




OUTDOOR BIG WHITE

WIR SIND FÜR SIE DA ...



Lichtberaterin für PLZ 0-5

Christina Franco
+49 (0) 6441 9027-13
c.franco@m3-concept.de



Lichtberaterin für PLZ 6-9

Katja Velte
+49 (0) 6441 9027-11
k.velte@m3-concept.de

VERTRIEBSPARTNER

M3 Concept GmbH
-DAS LICHT 24-
Spinnereistr. 6
35576 Wetzlar
GERMANY

ONLINESHOP

Besuchen Sie unseren Online-Shop www.daslicht24.de und profitieren Sie von vielen Vorteilen:

- Versandkostenfrei ab 350,- € (DE) • Einfache Rücksendung
- Schnellbestellfunktion • Aktueller Lagerbestand
- Weitere Zahlungsmöglichkeiten (PayPal, Klarna Sofort)

ÖFFNUNGSZEITEN

Montag bis Donnerstag:
8:00 - 17:00 Uhr
Freitag:
8:00 - 14:30 Uhr

LICHTPLANUNG

Brauchen Sie Hilfe beim Lichtkonzept oder bei der Dimensionierung und Platzierung der Leuchten?

... dann nutzen Sie unsere Webseite: lichtkonzept.daslicht24.de

GUT INFORMIERT



QR-Code scannen, und immer unsere aktuellen Preise erhalten.

Besuchen Sie uns auf daslicht24.de

KUNDENINFO

Bitte beachten Sie unsere Rücksenderichtlinien und Reparaturbedingungen unter: retoure.daslicht24.de

Sofern keine anderweitigen Vereinbarungen bestehen, richten sich alle Lieferungen und Leistungen nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (M3 Concept GmbH), welche Sie auf unserer Internetseite agb.daslicht24.de einsehen können.




OUTDOOR

■	Mobile Leuchten und Standleuchten	594
■	Strahler	686
■	Wandleuchten	704
■	Deckenleuchten	786
■	Wand- und Deckenleuchten	802
■	Einbauleuchten	818
■	Bodeneinbauleuchten	828

ZUBEHÖR

■ —	Leuchtmittel	858
■ ⊕	Zubehörteile	866



NEW

LED

VINOLINA ONE | 597



NEW

LED

VINOLINA | 597



NEW

LED

VINOLINA TWO | 599



LED

TONILA | 601



NEW

LED

TAHA | 601



NEW

SCKET

S-TUBE 32/75 | 603



NEW

SCKET

PHOTONI 45/75 | 605



NEW

LED

S-CUBE 35/75 | 607



NEW

LED


R-CUBE 35/70 | 609



NEW

LED

LID I 75 | 611



NEW

LED

LID I 45 | 611



NEW

LED

I-RING | 613



NEW

LED

M-POL S | 614



NEW

LED

M-POL S | 615



LED

M-POL S | 616



LED

M-POL S | 617



LED

M-POL S | 618



LED

M-POL M | 619



LED

M-POL M | 620



LED

M-POL M | 621



M-POL 30/60/90 | 623



SCKET

CONCRETO | 627



SCKET

CONCRETO | 627



LED

ESKINA
FRAME 45/75 | 629

LED

ESKINA
FRAME 75 | 629

LED

ESKINA FRAME
125/175 | 630

LED

ESKINA 30/80 | 631



LED

LOGS 40/70 | 633



SCKET

GRAFIT 30/60/90 | 635



SCKET

GRAFIT 30/60/90 | 637



LED

QUADRULO | 639



LED

RUSTY®
SLOT 50/80 | 640

SCKET

RUSTY®
SLOT 50/80 | 641

SCKET

RUSTY®
PATHLIGHT | 642

LED

RUSTY® 40/70 | 643



SCKET

RUSTY® 40/70 | 643



SCKET

RUSTY®
CONE 24 | 645

SCKET

RUSTY®
CONE 40/70 | 645

SCKET

RUSTY® 40/70 | 646



SCKET

ARROCK
GRANITE 40/70 | 647

SCKET

ARROCK ARC | 648



LED

ARROCK
STONE 50/75 | 649

**SCKET**

ARROCK SLOT | 649

**LED**

L-LINE OUT 30 | 650

**LED**

L-LINE OUT 60 | 651

**LED**L-LINE
OUT 50/80 | 651**SCKET**THEO
PATHLIGHT | 652**LED**

OVALISK 75/100 | 653

**SCKET**GLOO PURE
27/44/70 | 655**SCKET**ROTOBALL
25/40/50 | 657**SCKET**

PHOTONIA | 659

**SCKET**

PHOTONIA | 659

**SCKET**

OTOS GLAS | 659

**SCKET**

CUBIX | 660

**SCKET**

CONE | 660

**SCKET**

MOLAT | 661

**SCKET**

MOLAT | 661

**SCKET**

LISENNE 40/70 | 662

**SCKET**ADEGAN
MANILA | 663**SCKET**

ADEGAN | 663

**SCKET**ALPA MUSHROOM
45/75 | 665**SCKET**

ALPA CONE 100 | 665

**LED**

APONI 90/120 | 666

**LED**

TRUST 30/60 | 667

**SCKET**

BIG NAILS 50/80 | 668

**SCKET**ROX ACRYL
30/60/90 | 669**SCKET**VAP SLIM
30/60/90 | 671**SCKET**

C-POL | 672

**SCKET**

F-POL | 672

**SCKET**SQUARE
POLE 30/60/90 | 673**LED**

SLOTS 45/65 | 675

**LED**

H-POL 30/60 | 676

**LED**H-POL TWIN
30/60 | 677**LED**

SLOTBOX 40/70 | 678

**LED**

FLATT 65/100 | 679

**LED**

ABRIDOR 60/100 | 681

**LED**

IPERI 50 | 681

**SCKET**

QUADRASYL 75 | 682

**LED**

QUAD POLE | 683

**LED**

BOOKAT | 683

**LED**

RASCALI 45/65 | 684

**SCKET**

MYRA SPOT | 685

**SCKET**

SITRA 360 | 685



1007357 597







1007360 597




VINOLINA ONE TL, Akku

VINOLINA TL, Akku



5V Batteriebetrieb
Systemleistung: 2.5W
Material: Aluminium

- Laufzeit 12h
- Ladezeit 7h
- inkl. Ladeplatte
- exkl. Netzteil
- USB A



5V Batteriebetrieb
Systemleistung: 2.2W
Material: Aluminium

- Laufzeit 12h
- Ladezeit 7h
- inkl. Ladeplatte
- exkl. Netzteil
- USB A



Down 125lm | 2700K



Down 130lm | 2700K | 130lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007359	139,00
○ weiß	1007357	139,00
● rost	1007358	139,00



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007362	139,00
○ weiß	1007360	139,00
● rost	1007361	139,00



1007697 599



VINOLINA TWO TL, Akku



5V Batteriebetrieb
Systemleistung: 2W
Material: Aluminium

- Touch dimmbar
- Laufzeit 10h
- Ladezeit 5h
- inkl. Ladestation für eine Leuchte



Down

190lm


2200K
2700K
3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007693	139,00
○ weiß	1007692	139,00
● sand	1007697	139,00
● rost	1007695	139,00
● rot	1007694	139,00
● lindgrün	1007696	139,00





TONILA TL



5VBatteriebetrieb
Systemleistung: 1.6W
Material: Aluminium / Kunststoff



- Batterie 3.6V 2000mAh inkl.
- Netzteil exkl. USB Ladegerät 5V DC/1-2A benötigt. Für MINI-USB Ladekabel
- Durch Taster in 3 Stufen dimmbar



Down 90lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002583	118,00

TAHA Leuchten-Set, Akku



100-240V ~50/60Hz | 5V Batteriebetrieb
Systemleistung: 5W
Max. U-out Treiber: 5V DC
Material: Aluminium / Kunststoff

- inkl. Ladekabel



Down 200lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007380	159,00
● gelb		



1007651 603

1007652 603





S-TUBE 32

Pole, GU10

S-TUBE 75

Pole, GU10



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- offenes Kabelende



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5 cm L: 5.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007651	84,00




LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: [1005077](#) | 7,50 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- offenes Kabelende



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5 cm L: 5.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007652	134,00



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: [1005077](#) | 7,50 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00



[1007587](#) 605

[1007584](#) 605






PHOTONI 45

Pole, E27

PHOTONI 75


Pole, E27



IP55 IK08

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- IP Anschlussbox
- sea-air-resistant



IP55 IK08

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- IP Anschlussbox
- sea-air-resistant



Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 11.6 cm



Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 11.6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007587	179,00
● rost	1007583	179,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007584	199,00
● rost	1007580	199,00



A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: [1005305](#) | 19,00 EUR




A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: [1005305](#) | 19,00 EUR



[1007459](#) 607





[1007460](#) 607



S-CUBE 35 Pole



NEW



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende



Down 1000lm | 2700K | 1200lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1007460	● 199,00





Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

S-CUBE 75 Pole



NEW



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende



Down 1000lm | 2700K | 1200lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1007459	● 234,00






Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00





R-CUBE 35 Pole



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende






Down 800lm | 2700K | 800lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1007513	● 199,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

R-CUBE 75 Pole



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende




Down 800lm | 2700K | 800lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1007512	● 234,00





Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00





LID I 75 Pole, double



220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 29W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende





Down 850lm | 2700K | 1000lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1007669	● 299,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

LID I 45 Pole, single



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende



Down 900lm | 2700K | 1050lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1007670	● 219,00





Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00



[1007237](#) 613



I-RING Pole



100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 9.2W
Material: Aluminium



Down


670lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1007237	● 229,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Schraubenset		
● edelstahl	228753	9,25

M-POL S
Polehead 360°, entblendet



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium




Down 750lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1007232	290,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Pole		
● anthrazit		
H: 23,4 cm	1006379	99,00
● anthrazit		
H: 53,4 cm	1006380	139,00
● anthrazit		
H: 83,4 cm	1006381	169,00
Bodenanker		
● edelstahl	1006382	49,00
T-Verbinderbox		
● schwarz	228726	36,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

M-POL S
Polehead 360°, entblendet, DALI



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium



Down 750lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1007233	310,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Pole		
● anthrazit		
H: 23,4 cm	1006379	99,00
● anthrazit		
H: 53,4 cm	1006380	139,00
● anthrazit		
H: 83,4 cm	1006381	169,00
Bodenanker		
● edelstahl	1006382	49,00
Verbindungsbox		
● schwarz	228725	17,90
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	1006453	35,00



[1006381](#) + [1007233](#) 623 + 614



[1006380](#) + [1007232](#) 623 + 614




1006380 + 1007235 623 + 615



M-POL S

Polehead 180°, entblendet



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium



Down 700lm | 2700K


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1007234	299,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Pole		
● anthrazit		
H: 23,4 cm	1006379	99,00
● anthrazit		
H: 53,4 cm	1006380	139,00
● anthrazit		
H: 83,4 cm	1006381	169,00
Bodenanker		
● edelstahl	1006382	49,00
T-Verbindebox		
● schwarz	228726	36,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

M-POL S

Polehead 180°, entblendet, DALI



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium



Down 700lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1007235	319,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Pole		
● anthrazit		
H: 23,4 cm	1006379	99,00
● anthrazit		
H: 53,4 cm	1006380	139,00
● anthrazit		
H: 83,4 cm	1006381	169,00
Bodenanker		
● edelstahl	1006382	49,00
Verbindungsbox		
● schwarz	228725	17,90
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	1006453	35,00



1006381 + 1006389 623 + 617

M-POL S Polehead



1006381 + 1006393 623 + 617



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Leistungsaufnahme: 9W
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium



Down 470lm | 2700K 510lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006383	259,00





Artikel	Art.Nr.	EUR
Pole		
● anthrazit H: 23,4 cm	1006379	99,00
● anthrazit H: 53,4 cm	1006380	139,00
● anthrazit H: 83,4 cm	1006381	169,00
Bodenanker		
● edelstahl	1006382	49,00
T-Verbinderbox		
● schwarz	228726	36,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00



M-POL S

Polehead, DALI



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Leistungsaufnahme: 17W
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium



Down 890lm | 2700K | 950lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006389	365,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Pole		
● anthrazit	1006379	99,00
● anthrazit		
H: 53,4 cm	1006380	139,00
● anthrazit		
H: 83,4 cm	1006381	169,00
Bodenanker		
● edelstahl	1006382	49,00
Verbindungsbox		
● schwarz	228725	17,90
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	1006453	35,00

M-POL S

Polehead, Shader



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Leistungsaufnahme: 9W
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium



Down 285lm | 2700K | 310lm | 3000K



Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006387	279,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Pole		
● anthrazit	1006379	99,00
● anthrazit		
H: 53,4 cm	1006380	139,00
● anthrazit		
H: 83,4 cm	1006381	169,00
Bodenanker		
● edelstahl	1006382	49,00
T-Verbinderbox		
● schwarz	228726	36,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

M-POL S

Polehead, Shader, DALI



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Leistungsaufnahme: 17W
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium




Down 520lm | 2700K | 550lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006393	385,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Pole		
● anthrazit	1006379	99,00
● anthrazit		
H: 53,4 cm	1006380	139,00
● anthrazit		
H: 83,4 cm	1006381	169,00
Bodenanker		
● edelstahl	1006382	49,00
Verbindungsbox		
● schwarz	228725	17,90
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	1006453	35,00

M-POL S Polehead, Louver



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Leistungsaufnahme: 9W
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium





Down 145lm | 2700K 155lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006385	315,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Pole		
● anthrazit		
H: 23,4 cm	1006379	99,00
● anthrazit		
H: 53,4 cm	1006380	139,00
● anthrazit		
H: 83,4 cm	1006381	169,00
Bodenanker		
● edelstahl	1006382	49,00
T-Verbindbox		
● schwarz	228726	36,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

M-POL S Polehead, Louver, DALI



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Leistungsaufnahme: 17W
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium



Down 260lm | 2700K 270lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006391	449,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Pole		
● anthrazit		
H: 23,4 cm	1006379	99,00
● anthrazit		
H: 53,4 cm	1006380	139,00
● anthrazit		
H: 83,4 cm	1006381	169,00
Bodenanker		
● edelstahl	1006382	49,00
Verbindungsbox		
● schwarz	228725	17,90
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	1006453	35,00

[1006381](#) + [1006391](#) 623 + 618

[1006381](#) + [1006388](#) 623 + 619



M-POL M Polehead



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Leistungsaufnahme: 9W
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium





Down 590lm | 2700K | 660lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006379	279,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Pole		
● anthrazit	1006379	99,00
● anthrazit	1006380	139,00
● anthrazit	1006381	169,00
Bodenanker		
● edelstahl	1006382	49,00
T-Verbindebox		
● schwarz	228726	36,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

M-POL M Polehead, DALI



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Leistungsaufnahme: 17W
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium



Down 1150lm | 2700K | 1230lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006390	385,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Pole		
● anthrazit	1006379	99,00
● anthrazit	1006380	139,00
● anthrazit	1006381	169,00
Bodenanker		
● edelstahl	1006382	49,00
Verbindungsbox		
● schwarz	228725	17,90
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	1006453	35,00

[1006379](#) + [1006380](#) 623 + 619

[1006379](#) + [1006384](#) 623 + 619



M-POL M Polehead, Shader



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Leistungsaufnahme: 9W
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium



Down 420lm | 2700K | 460lm | 3000K



Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006388	299,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Pole		
● anthrazit		
H: 23,4 cm	1006379	99,00
● anthrazit		
H: 53,4 cm	1006380	139,00
● anthrazit		
H: 83,4 cm	1006381	169,00
Bodenanker		
● edelstahl	1006382	49,00
T-Verbinderbox		
● schwarz	228726	36,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

1006381 + 1006388 623 + 620

M-POL M Polehead, Shader, DALI



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Leistungsaufnahme: 17W
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium



Down 820lm | 2700K | 870lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006394	409,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Pole		
● anthrazit		
H: 23,4 cm	1006379	99,00
● anthrazit		
H: 53,4 cm	1006380	139,00
● anthrazit		
H: 83,4 cm	1006381	169,00
Bodenanker		
● edelstahl	1006382	49,00
Verbindungsbox		
● schwarz	228725	17,90
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	1006453	35,00



M-POL M Polehead, Louver



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Leistungsaufnahme: 9W
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium





Down 190lm | 2700K | 210lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006386	439,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Pole		
● anthrazit		
H: 23,4 cm	1006379	99,00
● anthrazit		
H: 53,4 cm	1006380	139,00
● anthrazit		
H: 83,4 cm	1006381	169,00
Bodenanker		
● edelstahl	1006382	49,00
T-Verbindebox		
● schwarz	228726	36,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

M-POL M Polehead, Louver, DALI



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Leistungsaufnahme: 17W
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium



Down 350lm | 2700K | 370lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006392	529,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Pole		
● anthrazit		
H: 23,4 cm	1006379	99,00
● anthrazit		
H: 53,4 cm	1006380	139,00
● anthrazit		
H: 83,4 cm	1006381	169,00
Bodenanker		
● edelstahl	1006382	49,00
Verbindungsbox		
● schwarz	228725	17,90
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	1006453	35,00

[1006381](#) + [1006392](#) 623 + 621



[1006380](tel:1006380) + [1006392](tel:1006392) 623 + 621



M-POL 30 Pole



Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006379	99,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	1006453	35,00
T-Verbinderbox		
● schwarz	228726	36,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

M-POL 60 Pole



Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006380	139,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	1006453	35,00
T-Verbinderbox		
● schwarz	228726	36,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

M-POL 90 Pole



Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006381	169,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	1006453	35,00
T-Verbinderbox		
● schwarz	228726	36,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

GESTALTEN SIE IHR M-POL SYSTEM

In wenigen Schritten zur passenden Pollerleuchte – das modulare M-POL System macht's möglich. Dazu kombiniert es drei Größen und acht Leuchtenköpfe mit fünf Lichteigenschaften und zwei Farbtemperaturen. Ob in hoher oder flacher Form, mit Shader für einseitig abgeschattetes Licht, homogener und diffuser Ausstrahlung oder blendfrei durch integrierte Lamellen. Ob mit 2700 oder 3000 Kelvin, als On/Off-Version oder DALI-steuerbar. Konfigurieren Sie Ihre gewünschten M-POL Pollerleuchten und rücken Sie jedes Outdoor-Ambiente ins beste Licht.

WÄHLE DEINE(N) BEVORZUGTE(N) ...

- 1 Poller (30, 60, 90)
- 2 Leuchtenkopf (On/Off, DALI)
- 3 Leuchtenkopfgröße (hoch, flach)
- 4 Lichteigenschaft (Clear, Shader, Louver)
- 5 Farbtemperatur (2700, 3000K)




FERTIG!

LEUCHTENKÖPFE




M-POL S

Ø: 12,3 cm, H: 15,9 cm




M-POL M

Ø: 12,3 cm, H: 25,9 cm



M-POL 30

Ø: 12,4 cm, H: 23,4 cm



M-POL 60

Ø: 12,4 cm, H: 53,4 cm



M-POL 90

Ø: 12,4 cm, H: 83,4 cm


POLLER



1006408 627



CONCRETO FL, rund, QPAR 51



220-240V ~50/60Hz
Material: Beton / Aluminium

- IP44 Schutzkontaktstecker



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	1006408	120,00





LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: **1005077** | 7,50 EUR

CONCRETO FL, eckig, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Beton / Aluminium

- IP 44 Konturenstecker



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm L: 6 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	1006409	120,00



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h




Art. Nr.: **1005077** | 7,50 EUR





ESKINA FRAME 45

Pole, single



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium



Down 1100lm | 3000K | 1200lm | 4000K


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1004749	282,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

ESKINA FRAME 75

Pole, single



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium



Down 1100lm | 3000K | 1200lm | 4000K



Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1004750	308,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

ESKINA FRAME 75

Pole, double



220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 27W
Material: Aluminium



Spot 1 1100lm | 3000K | 1200lm | 4000K
Spot 2 1100lm | 3000K | 1200lm | 4000K



Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1004751	349,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

ESKINA FRAME 125

Pole, double



220-240V ~50/60Hz | 700mA
 Systemleistung: 27W
 Material: Aluminium



Spot 1	1100lm	3000K	1200lm	4000K
Spot 2	1100lm	3000K	1200lm	4000K



Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1005439	403,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

ESKINA FRAME 175

Pole, double



220-240V ~50/60Hz | 700mA
 Systemleistung: 27W
 Material: Aluminium



Spot 1	1100lm	3000K	1200lm	4000K
Spot 2	1100lm	3000K	1200lm	4000K


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1005440	474,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00



[1005439](#) 630



[1005440](#) 630





1002906 631



1002907 631



ESKINA 30 Pole



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14.5W
Material: Aluminium

- IP44 Schutzkontaktstecker




Down 1000lm | 3000K | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002906	282,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspließ		
● grau	230060	53,00

ESKINA 80 Pole



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14.5W
Material: Aluminium



Down 1000lm | 3000K | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002907	308,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspließ		
● grau	230060	53,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00



232115

633





232125

633



LOGS 40 Pole



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9.5W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende





Down 570lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	232115	259,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
● grau	232119	61,00
Erdspeiß		
● grau	231230	45,50
Schraubenset		
● edelstahl	228754	4,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

LOGS 70 Pole



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9.5W
Material: Aluminium


- offenes Kabelende



Down 570lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	232125	299,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
● grau	232119	61,00
Erdspeiß		
● grau	231230	45,50
Schraubenset		
● edelstahl	228754	4,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00





GRAFIT 30

Pole, rund, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Acryl

- offenes Kabelende

SOCKET **INSIDE** <11
W

Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 11.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006180	80,00



LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h





Art. Nr.: **1005289** | 10,25 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

GRAFIT 60

Pole, rund, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Acryl

- offenes Kabelende

SOCKET **INSIDE** <11
W

Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 11.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006181	100,00



LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h





Art. Nr.: **1005289** | 10,25 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

GRAFIT 90

Pole, rund, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Acryl

- offenes Kabelende

SOCKET **INSIDE** <11
W

Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 11.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006182	131,00



LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h



Art. Nr.: **1005289** | 10,25 EUR





Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00





GRAFIT 30

Pole, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Kunststoff

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 11.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	231215	80,00



LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h




Art. Nr.: **1005289** | 10,25 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspeiß		
● grau	231230	45,50
Schraubenset		
● edelstahl	228754	4,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

GRAFIT 60

Pole, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Kunststoff

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 11.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	231225	100,00



LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h





Art. Nr.: **1005289** | 10,25 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspeiß		
● grau	231230	45,50
Schraubenset		
● edelstahl	228754	4,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

GRAFIT 90

Pole, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Acryl

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 11.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006184	131,00



LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h



Art. Nr.: **1005289** | 10,25 EUR





Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspeiß		
● grau	231230	45,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00



1005442 639



QUADRULO FL



100-277V ~50/60Hz | 480mA
Systemleistung: 7W
Material: Aluminium / Acryl

- IP Anschlussbox





Down

340lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1005442	166,00

RUSTY® SLOT 50 Pole



220-240V ~50/60Hz
 Systemleistung: 9W
 Material: FeCSI-Stahl / Polycarbonat (PC)

- offenes Kabelende





Down 30lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● rost	233447	309,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
● grau	231230	45,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

RUSTY® SLOT 80 Pole



220-240V ~50/60Hz
 Systemleistung: 9W
 Material: FeCSI-Stahl / Polycarbonat (PC)

- offenes Kabelende



Down 30lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● rost	233457	389,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
● grau	231230	45,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00



[229410](#) 641






RUSTY® SLOT 50

Pole, E27

RUSTY® SLOT 80


Pole, E27

233457 640



220-240V ~50/60Hz
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

- offenes Kabelende



220-240V ~50/60Hz
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 4.8 cm L: 13.9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● rost	229410	286,00



LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005289 | 10,25 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspeiß		
● grau	231230	45,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00



Socket: 1xE27 max. Ø: 4.8 cm L: 13.9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● rost	229411	360,00



LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005290 | 10,25 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspeiß		
● grau	231230	45,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00





233090 642



229422 643

RUSTY® PATHLIGHT Pole, TCR-TSE



220-240V ~50/60Hz
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

- offenes Kabelende



Socket: 1xGX53 max. Ø: 7,5 cm L: 2,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● rost	230090	312,00



LED GX53 | 6,1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h





Art. Nr.: [1005271](#) | 11,50 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
● grau	229422	45,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

RUSTY® 40 Pole



220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9W
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

- offenes Kabelende



Down 90lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● rost	233427	309,00





Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
● grau	229422	45,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00



RUSTY® 70

Pole



220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9W
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

- offenes Kabelende



Down 90lm | 3000K



Variante	Art.Nr.	EUR
● rost	233437	389,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspeiß		
● grau	229422	45,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

RUSTY® 40

Pole, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 4.8 cm | L: 13.9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● rost	229420	286,00



LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h



Art. Nr.: [1005289](#) | 10,25 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspeiß		
● grau	229422	45,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

RUSTY® 70

Pole, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 4.8 cm | L: 13.9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● rost	229421	360,00



LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: [1005290](#) | 10,25 EUR





Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspeiß		
● grau	229422	45,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00





RUSTY® CONE 24 FL, E14



220-240V ~50/60Hz
Material: FeCSi-Stahl / Glas

SOCKET **INSIDE** <40
W

Socket: 1xE14 max. Ø: 4.8 cm L: 13.9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● rost	229430	276,00





C35 | 4.2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h



Art. Nr.: [1005285](#) | 8,50 EUR

RUSTY® CONE 40 Pole, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: FeCSi-Stahl / Glas

SOCKET **INSIDE** <11
W

Socket: 1xE27 max. Ø: 4.8 cm L: 13.9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● rost	229431	419,00



LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h





Art. Nr.: [1005289](#) | 10,25 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
● grau	229422	45,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

RUSTY® CONE 70 Pole, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

• offenes Kabelende

SOCKET **INSIDE** <11
W

Socket: 1xE27 max. Ø: 4.8 cm L: 13.9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● rost	229432	499,00



LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h




Art. Nr.: [1005289](#) | 10,25 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
● grau	229422	45,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

RUSTY® 40
Pole, E27




220-240V ~50/60Hz
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 4.8 cm L: 13.9 cm



Variante	Art.Nr.	EUR
● rost	229020	286,00



LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h
Art. Nr.: [1005290](#) | 10,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspeiß		
● edelstahl	229022	49,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

RUSTY® 70
Pole, E27




220-240V ~50/60Hz
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 4.8 cm L: 13.9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● rost	229021	360,00



LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h
Art. Nr.: [1005289](#) | 10,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspeiß		
● edelstahl	229022	49,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00



[229020](#) [646](#)



[231410](#) [647](#)





ARROCK GRANITE 40

Pole, square, E27

ARROCK GRANITE 70

Pole, square, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Granit / Edelstahl 304



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Granit / Edelstahl 304



Socket: 1xE27 max. Ø: 5.2 cm | L: 11.5 cm



Socket: 1xE27 max. Ø: 5.2 cm | L: 11.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	231410	359,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	231411	434,00



LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h



Art. Nr.: **1005289** | 10,25 EUR



LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h



Art. Nr.: **1005290** | 10,25 EUR




Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspeiß		
● edelstahl	229022	49,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspeiß		
● edelstahl	229022	49,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

ARROCK ARC
Pole, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Granit / Edelstahl 304



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm L: 7.6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	231420	359,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: [1005075](#) | 7,50 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
● grau	231233	49,50





ARROCK STONE 50

Pole



220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 9W
Material: Basalt / Edelstahl 304



Down 330lm | 3000K



Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	231370	413,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspeiß		
● grau	231233	49,50

ARROCK STONE 75

Pole



220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 9W
Material: Basalt / Edelstahl 304



Down 330lm | 3000K



Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	231371	474,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspeiß		
● grau	231233	49,50

ARROCK SLOT

Pole, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Granit / Edelstahl 304

- offenes Kabelende



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	231440	413,00



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: **1005076** | 7,50 EUR




Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspeiß		
● grau	231235	49,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00



1003535 651

L-LINE OUT 30 FL, vertikal



1003536 651



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11.5W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende



CRI
80

Down 800lm | 3000K 810lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003536	232,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00



L-LINE OUT 60

FL, vertikal



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11.5W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende



Down 780lm | 3000K | 800lm | 4000K


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003535	242,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

L-LINE OUT 50

Pole, horizontal



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende



Down 490lm | 3000K | 530lm | 4000K


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003537	191,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

L-LINE OUT 80

Pole, horizontal



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende



Down 490lm | 3000K | 530lm | 4000K



Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003538	222,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

THEO PATHLIGHT

Pole, double



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium



Socket: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002871	239,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00



1002871 652



OVALISK 75 Pole



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9.2W
Material: Aluminium / Glas





Down 580lm | 3000K | 630lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1004680	332,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
● silber	228712	64,00
Erdspeiß		
● grau	228722	58,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

OVALISK 100 Pole



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9.2W
Material: Aluminium / Glas




Down 580lm | 3000K | 630lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1004681	362,00

[1004680](#) 653



1002000 655




1002001 655



GLOO PURE 27

Pole, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 4.8 cm L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1001999	93,00



| 13.5W | 240°
3000K | 1520lm | EEK=E
14kWh/1000h




Art. Nr.: **1005307** | 12,50 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspeiß		
● grau	231234	52,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

GLOO PURE 44

Pole, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 4.8 cm L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002000	124,00



LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h





Art. Nr.: **1005289** | 10,25 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspeiß		
● grau	231234	52,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

GLOO PURE 70

Pole, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 4.8 cm L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002001	136,00



| 13.5W | 240°
3000K | 1520lm | EEK=E
14kWh/1000h



Art. Nr.: **1005307** | 12,50 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspeiß		
● grau	231234	52,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00



227221


657

227219

657



ROTOBALL 25 FL, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Polyethylen (PE)

- IP 44 Konturenstecker

SOCKET **INSIDE** <24
W

Socket: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
☐ weiß	227219	161,00




A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: **1005303** | 9,60 EUR

ROTOBALL 40 FL, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Polyethylen (PE)

- IP44 Schutzkontaktstecker

SOCKET **INSIDE** <24
W

Socket: 1xE27

max. Ø: 9.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
☐ weiß	227220	181,00





LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h



Art. Nr.: **1005289** | 10,25 EUR

ROTOBALL 50 FL, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Polyethylen (PE)

- IP44 Schutzkontaktstecker

SOCKET **INSIDE** <24
W

Socket: 1xE27

max. Ø: 9.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
☐ weiß	227221	242,00



A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h




Art. Nr.: **1005303** | 9,60 EUR




232065

659



232075

659




230465

659



PHOTONIA PD, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- Kette für Abhängung inkl.
- IP44 Schutzkontaktstecker

SOCKET **INSIDE** <60
W

Socket: 1xE27 max. Ø: 9 cm L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	232065	239,00



LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: [1005268](#) | 12,25 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Deckenrosette		
● anthrazit	1000398	80,00

PHOTONIA Pole, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- offenes Kabelende

SOCKET **INSIDE** <60
W

Socket: 1xE27 max. Ø: 9 cm L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	232075	275,00



LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h





Art. Nr.: [1005265](#) | 26,50 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
● edelstahl	232085	49,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

OTOS GLAS Pole, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- Betonanker inkl.

SOCKET **INSIDE** <15
W

Socket: 1xE27 max. Ø: 6,5 cm L: 14,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	230465	144,00



A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h




Art. Nr.: [1005303](#) | 9,60 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Schraubenset		
● edelstahl	228753	9,25
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

CUBIX
FL, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- IP44 Schutzkontaktstecker




Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	132835	127,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR

CONE
FL, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



Socket: 1xE27 max. L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	230435	100,00

LED E27 | 7.5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005265 | 26,50 EUR






1000821 661



1000822 661



MOLAT PD, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- Kette für Abhängung inkl.
- IP44 Schutzkontaktstecker

SOCKET **INSIDE** **<60 W**

Socket: 1xE27 max. Ø: 6.5 cm L: 14.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1000821	147,00





LED E27 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005268 | 12,25 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Deckenrosette ● anthrazit	1000398	80,00

MOLAT Pole, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET **INSIDE** **<60 W**

Socket: 1xE27 max. Ø: 6.5 cm L: 14.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1000822	181,00




LED E27 | 7.5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005265 | 26,50 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß ● grau	230060	53,00

LISENNE 40
Pole, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Basalt / Glas



Socket: 1xE27 max. Ø: 5.9 cm L: 15 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	1000665	400,00



Art. Nr.: [1005268](#) | 12,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspeiß ● grau	229422	45,50

LISENNE 70
Pole, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Basalt / Glas



Socket: 1xE27 max. Ø: 5.9 cm L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	1000666	458,00



Art. Nr.: [1005268](#) | 12,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspeiß ● grau	229422	45,50





[228965](#) [663](#)



ADEGAN MANILA FL, E27

ADEGAN FL, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Granit / Edelstahl

- IP44 Schutzkontaktstecker




Socket: 1xE27 max. Ø: 4.8 cm L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl / anthrazit	1002494	393,00



LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: **1005289** | 10,25 EUR



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- IP44 Schutzkontaktstecker



Socket: 1xE27 max. Ø: 5.2 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	228965	303,00




LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: **1005289** | 10,25 EUR





Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspeiß		
● anthrazit	228960	36,00





ALPA MUSHROOM 45

Pole, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 5.2 cm L: 16 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	228935	131,00



LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h




Art. Nr.: **1005289** | 10,25 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
● silber	228712	64,00
Erdspieß		
● grau	228722	58,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

ALPA MUSHROOM 75

Pole, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 5.2 cm L: 16 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	228945	161,00



LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h





Art. Nr.: **1005289** | 10,25 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
● silber	228712	64,00
Erdspieß		
● grau	228722	58,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

ALPA CONE 100

Pole, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 5.2 cm L: 17.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	228925	191,00



LED E27 | 13.5W | 240°
3000K | 1520lm | EEK=E
14kWh/1000h




Art. Nr.: **1005307** | 12,50 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
● silber	228712	64,00
Erdspieß		
● grau	228722	58,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

APONI 90
Pole, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6.3W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende





Down 520lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1000682	259,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

APONI 120
Pole, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6.3W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende



Down 520lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1000683	320,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00







TRUST 30 Pole

TRUST 60 Pole



1000682 666



220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9W
Material: Edelstahl 316



220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9W
Material: Edelstahl 316



Down 400lm | 3000K



Down 400lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	228100	259,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	228110	332,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspeiß		
● schwarz	227922	53,00
Raster ringförmig		
● edelstahl	228130	97,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspeiß		
● schwarz	227922	53,00
Raster ringförmig		
● edelstahl	228130	97,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

228110 667

BIG NAILS 50

POLE, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304 / Polycarbonat (PC)



Socket: 1xE27 max. Ø: 4.5 cm L: 17 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	229162	162,00


LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: [1005289](#) | 10,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
● schwarz	227922	53,00

BIG NAILS 80

POLE, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304 / Polycarbonat (PC)




Socket: 1xE27 max. Ø: 4.5 cm L: 17 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	229172	186,00

| 13.5W | 240°
3000K | 1520lm | EEK=E
14kWh/1000h

Art. Nr.: [1005307](#) | 12,50 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
● schwarz	227922	53,00





ROX ACRYL 30

Pole, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

SOCKET **INSIDE** <20
W

Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	1001488	161,00



LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h





Art. Nr.: **1005289** | 10,25 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
● edelstahl	1001494	29,50
Erdspieß		
● grau	231234	52,00
T-Verbindebox		
● schwarz	228726	36,00

ROX ACRYL 60

Pole, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

SOCKET **INSIDE** <20
W

Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	1001489	191,00



LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h





Art. Nr.: **1005289** | 10,25 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
● edelstahl	1001494	29,50
Erdspieß		
● grau	231234	52,00
T-Verbindebox		
● schwarz	228726	36,00

ROX ACRYL 90

Pole, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

SOCKET **INSIDE** <20
W

Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	1001490	211,00



| 13,5W | 240°
3000K | 1520lm | EEK=E
14kWh/1000h



Art. Nr.: **1005307** | 12,50 EUR




Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
● edelstahl	1001494	29,50
Erdspieß		
● grau	231234	52,00
T-Verbindebox		
● schwarz	228726	36,00



230066

671




23006

671



VAP SLIM 30

Pole, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304



Socket: 1xE27 max. Ø: 5.1 cm | L: 12.6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	230063	171,00



LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h



Art. Nr.: **1005289** | 10,25 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
● edelstahl	230061	26,25
Erdspieß		
● grau	230060	53,00

VAP SLIM 60

Pole, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304



Socket: 1xE27 max. Ø: 5.1 cm | L: 12.6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	230066	191,00



LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h




Art. Nr.: **1005290** | 10,25 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
● edelstahl	230061	26,25
Erdspieß		
● grau	230060	53,00

VAP SLIM 90

Pole, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304



Socket: 1xE27 max. Ø: 5.1 cm | L: 12.6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	230069	222,00



LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h





Art. Nr.: **1005289** | 10,25 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
● edelstahl	230061	26,25
Erdspieß		
● grau	230060	53,00

C-POL
POLE, E27




220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Socket: 1xE27 max. Ø: 5.2 cm L: 17.3 cm



Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	231475	201,00



Art. Nr.: [1005307](#) | 12,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig ● schwarz	228730	23,00

F-POL
POLE, E27




220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Socket: 1xE27 max. Ø: 5.1 cm L: 14.8 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	231595	191,00



Art. Nr.: [1005289](#) | 10,25 EUR


Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig ● schwarz	228730	23,00



[231475](#) 672



[231595](#) 672




[1000344](#) 673



SQUARE POLE 30

Pole, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

SOCKET **INSIDE** <20
W

Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	1000344	232,00



LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h





Art. Nr.: **1005289** | 10,25 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
● edelstahl	1000343	54,00
Erdspeiß		
● grau	231234	52,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

SQUARE POLE 60

Pole, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

SOCKET **INSIDE** <20
W

Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	1000345	292,00



| 13.5W | 240°
3000K | 1520lm | EEK=E
14kWh/1000h




Art. Nr.: **1005307** | 12,50 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
● edelstahl	1000343	54,00
Erdspeiß		
● grau	231234	52,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

SQUARE POLE 90

Pole, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

SOCKET **INSIDE** <20
W

Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	1000346	343,00



| 13.5W | 240°
3000K | 1520lm | EEK=E
14kWh/1000h



Art. Nr.: **1005307** | 12,50 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
● edelstahl	1000343	54,00
Erdspeiß		
● grau	231234	52,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00



231455

675







SLOTS 45

Pole

SLOTS 65

Pole



220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 4.5W
Material: Aluminium

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 4.5W
Material: Aluminium

- Betonanker inkl.

- Betonanker inkl.



Down 200lm | 3000K





Down 200lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	231815	181,00
● rost	231817	181,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	231455	191,00
● rost	231457	191,00

H-POL 30
Pole



100-277V ~50/60Hz | 480mA
Systemleistung: 9.7W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Das Produkt ist zum Bodeneinbau vorgesehen
- Zur optionalen Montage im Erdreich steht ein größerer Einbautopf zu Verfügung.
Einbaumaße L: 14cm B: 14cm T: 16cm





Down 350lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	232155	242,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf 14x14cm		
schwarz	232195	49,50

H-POL 60
Pole



100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Das Produkt ist zum Bodeneinbau vorgesehen
- Zur optionalen Montage im Erdreich steht ein größerer Einbautopf zu Verfügung.
Einbaumaße L: 14cm B: 14cm T: 16cm




Down 700lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	232165	353,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf 14x14cm		
schwarz	232195	49,50






232185 677



H-POL TWIN 30 Pole



100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Das Produkt ist zum Bodeneinbau vorgesehen.
- Zur optionalen Montage im Erdreich steht ein größerer Einbautopf zu Verfügung.
Einbaumaße L: 14cm B: 14cm T: 16cm




Down 350lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	232175	333,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf 14x14cm		
● schwarz	232195	49,50

H-POL TWIN 60 Pole



220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 35W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Das Produkt ist zum Bodeneinbau vorgesehen.
- Zur optionalen Montage im Erdreich steht ein größerer Einbautopf zu Verfügung.
Einbaumaße L: 14cm B: 14cm T: 16cm



Down 700lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	232185	464,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf 14x14cm		
● schwarz	232195	49,50



SLOTBOX 40

Pole



100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende



Down 160lm | 3000K



Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	232135	201,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

SLOTBOX 70

Pole



100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 8.7W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende



Down 160lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	232145	242,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00





[232145](#) 678



FLATT 65 POLE



FLATT 100 POLE



100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium / Aluminium

- Lichtfarbe durch Schalter im Gehäuse vor der Installation wählbar



100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium / Aluminium

- Lichtfarbe durch Schalter im Gehäuse vor der Installation wählbar



Down 400lm | 3000K | 400lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002956	248,00
● braun / anthrazit	1002957	248,00



Down 400lm | 3000K | 400lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002958	302,00
● braun / anthrazit	1002959	302,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

[1002958](#) 679





ABRIDOR 60 Pole




100-240V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium



Down 950lm | 3000K | 980lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002991	222,00

ABRIDOR 100 Pole




100-240V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium



Down 950lm | 3000K | 980lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002992	282,00

IPERI 50 Pole



220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 4.5W
Material: Aluminium / Kunststoff




Down 400lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	231305	129,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspeiß		
● grau	231231	49,50

QUADRASYL 75
Pole, TCR-TSE



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Betonanker inkl.
- offenes Kabelende



Socket: 1xGX53 max. Ø: 7.5 cm L: 2.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	232295	166,00
● grau	232294	166,00



LED GX53 | 6.1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005271 | 11,50 EUR







Artikel	Art.Nr.	EUR
T-Verbindbox		
● schwarz	228726	36,00





QUAD POLE Pole

BOOKAT Pole



100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium / Glas

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- offenes Kabelende

- inkl. IP Verbindungsbox
- IP Anschlussbox



Down 1550lm | 3000K

Down 1240lm | 3000K | 1300lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003001	370,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1005441	403,00





Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

1003001 683

1005441 683

RASCALI 45
Pole





220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium



Down 360lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1000799	184,00

RASCALI 65
Pole




220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium




Down 360lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1000801	207,00





MYRA SPOT Double, GU10



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Die Leuchtenhöhe kann max. durch 2 Verlängerungsstäbe erhöht werden.
- offenes Kabelende

SOCKET **INSIDE** **<4.5 W**

Socket: 2xGU10 max. Ø: 5.1 cm L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	233185	169,00



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: **1005075** | 7,50 EUR





Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
● silber	228712	64,00
Schraubenset		
● edelstahl	228752	6,50
Standfuss		
● anthrazit	233145	26,75
Verlängerungsstab 30 cm		
● anthrazit	233165	26,75

OUTDOOR | MOBILE LEUCHTEN UND STANDLEUCHTEN



SITRA 360 Pole, TCR-TSE



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET **INSIDE** **<9 W**

Socket: 2xGX53 max. Ø: 7.5 cm L: 3.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	231505	162,00



LED GX53 | 6.1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: **1005271** | 11,50 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspeiß		
● grau	230060	53,00



1001962 697



LED

SYNA PLANT | 689



LED

SYNA GARDEN | 689



LED

SYNA | 689



LED

FLOODI S | 691



LED

FLOODI M | 691



LED

FLOODI L | 691



LED

GALEN 60 | 692



LED

GALEN 120 | 692



LED

FLAC BEAM® | 693



SĖCKET

SAMRINA | 693



SĖCKET

NAUTILUS 10 | 694



SĖCKET

BIG NAUTILUS | 694



SĖCKET

NAUTILUS 10 | 695



LED

NAUTILUS 10 | 696



SĖCKET

NAUTILUS | 697



SĖCKET

NAUTILUS 10
SPOT | 697

LED

NAUTILUS 10
SPOT LED | 697

LED

DASAR®
PROJECTOR | 698

LED

DASAR® 920 | 698



LED

HELIA SPOT S | 699



LED

HELIA SPOT L | 699



SĖCKET

THEO BRACKET | 701



LED

LED SPIKE | 701




SĖCKET

SITRA 360 SPIKE | 703





SĖCKET

SITRA 360 SPIKE | 703





SYNA PLANT SP



220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium



- IP44 Schutzkontaktstecker



Down 540lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007146	65,00

SYNA GARDEN SP



220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium



- IP44 Schutzkontaktstecker



Down 540lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007147	69,00

SYNA SP



220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium / Acryl

- IP44 Schutzkontaktstecker



Down 470lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	227505	80,00




1006193

691



FLOODI S SP



220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9.3W
Material: Aluminium




Down 1040lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006191	30,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Sensor		
● schwarz	1006326	29,00

FLOODI M SP



220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 30W
Material: Aluminium





Down 2980lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006192	45,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Sensor		
● schwarz	1006326	29,00

FLOODI L SP



220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 48W
Material: Aluminium




Down 5150lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006193	60,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Sensor		
● schwarz	1006326	29,00

GALEN 60 SP



220-240V ~50/60Hz | 450mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium / Glas




Down 1570lm | 3000K 1570lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003447	229,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Anschlussleitung 5m mit offenem Kabelende		
● schwarz	231960	28,00
Verbindungskabel 1,0m		
● schwarz	231961	19,00

GALEN 120 SP



220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 34W
Material: Aluminium / Glas



Down 3000lm | 3000K 3100lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003448	339,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Anschlussleitung 5m mit offenem Kabelende		
● schwarz	231960	28,00
Verbindungskabel 1,0m		
● schwarz	231961	19,00





[231072](#) 693



FLAC BEAM® SP

SAMPRINA SP, single, GU10



220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 27W
Material: Aluminium / Glas

- IP44 Schutzkontaktstecker



Down 1600lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	231072	492,00



220-240V ~50/60Hz
Material: Kunststoff / Glas

- Enthält recyceltes Material
- IP44 Schutzkontaktstecker



Socket: GU10 max. Ø: 6 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1004757	45,50




LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: **1005077** | 7,50 EUR



NAUTILUS 10
SP, rund, QPAR51




220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- IP44 Schutzkontaktstecker




Sockel: 1xGU10 max. L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	227418	27,00



Art. Nr.: [1005077](#) | 7,50 EUR

BIG NAUTILUS
SP, rund, QPAR51




220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- IP44 Schutzkontaktstecker



Sockel: GU10 max. Ø: 5.1 cm | L: 8.3 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	227410	30,00
● rost	1001964	30,00
● grün	1001965	30,00




Art. Nr.: [1005077](#) | 7,50 EUR





NAUTILUS 10 SP, rund, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 316

- IP44 Schutzkontaktstecker

**SOCKET
INSIDE** <25
W

Socket: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm | L: 5.7 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	229740	99,00



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: [1005077](#) | 7,50 EUR




[1001964](#) 694



231035 696

NAUTILUS 10 SP, quadratisch



100-277V ~50/60Hz | 700mA

Systemleistung: 8.5W

Material: Aluminium / Glas

- IP44 Schutzkontaktstecker

LED
INSIDE

CRI
80

Down

660lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	231035	145,00



1001962 697



NAUTILUS SP, QR-C51



12V ~50Hz
Material: Edelstahl 304 / Glas

- offenes Kabelende

SOCKET
INSIDE <35 W

Socket: 1xGX5.3

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	229090	89,00




LED GU5.3 | 5,8W | 36°
2700K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: **1001574** | 35,00 EUR



NAUTILUS 10 SPOT SP, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 316

- offenes Kabelende

SOCKET
INSIDE <25 W

Socket: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	229741	99,00





LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: **1005077** | 7,50 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

NAUTILUS 10 SPOT LED SP



220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9W
Material: Edelstahl 316

- IP44 Schutzkontaktstecker

LED
INSIDE CRI 80



Down 520lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	1001962	114,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß Kunststoff		
● schwarz	900011	4,00
Montageplatte		
● edelstahl	1001963	9,05

DASAR® PROJECTOR SP, 12/24V



12-24V DC
Systemleistung: 6.5W
Material: Edelstahl 316 / Glas

- offenes Kabelende




Down 520lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	233570	242,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß Edelstahl 316		
● edelstahl	233580	19,00
Erdspieß Kunststoff		
● schwarz	900011	4,00
LED Netzteil 15W 12V		
○ weiß	1005444	29,50
LED Netzteil 15W 24V		
○ weiß	1005445	29,50
Montageplatte Edelstahl 316		
● edelstahl	233582	26,00

DASAR® 920 SP, 230V



220-240V ~50/60Hz | 400mA
Systemleistung: 4.6W
Material: Edelstahl 316 / Glas

- IP44 Schutzkontaktstecker



Down 300lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	233571	302,00





Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß Edelstahl 316		
● edelstahl	233580	19,00
Erdspieß Kunststoff		
● schwarz	900011	4,00
Montageplatte Edelstahl 316		
● edelstahl	233582	26,00





HELIA SPOT S

SP, single



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6.5W
Material: Aluminium

- IP44 Schutzkontaktstecker



Down 440lm | 3000K



Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1000735	176,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspeiß		
● edelstahl	1000736	21,75

HELIA SPOT L

SP, single, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Glas

- IP44 Schutzkontaktstecker



Down 1340lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	228555	226,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspeiß		
● edelstahl	228560	26,50





1004852 701



1002201 701



THEO BRACKET SP



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- IP44 Schutzkontaktstecker



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm | L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1004652	66,00




LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: [1005077](#) | 7,50 EUR



LED SPIKE SP



100-240V ~50/60Hz | 240mA
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium / Glas

- IP44 Schutzkontaktstecker



Down 400lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002201	70,00
● rost	1002203	70,00



231335 703



SITRA 360 SPIKE
SP, single, TCR-TSE



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- IP44 Schutzkontaktstecker

SOCKET **INSIDE**  **<9 W**

Socket: 1xGX53 max. Ø: 7.5 cm L: 3.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	231525	64,00




LED GX53 | 6.1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h



Art. Nr.: **1005271** | 11,50 EUR

SITRA 360 SPIKE
SP, double, TCR-TSE



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- IP44 Schutzkontaktstecker

SOCKET **INSIDE**  **<9 W**

Socket: 2xGX53 max. Ø: 7.5 cm L: 3.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	231535	191,00



LED GX53 | 6.1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h



Art. Nr.: **1005271** | 11,50 EUR




234515


735



SCKET
PHOTONI | 709



LED
LID II | 711



LED
LID II | 711



LED
LID I | 713



LED
LID I | 713



LED
I-RING | 714



LED
OVAL 14 | 715



LED
OVAL 18 | 715



LED
CONCRETO M | 717



LED
CONCRETO L | 717



LED
VANO WING | 719



LED
VANO WING | 719



LED
MANA BASE | 720



LED
RUSTY® MANA | 720



LED
RUSTY® MANA | 720



LED
MANA OUT | 721



LED
MANA OUT | 721



LED
ENOLA OCULUS | 723



LED
ENOLA
OCULUS | 723



LED
ENOLA
OCULUS S | 725



LED
ENOLA
OCULUS M | 725



LED
ENOLA
ROUND L | 725



LED
ENOLA ROUND S
UP/DOWN | 727



LED
ENOLA ROUND M
UP/DOWN | 727



LED
ENOLA ROUND L
UP/DOWN | 727



LED
ENOLA
SQUARE S | 729



LED
ENOLA
SQUARE M | 729



LED
ENOLA
SQUARE L | 729



LED
ENOLA SQUARE S
UP/DOWN | 730



LED
ENOLA SQUARE M
UP/DOWN | 730



LED
ENOLA SQUARE L
UP/DOWN | 730



SCKET
THEO UP/DOWN | 735



LED
BIG THEO BEAM UP/
FLOOD DOWN | 735



SCKET
BIG THEO
UP/DOWN | 735



LED
BIG THEO FLOOD
UP/DOWN | 736



SCKET
THEO | 736



SCKET
BIG THEO | 737



LED
BIG THEO | 737



LED
SITRA S | 739



LED
SITRA S | 739



LED
SITRA M | 741



LED
SITRA L | 741

NEW



SCKET
SITRA CUBE | 741



SCKET
GRAFIT | 742



SCKET
GRAFIT | 742



SCKET
GRAFIT | 743



SCKET
GRAFIT | 743



LED
QUADRULO | 744



SCKET
QUADRULO
SENSOR | 745



SCKET
QUADRULO | 745



SCKET
MERIDIAN | 746



SCKET
MERIDIAN BOX | 746



SCKET
MERIDIAN BOX
SENSOR | 747



SCKET
MERIDIAN BOX | 747



LED
ESKINA FRAME | 749



LED
ESKINA FRAME | 749



LED
ESKINA FRAME | 749



LED
BOOKAT | 751



LED
BIG QUAD | 752



LED
QUAD | 752



LED
QUAD
UP/DOWN 15 | 753



LED
BIG QUAD
UP/DOWN | 755



LED
BIG QUAD | 755



LED
RUSTY®
UP/DOWN | 756



LED
RUSTY®
UP/DOWN | 756



LED
OVALISK
SENSOR | 757



LED
OVALISK | 757



LED
PEMA® | 758



LED
PEMA® | 759



LED
PEMA® | 759



SCKET
PEMA® | 759



LED
FLATT SENSOR | 760



LED
FLATT | 760



SCKET
ASTINA | 761



SCKET
ASTINA STEEL | 761



LED
ANGOLUX
SENSOR | 762



LED
ANGOLUX | 762



LED
VILUA S | 763



LED
VILUA L | 763



LED
VILUA | 763



SCKET
MYRA
UP/DOWN | 764



LED
SITRA
UP/DOWN | 765



SCKET
SITRA
UP/DOWN | 765



SCKET
ROX | 767

**SCKET**

ROX UP/DOWN | 767

**LED**

DELWA | 767

**LED**

SLOTS | 768

**SCKET**

WALLYX | 768

**LED**DOWNUNDER
OUT | 769**LED**DOWNUNDER
OUT | 769**LED**ABRIDOR
SENSOR | 770**LED**

ABRIDOR | 770

**LED**

ORDI SENSOR | 771

**LED**

ORDI | 771

**SCKET**

BOX-L | 773

**LED**

BOX-L | 773

**SCKET**

BOX UP/DOWN | 773

**LED**

LOGS | 775

**LED**OUT-BEAM UP /
FLOOD DOWN | 775**LED**

L-LINE OUT | 775

**SCKET**

PHOTONIA | 777

**SCKET**

MOLAT | 777

**SCKET**

GLOO PURE | 777

**SCKET**

F-POL | 778

**SCKET**

SQUARE | 779

**SCKET**

KERAS ELT | 779

**SCKET**

SITRA | 779

**LED**


RASCALI | 780

**LED**

IPERI | 780

**SCKET**

QUADRASYL | 781

**SCKET**

SQUARE TURN | 781

**LED**

TODAY PRO | 783

**LED**

ESKINA D | 783

**SCKET**

MYRA DISPLAY | 783

**LED**

LED SPOT | 785

**SCKET**

NAUTILUS | 785

**SCKET**

MYRA | 785




1007595 709



PHOTONI WL, E27

NEW



IP55

IK08

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- sea-air-resistant

SOCKET
INSIDE

13
W

Socket: 1xE27

max. Ø: 6 cm

L: 11.6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007585	99,00
● rost	1007581	99,00



LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h




Art. Nr.: [1005289](#) | 10,25 EUR



1007281 711



LID II WL




220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium



Down	800lm 2700K	800lm 3000K
------	---------------	---------------

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1007282	● 109,00

LID II WL, up/down



220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 28W
Material: Aluminium



Up	750lm 2700K	750lm 3000K
Down	750lm 2700K	750lm 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1007281	● 129,00

1007687

713






LID I WL, single



NEW



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium





Down	900lm 2700K	1050lm 3000K
------	---------------	----------------

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1007667	144,00

LID I WL, double



NEW



220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 29W
Material: Aluminium



Spot 1	850lm 2700K	1000lm 3000K
Spot 2	850lm 2700K	1000lm 3000K



Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1007668	229,00



1007236

714

I-RING WL



100-240V ~50/60Hz | 350mA

Systemleistung: 9.2W

Material: Aluminium



Down

670lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1007236	● 164,00



OVAL 14

WL, up/down

OVAL 18



WL, up/down

1007142 715

NEW



NEW



220-240V ~50/60Hz | 145mA
Systemleistung: 5.7W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



220-240V ~50/60Hz | 275mA
Systemleistung: 9.3W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Up	280lm	2700K	280lm	3000K
Down	280lm	2700K	280lm	3000K



Up	430lm	2700K	430lm	3000K
Down	430lm	2700K	430lm	3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007142	73,00
○ weiß	1007143	73,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007144	87,00
○ weiß	1007145	87,00

1006405 717






CONCRETO M WL



NEW



220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 8.5W
Material: Beton / Aluminium



Down



270lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	1006404	● 200,00

CONCRETO L WL



NEW



220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 12W
Material: Beton / Aluminium



Down

470lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	1006405	● 260,00


UAS DOMINICAS

ONASTERIO A CATALINA DE SIENA





VANO WING SP, DALI




220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 25W
Material: Aluminium / Glas



Down 1400lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	1006268	429,00

VANO WING SP, DALI




220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Systemleistung: 49W
Material: Aluminium / Glas



Down 3140lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	1006270	529,00

MANA BASE
WL, rund, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Down 800lm | 2700K | 820lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006319	189,00

RUSTY® MANA
Schirm, eckig



L: 28 cm B: 28 cm H: 1.5 cm
Material: FeCSi-Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
● rost	1006317	59,00

RUSTY® MANA
Schirm, rund



H: 1.5 cm Ø: 28 cm
Material: FeCSi-Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
● rost	1006318	59,00





1002902

721






MANA OUT WL, PHASE

MANA OUT WL, Set



NEW



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Aluminium



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Beton



Up 325lm | 3000K
Down 325lm | 3000K





Up 325lm | 3000K
Down 325lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1002900	239,00
rost	1002902	239,00

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	1003470	272,00


1006328 723





1006329 723

ENOLA OCULUS WL, single



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas



Down 1000lm | 3000K 1100lm | 4000K



Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006328	● 273,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75



ENOLA OCULUS WL, up/down



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Glas



Up 940lm | 3000K 1060lm | 4000K
Down 940lm | 3000K 1060lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006329	● 344,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75


1003440

725





ENOLA ROUND S WL, single



100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium / Glas




Down 450lm | 3000K | 500lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003422	200,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75
Reflektor 60°		
● chrom	1005262	16,40

ENOLA ROUND M WL, single



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas




Down 860lm | 3000K | 980lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003423	245,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75
Linse 19°		
● schwarz / chrom	1005205	41,75
Linse asymmetrisch		
● schwarz / chrom	1005206	41,75
Reflektor 60°		
● chrom	1005207	24,75

ENOLA ROUND L WL, single



220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 36W
Material: Aluminium / Glas



Down 3300lm | 3000K | 3700lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003440	343,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75
Reflektor 60°		
● chrom	1005263	21,50



1003441 727



ENOLA ROUND S UP/DOWN WL



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7.8W
Material: Aluminium / Glas





Up	310lm	3000K	350lm	4000K
Down	310lm	3000K	350lm	4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003424	245,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75
Reflektor 60°		
● chrom	1005262	16,40

ENOLA ROUND M UP/DOWN WL



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Glas





Up	830lm	3000K	950lm	4000K
Down	830lm	3000K	950lm	4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003425	300,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75
Linse 19°		
● schwarz / chrom	1005205	41,75
Linse asymmetrisch		
● schwarz / chrom	1005206	41,75
Reflektor 60°		
● chrom	1005207	24,75

ENOLA ROUND L UP/DOWN WL



220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 55W
Material: Aluminium / Glas



Up	2700lm	3000K	3000lm	4000K
Down	2700lm	3000K	3000lm	4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003441	470,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75
Reflektor 60°		
● chrom	1005263	21,50





ENOLA SQUARE S WL, single



100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium / Glas




Down 450lm | 3000K | 500lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003416	200,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75
Reflektor 60°		
● chrom	1005262	16,40

ENOLA SQUARE M WL, single



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas




Down 860lm | 3000K | 980lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003417	245,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75
Linse 19°		
● schwarz / chrom	1005205	41,75
Linse asymmetrisch		
● schwarz / chrom	1005206	41,75
Reflektor 60°		
● chrom	1005207	24,75

ENOLA SQUARE L WL, single



220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 36W
Material: Aluminium / Glas




Down 3300lm | 3000K | 3700lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003437	343,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75
Reflektor 60°		
● chrom	1005263	21,50

ENOLA SQUARE S UP/DOWN WL



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7.8W
Material: Aluminium / Glas





Up	310lm	3000K	350lm	4000K
Down	310lm	3000K	350lm	4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003418	245,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75
Reflektor 60°		
● chrom	1005262	16,40

ENOLA SQUARE M UP/DOWN WL



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Glas





Up	830lm	3000K	950lm	4000K
Down	830lm	3000K	950lm	4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003419	300,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75
Linse 19°		
● schwarz / chrom	1005205	41,75
Linse asymmetrisch		
● schwarz / chrom	1005206	41,75
Reflektor 60°		
● chrom	1005207	24,75

ENOLA SQUARE L UP/DOWN WL



220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 55W
Material: Aluminium / Glas



Up	2700lm	3000K	3000lm	4000K
Down	2700lm	3000K	3000lm	4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003438	470,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75
Reflektor 60°		
● chrom	1005263	21,50



ENOLA S, M, L Reflektor, 56°



60°

S | H: 1.85 cm Ø: 4.5 cm
M | H: 4.00 cm Ø: 7.5 cm
L | H: 6.96 cm Ø: 11 cm
Material: Polycarbonat (PC)



ENOLA M Linse 19°



34 / 12°

H: 3.8 cm
Ø: 7.5 cm
Material: Stahl / Polycarbonat (PC)



ENOLA M Asymmetrische Linse



48 / 23°

H: 3 cm
Ø: 7.5 cm
Material: Stahl / Polycarbonat (PC)



Variante	Art.Nr.	EUR
● chrom S	1005262	16,40
● chrom M	1005207	24,75
● chrom L	1005263	21,50

Variante	Art.Nr.	EUR
●● schwarz / chrom	1005205	41,75

Variante	Art.Nr.	EUR
●● schwarz / chrom	1005206	41,75




EASY TO INSTALL

1

MONTAGE AN DER WAND.


Montageplatte mit den Befestigungsschrauben
an der Wand verschrauben.



2

UNKOMPLIZIERT ZUSAMMENSTECKEN.

Die Stromzufuhr-Steckverbindung mit den
LED-Leuchten verbinden.



3

SAUBERES UND SICHERES ZUSAMMENFÜGEN.

Die Leuchte in die praktische Führungsnut der
Montageplatte einhängen und den Leuchtenkörper
mit der Montageplatte verschrauben.




FERTIG!

Weil sich Effizienz immer auszahlt, sind SLV Leuchten leicht, schnell und sicher zu installieren. Durch fixierte Montageplatten, einhängbare Leuchtenköpfe, Federklemmanschlüsse, Durchverdrahtungen, Kabeleinführungen und weitere Features bieten sie entscheidende Vorteile: Sie sparen Zeit, Aufwand und Kosten.

EINHÄNGBARE LEUCHTENKÖPFE.

Auch bei unserer ENOLA® Familie lässt sich der Leuchtenkopf von der an der Wand fixierten Montageplatte trennen. So bleiben nach dem Einhängen über die integrierte Nase und dem elektrischen Anschluss via Steckverbinder beide Hände frei, um die Leuchte sicher anzuschrauben.



PRAKTISCHE FEDERKLEMMANSCHLÜSSE.

Die würfelförmigen SITRA CUBE Wandleuchten überzeugen durch moderne Schlichtheit. Dazu sind auch sie schnell und leicht installiert: Einfach die Anschlusskabel werkzeuglos und direkt anklemmen und die Kupplung der Montageplatte mit dem Stecker der Leuchte verbinden – fertig!



DURCHGÄNGIG DURCHVERDRAHTET.

Unsere QUADRULO Wand- und Deckenleuchten zeigen, wie einfach die Durchverdrahtung in der Praxis funktioniert. Denn in der Grundplatte sind zwei Kabeleinführungen in 8er-Form vorgesehen. Auch die Federklemme besitzt zwei Anschlussmöglichkeiten. So lassen sich gleich mehrere Leuchten schnell und einfach installieren.





229532

735





234515

735



THEO UP/DOWN WL, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



Socket: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	229535	90,00
○ weiß	229531	90,00
● grau	229532	90,00




LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: [1005077](#) | 7,50 EUR

BIG THEO BEAM UP/ FLOOD DOWN WL



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 29W
Material: Aluminium / Glas





Up
Down

130lm | 3000K
2000lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	234515	279,00

BIG THEO UP/DOWN WL, QPAR111



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



Socket: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	229575	179,00
● grau	229574	179,00





QPAR111 | 12.5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h



Art. Nr.: [1005278](#) | 55,00 EUR

BIG THEO FLOOD UP/DOWN WL

THEO WL, QPAR51



220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 42W
Material: Aluminium / Glas



Up 2000lm | 3000K
Down 2000lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	234505	314,00



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	229525	75,00
● grau	229524	75,00



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h





Art. Nr.: **1005077** | 7,50 EUR





BIG THEO WL, QPAR111

BIG THEO WL



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 21W
Material: Aluminium / Glas



Socket: 1xGU10



Down

2000lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	229565	113,00
● grau	229564	113,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	234525	224,00



QPAR111 | 12.5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h



Art. Nr.: [1005278](#) | 55,00 EUR

[234525](#)


737



[1002032](#) 739



SITRA S WL, single, eckig




100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium



Up	550lm	3000K	635lm	4000K
Down	550lm	3000K	635lm	4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002032	119,00
○ weiß	1002033	119,00
● rost	1002034	119,00

SITRA S WL, single, eckig




220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6.2W
Material: Aluminium / Glas



Down	580lm 3000K	620lm 4000K
------	---------------	---------------



Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1005148	99,00
○ weiß	1005149	99,00
● rost	1005150	99,00





SITRA M

WL, up/down, eckig



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium




Up	850lm	3000K	940lm	4000K
Down	850lm	3000K	940lm	4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit		
1700 / 1880lm	1005151	145,00
○ weiß		
1700 / 1880lm	1005153	145,00
● rost		
1600 / 1700lm	1005154	145,00

SITRA L

WL, up/down, eckig



220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systemleistung: 24W
Material: Aluminium




Up	1400lm	3000K	1530lm	4000K
Down	1400lm	3000K	1530lm	4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1005155	184,00
○ weiß	1005156	184,00
● rost	1005157	184,00

SITRA CUBE

WL, TCR-TSE



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



Socket: 2xGX53 max. Ø: 7.5 cm L: 2.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	232535	78,00
○ weiß	232531	78,00
● rost	232537	78,00




LED GX53 | 6.1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h



Art. Nr.: **1005271** | 11,50 EUR

GRAFIT
WL, rund, Sensor, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Acryl



Sockel: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 11.5 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006179	90,00



LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h
Art. Nr.: **1005289** | 10,25 EUR



GRAFIT
WL, rund, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Acryl




Sockel: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 11.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006178	80,00




A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h
Art. Nr.: **1005303** | 9,60 EUR






GRAFIT WL, eckig, Sensor, E27



GRAFIT WL, eckig, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Acryl



Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 11.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006183	90,00



A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: **1005303** | 9,60 EUR



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Kunststoff



Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 11.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	231205	80,00





A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: **1005303** | 9,60 EUR



QUADRULO WL



100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7.4W
Material: Aluminium / Polyvinylchlorid (PVC)




Down 270lm | 280lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit 270lm	1005201	166,00
● anthrazit / Holz 280lm	1007207 ●	149,00



1002402 745

QUADRULO SENSOR WL, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

**SOCKET
INSIDE** <15
W

Socket: 1xE27 max. Ø: 8 cm L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002402	172,00





LED E27 | 7.5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005265 | 26,50 EUR



QUADRULO WL, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

**SOCKET
INSIDE** <15
W

Socket: 1xE27 max. Ø: 8 cm L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002403	149,00




LED E27 | 7.5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005265 | 26,50 EUR



1002403 745

MERIDIAN
WL, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)





Socket: 1xE27 max. Ø: 7 cm L: 17.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	230445	79,00
● grau	230444	79,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEC=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: [1005289](#) | 10,25 EUR

MERIDIAN BOX
WL, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Socket: 1xE27 max. Ø: 7 cm L: 17.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	230045	100,00
● grau	230044	100,00

| 13.5W | 240°
4000K | 1600lm | EEC=E
14kWh/1000h

Art. Nr.: [1005308](#) | 12,50 EUR






230445

746

MERIDIAN BOX SENSOR WL, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Die Einschaltumgebungshelligkeit und Einschaltdauer können eingestellt werden




Socket: 1xE27 max. Ø: 7 cm L: 17.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	230085	166,00
grau	230084	166,00



LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | 10,25 EUR



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Die Einschaltumgebungshelligkeit und Einschaltdauer können eingestellt werden



Socket: 1xE27 max. Ø: 7 cm L: 17.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	230655	112,00
rost	230657	112,00



LED E27 | 7.5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005265 | 26,50 EUR



230655

747


1004748

749




1006314

749





ESKINA FRAME WL





220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium



Down	1100lm 3000K	1200lm 4000K
------	----------------	----------------

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1004747	222,00

ESKINA FRAME WL, double





220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 27W
Material: Aluminium



Spot 1	1100lm 3000K	1200lm 4000K
Spot 2	1100lm 3000K	1200lm 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1004748	272,00

ESKINA FRAME WL, double



220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 27W
Material: Aluminium



Spot 1	1100lm 3000K	1200lm 4000K
Spot 2	1100lm 3000K	1200lm 4000K


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006314	272,00

1005443 751





BOOKAT WL



1005441 683




100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium



Down 920lm | 3000K | 990lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1005443	201,00

BIG QUAD
WL





100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 4.5W
Material: Aluminium / Glas



Down 260lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	232435	119,00

QUAD
WL



200-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 4.6W
Material: Aluminium / Glas





Down 80lm | 3000K
100lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	232465	84,00
○ weiß	232461	84,00





QUAD UP/DOWN 15 WL



100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium / Glas



Up	260lm	3000K
Down	260lm	3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit		
520lm	232445	129,00
○ weiß		
580lm	232441	129,00





1005126 755





BIG QUAD UP/DOWN WL





220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 8.2W
Material: Aluminium / Glas



Up 320lm | 3000K
Down 320lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1005126	169,00
○ weiß	1005125	169,00

BIG QUAD WL




100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 4.5W
Material: Aluminium / Glas



Down 290lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	232431	119,00

RUSTY® UP/DOWN WL, quadratisch





220-240V ~50/60Hz | 350mA
 Systemleistung: 14W
 Material: FeCSi-Stahl / Aluminium



Up	259lm	3000K	260lm	4000K
Down	285lm	3000K	288lm	4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
●● rost / anthrazit	1004650	282,00

RUSTY® UP/DOWN WL, rund




220-240V ~50/60Hz | 350mA
 Systemleistung: 14W
 Material: FeCSi-Stahl / Aluminium





Up	249lm	3000K	254lm	4000K
Down	267lm	3000K	271lm	4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
●● rost / anthrazit	1004651	282,00





OVALISK SENSOR WL





220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9.6W
Material: Aluminium / Glas



Down 580lm | 3000K | 630lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1004679	289,00

OVALISK WL





220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9.2W
Material: Aluminium / Glas



Down 580lm | 3000K | 630lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1004678	272,00




220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 3.8W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)





- Schutzart IP55 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten



Down 170lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	231015	118,00
○ weiß	231010	118,00
● grau	231012	118,00




PEMA®
WLPEMA®
WLPEMA®
WL, E27

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 7.7W
Material: Aluminium / Glas



100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium / Glas



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



Down 640lm | 3000K



Down 1340lm | 3000K | 1420lm | 4000K



Socket: 1xE27 max. Ø: 4,5 cm | L: 21 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002069	131,00
○ weiß	1002070	131,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1003453	147,00
● grau	1003454	147,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	230030	106,00
● grau	230034	106,00





LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h



Art. Nr.: [1005289](#) | 10,25 EUR

FLATT SENSOR
WL





100-240V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 13W
Material: Aluminium / Aluminium



Down 500lm | 3000K | 550lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit 500 / 530lm	1002954	211,00
●● anthrazit / braun 500 / 550lm	1002955	211,00

FLATT
WL



100-240V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 13W
Material: Aluminium / Aluminium




Down 500lm | 3000K | 530lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit 500 / 530lm	1002952	171,00
●● anthrazit / braun 500 / 550lm	1002953	171,00





ASTINA WL, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



Socket: 2xGU10 max. L: 9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	228775	83,00
○ weiß	228771	83,00
● aluminium	228776	88,00




LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: [1005075](#) | 7,50 EUR



ASTINA STEEL WL, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304



Socket: 2xGU10 max. Ø: 5.1 cm | L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	233302	124,00



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: [1005075](#) | 7,50 EUR



ANGOLUX SENSOR WL



ANGOLUX WL



100-240V ~50/60Hz | 240mA
Systemleistung: 9.8W
Material: Aluminium

- Erfassungswinkel 120°
max. Erfassungsdistanz 9m
Ansprechempfindlichkeit
- Schutzart IP44 nur bei Montage mit
Lichtaustritt nach unten



Down 750lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1001969	181,00
○ weiß	1001970	181,00




220-240V ~50/60Hz | 80mA
Systemleistung: 6.8W
Material: Aluminium

- Schutzart IP44 nur bei Montage mit
Lichtaustritt nach unten.



Down 550lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	231355	161,00
○ weiß	231351	161,00



[1001969](#) 762




[1002504](#) 763



[1002505](#) 763




VILUA S WL




100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium / Glas

VILUA L WL



100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 17W
Material: Aluminium / Glas

VILUA UP/DOWN, WL



100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium / Glas



Down 405lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002503	157,00



Down 940lm | 3000K



Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002504	206,00



Up 400lm | 3000K
Down 400lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002505	206,00

MYRA UP/DOWN
WL, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



Socket: 2xGU10 max. Ø: 5.1 cm L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	233115	99,00
● grau	233114	99,00




LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Aufbaumontage Rahmen		
● anthrazit	233215	21,75
● grau	233214	21,75



233114 764






SITRA UP/DOWN WL

SITRA UP/DOWN WL, TCR-TSE



230362 765



220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium / Glas



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



Up 488lm | 3000K
Down 488lm | 3000K



Socket: 2xGX53 max. Ø: 7,5 cm | L: 3,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002018	151,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	230365	100,00



LED GX53 | 6.1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h




Art. Nr.: **1005271** | 11,50 EUR



1000334 767



ROX WL, QPAR111



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● aluminium	1000333	151,00




QPAR111 | 12.5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h



Art. Nr.: **1005278** | 55,00 EUR

ROX UP/DOWN WL, QPAR111



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



Socket: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● aluminium	1000334	191,00




QPAR111 | 12.5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h



Art. Nr.: **1005278** | 55,00 EUR

DELWA WL



220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium / Glas





Down

840lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1000342	212,00
○ weiß	1000340	212,00

SLOTS
WL




220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 4,5W
Material: Aluminium / Glas



Down 140lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	231805	171,00
rost	231807	171,00

WALLYX
WL, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



Socket: 1xGU10 max. L: 7,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	227195	119,00



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR





DOWNUNDER OUT WL, rund





100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 4.3W
Material: Aluminium



Down 150lm | 3000K | 160lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002868	134,00

DOWNUNDER OUT WL, quadratisch



100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 4.3W
Material: Aluminium





Down 150lm | 3000K | 160lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002869	134,00

[1002868](#) 769

ABRIDOR SENSOR
WL





100-240V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium



Down 950lm | 3000K | 980lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002990	201,00

ABRIDOR
WL



100-240V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium



Down 950lm | 3000K | 980lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002989	181,00

[1002990](#) 770






232905

771



ORDI SENSOR WL



220-240V ~50/60Hz | 110mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium




Down

740lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	232915	151,00

ORDI WL




220-240V ~50/60Hz | 110mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium



Down


740lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	232905	131,00





BOX-L WL, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Acryl



Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm | L: 17,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	232495	104,00
○ weiß	232491	104,00
● rost	232497	104,00




LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h



Art. Nr.: [1005289](#) | 10,25 EUR

BOX-L WL





100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium / Acryl



Down 600lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002035	128,00

BOX UP/DOWN WL, QT-DE12



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium



Socket: 1xR7s 78mm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	232485	100,00



LED R7s | 9W | 330°
3000K | 1050lm | EEK=E
9kWh/1000h





Art. Nr.: [1005287](#) | 24,00 EUR





LOGS WL




220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9.5W
Material: Aluminium



Down 520lm | 3000K
800lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit		
520lm	232105	200,00
○ weiß		
800lm	232101	200,00

OUT-BEAM UP / FLOOD DOWN WL




220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium / Glas



Up 50lm | 3000K
Down 690lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	229665	274,00
● grau	229664	274,00

L-LINE OUT WL



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Down 500lm | 3000K | 570lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003539	141,00



232045

777





PHOTONIA WL, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

**SOCKET
INSIDE** <60
W

Socket: 1xE27 max. Ø: 9 cm L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	232045	189,00



LED E27 | 7.5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h





Art. Nr.: **1005265** | 26,50 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75

MOLAT WL, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

**SOCKET
INSIDE** 60
W

Socket: 1xE27 max. Ø: 6.5 cm L: 14.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1000820	106,00





A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: **1005303** | 9,60 EUR

GLOO PURE WL, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

**SOCKET
INSIDE** <23
W

Socket: 1xE27 max. Ø: 4.8 cm L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002002	97,00



LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h




Art. Nr.: **1005290** | 10,25 EUR




1000336 779

F-POL
WL, E27



230355 779



IP 54 IK 07

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

SOCKET
INSIDE

<20
W

Socket: 1xE27 max. Ø: 5.1 cm L: 14 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	231585	141,00





LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005290 | 10,25 EUR



SQUARE WL, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

SOCKET
INSIDE <20
W

Socket: 1xE27 max. Ø: 7 cm L: 13 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	1000336	224,00





A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: **1005303** | 9,60 EUR

KERAS ELT WL, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

SOCKET
INSIDE <25
W

Socket: 1xE27 max. Ø: 7 cm L: 17.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	227176	162,00




A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: **1005303** | 9,60 EUR

SITRA WL, TCR-TSE



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET
INSIDE <9
W

Socket: 1xGX53 max. Ø: 7.5 cm L: 3.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	230355	70,00





LED GX53 | 6.1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h



Art. Nr.: **1005271** | 11,50 EUR

RASCALI
WL





220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium



Down 330lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1000797	133,00

IPERI
WL



220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 4.5W
Material: Aluminium

- Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten



Down 400lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	231315	129,00







QUADRASYL WL, TCR-TSE


SQUARE TURN WL, G9

231315

781



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



Socket: 1xGX53 max. Ø: 7.5 cm L: 2.7 cm



Socket: 1xG9 max. Ø: 3.5 cm L: 8 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	232285	64,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	1000335	211,00



LED GX53 | 6.1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005271 | 11,50 EUR



LED G9 | 3.6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h



Art. Nr.: 1005286 | 9,99 EUR



1002905 783





233134

783



TODAY PRO Display





220-240V ~50/60Hz | 640mA
Systemleistung: 29W
Material: Aluminium



Down 2800lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1000880	228,00
○ weiß	1000881	228,00

ESKINA D Display, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14,5W
Material: Aluminium


- CCT Schalter im Leuchtenkopf



Down 1000lm | 3000K | 1000lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002905	272,00

MYRA DISPLAY WL, curved, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	233135	179,00
● grau	233134	179,00



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: [1005077](#) | 7,50 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Aufbaumontage Rahmen		
● anthrazit	233215	21,75
● grau	233214	21,75





1004649 785



233104 785



LED SPOT SP




100-240V ~50/60Hz | 240mA
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium / Glas



Down 400lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1004649	72,00
● rost	1004957	72,00

NAUTILUS WL QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm L: 8.3 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002867	49,00




LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: [1005077](#) | 7,50 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
NAUTILUS Montageplatte		
● schwarz	1002884	5,40

MYRA CW, single, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	233105	89,00
● grau	233104	89,00



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: [1005077](#) | 7,50 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Aufbaumontage Rahmen		
● anthrazit	233215	21,75
● grau	233214	21,75



1003427 793

**SCKET**

PHOTONI | 789

**LED**

S-CUBE | 791

**LED**

ESKINA FRAME | 791

**LED**ENOLA
OCULUS | 792**LED**ENOLA
ROUND S | 793**LED**ENOLA
ROUND M | 793**LED**ENOLA
ROUND L | 793**LED**ENOLA
SQUARE S | 795**LED**ENOLA
SQUARE M | 795**LED**ENOLA S
QUARE L | 795**LED**

BIG THEO | 797

**SCKET**

BIG THEO | 797

**LED**

OVALISK | 797

**SCKET**

PHOTONIA | 799

**SCKET**

MOLAT | 799

**SCKET**

SITRA | 801

**SCKET**

ROX | 801

**SCKET**



ROX | 801



1007586 789



PHOTONI CL, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- sea-air-resistant

**SOCKET
INSIDE** 13
W

Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm | L: 11.6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007586	99,00
● rost	1007582	99,00



LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h




Art. Nr.: [1005289](#) | 10,25 EUR



1007461 791

S-CUBE CL





220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium



Down 1000lm | 2700K | 1200lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1007461	● 134,00

ESKINA FRAME CL, single




220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Glas



Down 1100lm | 3000K | 1200lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006316	183,00

ENOLA OCULUS
CL



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas



Down 1000lm | 3000K 1100lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006327	239,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1003479	9,05



[1006327](#) [792](#)

ENOLA ROUND S CL



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium / Glas




Down 540lm | 3000K | 610lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003426	172,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1003479	9,05
Reflektor 60°		
● chrom	1005262	16,40

ENOLA ROUND M CL



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas




Down 840lm | 3000K | 960lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003427	219,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1003479	9,05
Linse 19°		
● schwarz	1005205	41,75
Linse asymmetrisch		
● schwarz / chrom	1005206	41,75
Reflektor 60°		
● chrom	1005207	24,75

ENOLA ROUND L CL



220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 36W
Material: Aluminium / Glas



Down 3200lm | 3000K | 3500lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003442	312,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1003479	9,05
Reflektor 60°		
● chrom	1005263	21,50

1003421 795



ENOLA SQUARE S CL



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium / Glas




Down 540lm | 3000K | 610lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003420	172,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1003479	9,05
Reflektor 60°		
● chrom	1005262	16,40

ENOLA SQUARE M CL



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas




Down 840lm | 3000K | 960lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003421	219,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1003479	9,05
Linse 19°		
● schwarz	1005205	41,75
Linse asymmetrisch		
● schwarz / chrom	1005206	41,75
Reflektor 60°		
● chrom	1005207	24,75

ENOLA SQUARE L CL



220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 36W
Material: Aluminium / Glas



Down 3200lm | 3000K | 3500lm | 4000K


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003439	312,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1003479	9,05
Reflektor 60°		
● chrom	1005263	21,50



BIG THEO CL




100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 21W
Material: Aluminium / Glas



Down 2000lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	234535	209,00

BIG THEO CL, QPAR111



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	229555	124,00
○ weiß	229551	124,00
● grau	229554	124,00





QPAR111 | 12.5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr.: [1005278](#) | 55,00 EUR



OVALISK CL



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7.9W
Material: Aluminium / Glas



Down 540lm | 3000K | 570lm | 4000K


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1004677	272,00





1000823 799

PHOTONIA CL, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET **INSIDE** <60
W

Socket: 1xE27 max. Ø: 9 cm L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	232055	206,00



LED E27 | 7.5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h





Art. Nr.: **1005265** | 26,50 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75



MOLAT CL, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET **INSIDE** <60
W

Socket: 1xE27 max. Ø: 6.5 cm L: 14.5 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1000823	132,00



LED E27 | 7.5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h




Art. Nr.: **1005265** | 26,50 EUR





SITRA CL, TCR-TSE



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET
INSIDE <9
W

Socket: 1xGX53 max. Ø: 7.5 cm | L: 3.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	231545	90,00
○ weiß	231541	90,00




LED GX53 | 6.1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h



Art. Nr.: [1005271](#) | 11,50 EUR

ROX CL, QPAR111



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET
INSIDE <50
W

Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● aluminium	1000332	131,00




QPAR111 | 12.5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h



Art. Nr.: [1005278](#) | 55,00 EUR

ROX CL, GX53



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET
INSIDE <11
W

Socket: 1xGX53 max. Ø: 7.5 cm | L: 3.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● aluminium / transparent	1000339	161,00



LED GX53 | 6.1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h



Art. Nr.: [1005271](#) | 11,50 EUR

1005202 811





LED

R-CUBE | 805



LED

S-CUBE | 805

S~~CK~~CKET

S-TUBE | 805



LED

ESKINA SPOT
SENSOR | 807

LED

ESKINA SPOT | 807

S~~CK~~CKET

SITRA 360 | 808

S~~CK~~CKET

THEO BRACKET | 808



LED

HELIA | 809



LED

HELIA | 809

S~~CK~~CKET

MYRA | 811



LED

OUT-BEAM
FRAME | 811

LED

QUADRULO | 811



LED

AINOS | 812-813



LED

AINOS | 813



LED

AINOS | 813



LED

RUBA | 814

S~~CK~~CKET

BULAN | 815

S~~CK~~CKET

BULAN GRID | 815



LED

TERANG 200 | 817




LED

IMPERVA | 817



1007511

805




1007553

805



R-CUBE CW



130°


220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium



Down 800lm | 2700K | 800lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1007511	154,00

S-CUBE CW





220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium



Down 1000lm | 2700K | 1200lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1007458	154,00

S-TUBE CW



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5 cm | L: 5.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007653	99,00




LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h





Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR

1002904 807



ESKINA SPOT SENSOR

CW, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

- Bewegungsmelder in der Wandrosette





Down 1000lm | 3000K 1000lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002904	272,00

ESKINA SPOT

CW, PHASE





220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14.5W
Material: Aluminium



Down 1000lm | 3000K 1000lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002903	252,00

SITRA 360
CW, TCR-TSE




220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



Socket: 1xGX53 max. Ø: 7.5 cm L: 3.5 cm



Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	231515	109,00



LED GX53 | 6.1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: **1005271** | 11,50 EUR

THEO BRACKET
CW




220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1004653	77,00



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h




Art. Nr.: **1005077** | 7,50 EUR




1004653 808

HELIA CW, single, PHASE

HELIA CW, double, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6.5W
Material: Aluminium / Glas




Down 440lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	233245	176,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 13W
Material: Aluminium / Glas



Down 880lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	233255	309,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75

1003519 811





1005202 811





MYRA

WL, double, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



Socket: 2xGU10 max. Ø: 5.1 cm | L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	233095	169,00
● grau	233094	169,00



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h




Art. Nr.: [1005077](#) | 7,50 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75

OUT-BEAM FRAME

SP



100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 3.5W
Material: Aluminium / Acryl




Down 60lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003518	122,00
○ weiß	1003519	122,00

QUADRULO

CL



100-277V ~50/60Hz | 480mA
Systemleistung: 7.5W
Material: Aluminium / Acryl





Down 230lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1005202	166,00



229971 813

AINOS CW



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 21W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Down

1430lm | 3000K



Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	229965	149,00
○ weiß	229961	149,00



1003452 813



AINOS CW SENSOR



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 22W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



- Sensor im Leuchtengehäuse



Down 1430lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	229975	195,00
○ weiß	229971	195,00

AINOS CW, quadratisch





220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 17W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Down 1300lm | 3000K | 1300lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003450	161,00
○ weiß	1003449	161,00

AINOS CW SENSOR, quadratisch



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)


- Sensor im Leuchtengehäuse



Down 1300lm | 3000K | 1300lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003452	201,00
○ weiß	1003451	201,00

RUBA CW



220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systemleistung: 22W
Material: Polycarbonat (PC)



Down	960lm 2000lm	3000K	1100lm 2300lm	4000K
------	-----------------	-------	------------------	-------



Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß Ø: 27cm 960 / 1100lm 12W	1005089	111,00
○ weiß Ø: 42cm 2000 / 2300lm 22W	1005090	222,00





BULAN CW, E14

BULAN GRID CW, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Socket: 1xE14 max. Ø: 4.8 cm | L: 13 cm



Socket: 2xE27 max. Ø: 5.2 cm | L: 17.3 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	229075	66,00
○ weiß	229071	66,00
● grau	229072	66,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	229085	70,00
○ weiß	229081	70,00



C35 | 4.2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

Art. Nr.: [1005285](#) | 8,50 EUR



| 13.5W | 240°
4000K | 1600lm | EEK=E
14kWh/1000h

Art. Nr.: [1005308](#) | 12,50 EUR






229935 817



TERANG 200 CW





220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Down 830lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	229935	80,00
○ weiß	229931	80,00

IMPERVA 120 CW



220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 40W
Material: Polycarbonat (PC)



Down 4600lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	1001314	110,00



233605

823



SCKET

CONCRETO | 821



LED

CONCRETO | 821



LED

ADI | 822



LED

DOWNUNDER
OUT S | 823




LED

DOWNUNDER
OUT M | 823



LED

DOWNUNDER
OUT L | 823



LED

BRICK MESH | 825



LED

BRICK | 825



LED

BRICK | 825



SCKET

BRICK
DOWNUNDER | 827



LED

BRICK
DOWNUNDER | 827






1006403 821



1006407 821

CONCRETO EL, Wing

CONCRETO EL, Cut




100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 3.2W
Material: Beton / Aluminium

- Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren
- Einbautopf inkl.



Down 45lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	1006406 ●	98,00



100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 3.2W
Material: Beton / Aluminium



- Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren
- Einbautopf inkl.



Down 15lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	1006407 ●	98,00

ADI
EL



100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren
- Einbautopf muss separat bestellt werden






Down 940lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	233635	262,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf		
● schwarz	233639	19,70



DOWNUNDER OUT S
EL

IP 55 L70B50



220-240V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 1.7W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren.
- Einbautopf inkl.



Down 25lm | 3000K
65lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit		
25lm	233605	63,00
○ weiß		
65lm	233601	63,00

DOWNUNDER OUT M
EL

IP 55 L70B50



220-240V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 4W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren.
- Einbautopf inkl.



Down 85lm | 3000K
155lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit		
85lm	233625	75,00
○ weiß		
155lm	233621	75,00

DOWNUNDER OUT L
EL

IP 55 L70B50


220-240V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 4W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren.
- Einbautopf inkl.





Down 85lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	233615	89,00



BRICK MESH EL



100-240V ~50/60Hz | 24V
Systemleistung: 3.3W
Material: Edelstahl 316 / Glas


- Einbautopf inkl.



Down 52lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	229110	248,00

BRICK EL, symmetrisch



220-240V ~50/60Hz | 144mA
Systemleistung: 9.5W
Material: Aluminium / Edelstahl 316


- Einbautopf inkl.



Down 950lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	233650	303,00

BRICK EL, asymmetrisch



220-240V ~50/60Hz | 144mA
Systemleistung: 9.5W
Material: Aluminium / Edelstahl 316

- Einbautopf inkl.



Down 850lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	233660	303,00





229062

827




BRICK DOWNUNDER EL, E14

BRICK DOWNUNDER EL



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- Kein Einbautopf erforderlich



220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 1.4W
Material: Aluminium / Glas

- Einbautopf inkl.



Socket: 1xE14 max. Ø: 4.3 cm | L: 12 cm



Down 30lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	229062	41,50

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	229702	67,00



C35 | 4.2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h



Art. Nr.: [1005285](#) | 8,50 EUR



1006106 839



LED

DASAR® 600 | 831



LED

DASAR® 1200 | 831



LED

DASAR® S | 833



LED

DASAR® S | 833



LED

DASAR® L | 835



LED

DASAR® L | 835



LED

DASAR® XL | 837



LED

DASAR® XL | 837



LED

DASAR®
FLAT 80 | 839

LED

DASAR®
FLAT 120 | 839

LED

DASAR® 255 | 839



LED

DASAR® 920 | 840



SCKET

DASAR® 920 | 840



SCKET

DASAR® 270 | 841



SCKET

DASAR® 270 | 841



SCKET

DASAR® 115 | 843



SCKET

DASAR® 115 | 843



SCKET

DASAR® 115 | 843



SCKET

DASAR®
EXACT 116 | 845

SCKET

DASAR®
EXACT 116 | 845

SCKET

DASAR® 215 | 846



SCKET

DASAR® 215 | 846



SCKET

DASAR® 215 | 847



LED

DASAR® 215 | 847



LED

TRAIL-LITE® 60 | 848



LED

POWER
TRAIL-LITE® | 849

LED

POWER
TRAIL-LITE® | 849

LED

GIMBLE OUT | 849



LED

SMALL PLOT | 851



LED

SMALL PLOT | 851



SMALL PLOT | 851



SMALL PLOT | 851



LED

BIG PLOT | 853



LED

BIG PLOT | 853



BIG PLOT | 853



BIG PLOT | 853



LED

ROCCI | 854



LED

ROCCI | 854



LED

ROCCI 200 | 855



LED

ROCCI 200 | 855



SCKET

SOLASTO | 857



SCKET



SOLASTO | 857



1007196 831

DASAR® 600
EL

NEW



220-240V ~50/60Hz | 550mA
Systemleistung: 18W
Material: Edelstahl 316

- mit Verbinder



Up

2200lm | 3000K



Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	1007195	549,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf		
● schwarz	1007198	29,00

DASAR® 1200
EL

NEW



220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 34W
Material: Edelstahl 316

- mit Verbinder



Up

4100lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	1007196	729,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf		
● schwarz	1007197	49,00



1007680

833

DASAR® S
RL, rund

220-240V ~50/60Hz | 200mA
Systemleistung: 4W
Material: Aluminium

- IP Anschlussbox





Up 350lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1007680	209,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Bodeneinbautopf S		
● schwarz	1007682	49,00
Reflektor 15°		
● silber	1007683	6,00
Reflektor 36°		
● silber	1007684	6,00
Reflektor 50°		
● silber	1007685	6,00

DASAR® S
RL, eckig

220-240V ~50/60Hz | 200mA
Systemleistung: 4W
Material: Aluminium

- IP Anschlussbox



Up 350lm | 3000K



Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1007681	209,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Bodeneinbautopf S		
● schwarz	1007682	49,00
Reflektor 15°		
● silber	1007683	6,00
Reflektor 36°		
● silber	1007684	6,00
Reflektor 50°		
● silber	1007685	6,00



[1007243](#) 835

DASAR® L
RL, rund

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium

- mit y-Verbinder






Up

1950lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	1007243	479,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf für DASAR L		
● schwarz	1007245	49,00
Reflektor 15° für L / XL		
● silber	1007238	12,00
Reflektor 36° für L / XL		
● silber	1007239	12,00
Reflektor 60° für L / XL		
● silber	1007240	12,00

DASAR® L
RL, quadratisch

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium

- mit y-Verbinder



Up



1950lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007244	479,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf für DASAR L		
● schwarz	1007245	49,00
Reflektor 15° für L / XL		
● silber	1007238	12,00
Reflektor 36° für L / XL		
● silber	1007239	12,00
Reflektor 60° für L / XL		
● silber	1007240	12,00



DASAR® XL
RL, rund

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 27W
Material: Aluminium

- mit y-Verbinder





Up

2790lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	1007241	● 579,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf für DASAR XL		
● schwarz	1007246	59,00
Reflektor 15° für L / XL		
● silber	1007238	12,00
Reflektor 36° für L / XL		
● silber	1007239	12,00
Reflektor 60° für L / XL		
● silber	1007240	12,00

DASAR® XL
RL, quadratisch

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 27W
Material: Aluminium

- mit y-Verbinder



Up

2790lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	1007242	● 579,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf für DASAR XL		
● schwarz	1007246	59,00
Reflektor 15° für L / XL		
● silber	1007238	12,00
Reflektor 36° für L / XL		
● silber	1007239	12,00
Reflektor 60° für L / XL		
● silber	1007240	12,00



228412 839



229383 839

DASAR® FLAT 80
EL

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 3.5W
Material: Edelstahl 304 / Glas

- Beide IP Schutzarten werden erfüllt.
- Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet.
- offenes Kabelende





Up 140lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	228412	109,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

DASAR® FLAT 120
EL



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7W
Material: Edelstahl 304 / Aluminium

- offenes Kabelende



Up 490lm | 3000K
540lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl		
490lm 3000K	1006106	151,00
● edelstahl		
540lm 4000K	1006107	151,00

DASAR® 255
EL

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Systemleistung: 31W
Material: Edelstahl 316 / Glas


- Beide IP Schutzarten werden erfüllt.



Up 1660lm | 3000K
1720lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl		
1660lm 3000K	229383	403,00
● edelstahl		
1720lm 4000K	229381	403,00

DASAR® 920
EL



12-24V
Systemleistung: 6.5W
Material: Edelstahl 316 / Glas

- offenes Kabelende





Up 520lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	233500	151,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Netzteil 15W 12V		
○ weiß	1005444	29,50
LED Netzteil 15W 24V		
○ weiß	1005445	29,50

DASAR® 920
EL



220-240V ~50/60Hz | 400mA
Systemleistung: 5.5W
Material: Edelstahl 316 / Glas

- offenes Kabelende



Up 300lm | 3000K



Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	233520	197,00






DASAR® 270 EL, asymmetrisch

DASAR® 270 EL, symmetrisch



220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 30W
Material: Edelstahl 316 / Glas



220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 30W
Material: Edelstahl 316 / Glas



Up 2000lm | 3000K
2100lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl 2000lm 3000K	1002893	454,00
● edelstahl 2100lm 4000K	1002895	454,00



Up 2500lm | 3000K
2600lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl 2500lm 3000K	1002897	454,00
● edelstahl 2600lm 4000K	1002898	454,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
DASAR® 270 Honeycomb Abdeckung		
● schwarz	1002899	12,90



229320 843

DASAR® 115

RL, quadratisch, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 316 / Glas

SOCKET
INSIDE <35 W

Socket: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	229324	114,00




LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: **1005075** | 7,50 EUR

DASAR® 115

RL, rund, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 316 / Glas

SOCKET
INSIDE <35 W

Socket: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	229320	114,00




LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: **1005075** | 7,50 EUR

DASAR® 115

RL, quadratisch, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 316 / Glas

SOCKET
INSIDE <35 W

Socket: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	229374	114,00



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h





Art. Nr.: **1005075** | 7,50 EUR





DASAR® EXACT 116

EL, quadratisch, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 316 / Glas

SOCKET
INSIDE <35 W

Socket: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	228434	124,00




LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: **1005077** | 7,50 EUR



DASAR® EXACT 116

EL, rund, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 316 / Glas

SOCKET
INSIDE <35 W

Socket: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	228430	124,00




LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: **1005077** | 7,50 EUR



DASAR® 215
RL, rund, QPAR111



220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 316 / Glas

SOCKET
INSIDE

<75
W

Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	229230	268,00



QPAR111 | 12.5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h



Art. Nr.: 1005278 | 55,00 EUR




229234 847



229230 846

DASAR® 215

RL, quadratisch, QPAR111



220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 316 / Glas



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	229234	268,00




QPAR111 | 12,5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h



Art. Nr.: [1005278](#) | 55,00 EUR

DASAR® 215

RL, rund, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 316 / Glas



Socket: 1xE27 max. Ø: 4,5 cm | L: 13,4 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	229200	256,00






LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h



Art. Nr.: [1005289](#) | 10,25 EUR

DASAR® 370

EL, rund



12-24V
Leistungsaufnahme: 2W
Material: Edelstahl 316 / Glas

- Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet
- offenes Kabelende



Up 120lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	233540	171,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Netzteil 15W 12V		
○ weiß	1005444	29,50
LED Netzteil 15W 24V		
○ weiß	1005445	29,50



228332 849

TRAIL-LITE® 60 EL



1000384 849



12V ~50/60Hz
Leistungsaufnahme: 0.3W
Material: Edelstahl 316 / Glas

- Betrieb nur mit konventionellem Trafo.
- Einbaupf. inkl.
- Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet




Up

10lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	227462	70,00

POWER TRAIL-LITE® EL, quadratisch



350mA
Systemleistung: 1W
Material: Edelstahl 316 / Glas

- Betrieb nur mit Treiber 350mA. Verdrahtung von mehreren PowerLEDs nur in Reihenschaltung! Einbauhülse inkl. Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet
- offenes Kabelende




Up 45lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	228342	80,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 3W 350mA		
○ weiß	1005248	15,00

POWER TRAIL-LITE® EL, rund



350mA
Systemleistung: 1W
Material: Edelstahl 316 / Glas



- Betrieb nur mit Treiber 350mA. Verdrahtung von mehreren PowerLEDs nur in Reihenschaltung!
- Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet
- offenes Kabelende



Up 45lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	228332	80,00

GIMBLE OUT EL



220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systemleistung: 13W
Material: Edelstahl 316

- offenes Kabelende



Up 1100lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	1000384	384,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Bodeneinbautopf		
● schwarz	1000655	72,00
Einbaurohr DN160		
● grau	233792	54,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00



[1006171](#) + [1006173](#) 851

SMALL PLOT Module



24V DC
Leistungsaufnahme: 2.6W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

- Das Produkt wird ohne Cover geliefert
- offenes Kabelende




Up 240lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● aluminium	1006172	82,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Netzteil 12/20W 24V inkl. Zugentlastung		
○ weiß	1005381	39,50
LED Netzteil 15W 24V		
○ weiß	1005445	29,50

SMALL PLOT Module



24V DC
Leistungsaufnahme: 2.6W
Material: Edelstahl / Polymethylacrylat (PMMA)

- Das Produkt wird ohne Cover geliefert
- offenes Kabelende



Up 240lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	1006171	97,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Netzteil 12/20W 24V inkl. Zugentlastung		
○ weiß	1005381	39,50
LED Netzteil 15W 24V		
○ weiß	1005445	29,50

SMALL PLOT Abdeckung, 2er



H: 1.7 cm
Ø: 10.3 cm
Material **1006173**: Edelstahl
Material **1006174**: Aluminium

- 500 kg Belastung für **1006174**
- 800 kg Belastung für **1006173**

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006174	42,25
● edelstahl	1006173	141,00

SMALL PLOT Abdeckung, 4er



H: 1.7 cm
Ø: 10.3 cm
Material **1006175**: Edelstahl
Material **1006176**: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006176	42,25
● edelstahl	1006175	141,00





1001359 + 1001255 853

BIG PLOT
ModuleBIG PLOT
ModuleBIG PLOT
Abdeckung, 2er

H: 2 cm
 Ø: 17 cm
 Material: Aluminium

- 500 kg Belastung für [1001262](#)
- 800 kg Belastung für [1001254](#)



220-240V ~50/60Hz
 Systemleistung: 5.5W
 Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

- Produkt wird ohne Cover geliefert
- offenes Kabelende



Up 500lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● aluminium	1001256	92,00



220-240V ~50/60Hz
 Systemleistung: 5.5W
 Material: Edelstahl / Polymethylacrylat (PMMA)

- Produkt wird ohne Cover geliefert
- offenes Kabelende



Up 500lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	1001359	133,00

BIG PLOT
Abdeckung, 4er

800 kg

H: 2 cm
 Ø: 17 cm
 Material: Edelstahl 316




Artikel	Art.Nr.	EUR
T-Verbinderbox		
● schwarz	228726	36,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
T-Verbinderbox		
● schwarz	228726	36,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1001263	56,00
● edelstahl	1001255	198,00

ROCCI
EL, quadratisch




100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 8.6W
Material: Edelstahl 316 / Glas



Up 580lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	227604	167,00

ROCCI
EL, rund




100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 8.6W
Material: Edelstahl 316 / Glas



Up 580lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	227600	167,00







227604 854



1006105 855

ROCCI 200 EL, eckig





100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 16W
Material: Edelstahl 316 / Glas



Up 1530lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	1006105	187,00

ROCCI 200 EL, rund



100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 16W
Material: Edelstahl 316 / Glas





Up 1530lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	1006104	187,00



SOLASTO

EL, quadratisch



220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304 / Glas

SOCKET
INSIDE <6 W

Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	227684	70,00






LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: **1005075** | 7,50 EUR



SOLASTO

EL, rund



220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304 / Glas

SOCKET
INSIDE <6 W

Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	227680	70,00



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: **1005075** | 7,50 EUR



1006400 281





LED QT | 860



LED C35 | 860



LED TCR-TSE | 860



LED QR51 | 861



LED QPAR51 | 861



LED | 862

LED QPAR111 |
862, 863, 864

QPAR111 | 862, 863



LED A60 | 864, 865



LED T32 | 861



LED T38 | 865



LED T45 | 865



LED ST64 | 865



LED ST58 | 865



LED G125 | 865

LED QT14 G9




220-240V ~50/60Hz
Leistung: 3,6W
Material: Keramik
Ø: 1.8 cm L: 5.4 cm

Lichtstrom	400lm
Lampenstrom	0.03A
Farbwiedergabeindex	93
Leistung	3,6W
Energieverbrauch/1000h	4kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 3000K	1005286	9,99

LED QT-DE12 R7S, 78 mm



220-240V ~50/60Hz
Leistung: 9W
Material: Polycarbonat (PC)
Ø: 2.9 cm L: 2.9 cm

Lichtstrom	1050lm
Lampenstrom	0.043A
Farbwiedergabeindex	95
Leistung	9W
Energieverbrauch/1000h	9kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau 3000K	1005287	24,00

LED QT-DE12 R7S, 118 mm




220-240V ~50/60Hz
Leistung: 15W
Material: Polycarbonat (PC)
Ø: 2.9 cm L: 2.9 cm

Lichtstrom	2000lm
Lampenstrom	0.068A
Farbwiedergabeindex	92
Leistung	15W
Energieverbrauch/1000h	15kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau 3000K	1005288	28,50

LED C35 E14



220-240V ~50/60Hz
Leistung: 4,2W
Material: Glas
Ø: 3.5 cm L: 9.8 cm

Lichtstrom	380lm
Lampenstrom	0.025A
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	4,2W
Energieverbrauch/1000h	5kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 2700K	1005284	6,50

LED C35 E14



220-240V ~50/60Hz
Leistung: 4,2W
Material: Glas
Ø: 3.5 cm L: 9.8 cm

Lichtstrom	350lm
Lampenstrom	0.025A
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	4,2W
Energieverbrauch/1000h	5kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 2700K	1005285	8,50

LED TCR-TSE GX53




220-240V ~50/60Hz
Leistung: 6,1W
Material: Polycarbonat (PC) / Polycarbonat (PC)
Ø: 7.5 cm L: 2.4 cm

Lichtstrom	490lm
Lampenstrom	0.034A
Farbwiedergabeindex	93
Leistung	6,1W
Energieverbrauch/1000h	6kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 2700K	1005272	11,50
○ weiß 3000K	1005271	11,50
○ weiß 4000K	1005269	11,50



LED QR51 GU5.3




12V AC
Leistung: 5,8W
Material: Glas
Ø: 5 cm L: 4.5 cm

Lichtstrom	450lm
Lampenstrom	0.63A
max. Lichtstärke	1300cd
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	5,8W
Energieverbrauch/1000h	6kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 2700K	1001574	35,00
○ transparent 3000K	1001575	35,00

LED QPAR51 GU10, tunable 2700-6500K, smart




220-240V ~50/60Hz
Leistung: 5W
Material: Polyamid 66 (PA 66) /
Polycarbonat (PC)
Ø: 5 cm L: 5.4 cm

Lichtstrom	350lm
Lampenstrom	0.04A
max. Lichtstärke	530cd
Farbwiedergabeindex	92
Leistung	5W
Energieverbrauch/1000h	5kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 2700-6500K	1005311	37,75

LED QPAR51 GU10, RGBW, smart



220-240V ~50/60Hz
Leistung: 5,2W
Material: Polyamid 66 (PA 66) /
Polycarbonat (PC)
Ø: 5 cm L: 6.1 cm

Lichtstrom	350lm
Lampenstrom	0.042A
max. Lichtstärke	680cd
Farbwiedergabeindex	92
Leistung	5,2W
Energieverbrauch/1000h	5kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1005312	54,00

LED QPAR51 GU10




220-240V ~50/60Hz
Leistung: 2,4W
Material: Glas
Ø: 5 cm L: 5.4 cm

Lichtstrom	230lm
Lampenstrom	0.025A
max. Lichtstärke	450cd
Farbwiedergabeindex	80
Leistung	2,4W
Energieverbrauch/1000h	3kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 2700K	1007230	6,50
○ transparent 3000K	1007231	6,50

LED T32 GU10




220-240V ~50/60Hz
Leistung: 3,2W
Material: Glas
Ø: 3.2 cm L: 10 cm

Lichtstrom	270lm
Lampenstrom	0.0175A
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	3,2W

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 2700K	1006321	48,00

LED QPAR51 GU10




220-240V ~50/60Hz
Leistung: 6W
Material: Glas
Ø: 5 cm L: 5 cm

Lichtstrom	360lm
Lampenstrom	0.033A
max. Lichtstärke	680cd
Farbwiedergabeindex	93
Leistung	6W
Energieverbrauch/1000h	6kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ silber 2200-2700K	1005273	9,99

LED QPAR51 GU10




220-240V ~50/60Hz
Leistung: 6W
Material: Polycarbonat (PC)
Ø: 5 cm L: 5 cm

Lichtstrom	450lm
Lampenstrom	0.037A
max. Lichtstärke	880cd
Farbwiedergabeindex	92
Leistung	6W
Energieverbrauch/1000h	6kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700K	1005077	7,50
● schwarz 3000K	1005080	7,50
● schwarz 4000K	1005083	7,50

LED QPAR51 GU10




220-240V ~50/60Hz
Leistung: 6W
Material: Polycarbonat (PC)
Ø: 5 cm L: 5 cm

Lichtstrom	450lm
Lampenstrom	0.037A
max. Lichtstärke	880cd
Farbwiedergabeindex	92
Leistung	6W
Energieverbrauch/1000h	6kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 2700K	1005076	7,50
○ weiß 3000K	1005079	7,50
○ weiß 4000K	1005082	7,50

LED QPAR51 GU10




220-240V ~50/60Hz
Leistung: 6W
Material: Polycarbonat (PC)
Ø: 5 cm L: 5.4 cm

Lichtstrom	450lm
Lampenstrom	0.037A
max. Lichtstärke	880cd
Farbwiedergabeindex	92
Leistung	6W
Energieverbrauch/1000h	6kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau 2700K	1005075	7,50
● grau 3000K	1005078	7,50
● grau 4000K	1005081	7,50

LED QPAR111 GU10




220-240V ~50/60Hz
Leistung: 12W
Material: Aluminium
Ø: 11 cm L: 7 cm

Lichtstrom	680lm
Lampenstrom	0.05A
max. Lichtstärke	930cd
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	12W
Energieverbrauch/1000h	12kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
● aluminium 2700K	1005297	85,00
● aluminium 3000K	1005298	85,00
● aluminium 4000K	1005299	85,00

QPAR111 GU10, RGBW, smart




220-240V ~50/60Hz
Leistung: 10W
Material: Aluminium
Ø: 11.1 cm L: 7 cm

Lichtstrom	750lm
Lampenstrom	0.059A
max. Lichtstärke	3500cd
Farbwiedergabeindex	94
Leistung	10W
Energieverbrauch/1000h	10kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1005315	68,00

QPAR111 GU10, RGBW, smart




220-240V ~50/60Hz
Leistung: 10W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Ø: 11.1 cm L: 7 cm

Lichtstrom	780lm
Lampenstrom	0.059A
max. Lichtstärke	2000cd
Farbwiedergabeindex	94
Leistung	10W
Energieverbrauch/1000h	10kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1005316	68,00



QPAR111 GU10, tunable 2700-6500K, smart




220-240V ~50/60Hz
Leistung: 10W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Ø: 11.1 cm L: 7 cm

Lichtstrom	760lm
Lampenstrom	0.053A
max. Lichtstärke	4000cd
Farbwiedergabeindex	93
Leistung	10W
Energieverbrauch/1000h	10kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß		
2700-6500K 25°	1005313	52,00
○ weiß		
2700-6500K 40°	1005314	52,00

LED QPAR111 GU10




220-240V ~50/60Hz
Leistung: 12,5W
Material: Aluminium
Ø: 11.1 cm L: 7 cm

Lichtstrom	900lm
Lampenstrom	0.058A
max. Lichtstärke	11000cd
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	12,5W
Energieverbrauch/1000h	13kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ silber		
2700K	1005275	55,00
○ silber		
3000K	1005278	55,00
○ silber		
4000K	1005281	55,00

LED QPAR111 GU10




220-240V ~50/60Hz
Leistung: 12,5W
Material: Aluminium
Ø: 11.1 cm L: 7 cm

Lichtstrom	950lm
Lampenstrom	0.058A
max. Lichtstärke	3000cd
Farbwiedergabeindex	93
Leistung	12,5W
Energieverbrauch/1000h	13kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ silber		
2700K	1005276	49,50
○ silber		
3000K	1005279	49,50
○ silber		
4000K	1005282	49,50

LED QPAR111 GU10




220-240V ~50/60Hz
Leistung: 12,5W
Material: Aluminium
Ø: 11.1 cm L: 7 cm

Lichtstrom	1000lm
Lampenstrom	0.058A
max. Lichtstärke	1000cd
Farbwiedergabeindex	93
Leistung	12,5W
Energieverbrauch/1000h	13kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ silber		
2700K	1005277	49,50
○ silber		
3000K	1005280	49,50
○ silber		
4000K	1005283	49,50

LED QPAR111 GU10



220-240V ~50/60Hz
Leistung: 8W
Material: Glas
Ø: 11.1 cm L: 6.1 cm

Lichtstrom	680lm
Lampenstrom	0.046A
max. Lichtstärke	1300cd
Farbwiedergabeindex	93
Leistung	8W
Energieverbrauch/1000h	8kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent		
2700K	1005274	30,75

LED QPAR111 GU10



220-240V ~50/60Hz
Leistung: 7,3W
Material: Kunststoff / Aluminium
Ø: 11.1 cm L: 7.1 cm

Lichtstrom	530lm
Lampenstrom	0.051A
max. Lichtstärke	1400cd
Farbwiedergabeindex	93
Leistung	7,3W
Energieverbrauch/1000h	8kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ silber		
2700K	1005291	24,50
○ silber		
3000K	1005292	24,50

LED QPAR111 GU10




220-240V ~50/60Hz
Leistung: 7,3W
Material: Kunststoff / Aluminium
Ø: 11.1 cm L: 7.1 cm

Lichtstrom	500lm
Lampenstrom	0.051A
max. Lichtstärke	1000cd
Farbwiedergabeindex	93
Leistung	7,3W
Energieverbrauch/1000h	8kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ silber 2700K	1005294	24,50
○ silber 3000K	1005295	24,50
○ silber 4000K	1005296	24,50

LED A60 E27, tunable 2700-6500K, smart




220-240V ~50/60Hz
Leistung: 9W
Material: Polyamid 66 (PA 66)
Ø: 6 cm L: 11 cm

Lichtstrom	800lm
Lampenstrom	0.067A
Farbwiedergabeindex	92
Leistung	9W
Energieverbrauch/1000h	9kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 2700-6500K	1005317	32,00

LED A60 E27, RGBW, smart




220-240V ~50/60Hz
Leistung: 9W
Material: Polyamid 66 (PA 66) /
Polycarbonat (PC)
Ø: 6 cm L: 11 cm

Lichtstrom	800lm
Lampenstrom	0.073A
Farbwiedergabeindex	92
Leistung	9W
Energieverbrauch/1000h	9kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1005318	44,50

LED A60 E27




220-240V ~50/60Hz
Leistung: 9W
Material: Kunststoff
Ø: 6 cm L: 11 cm

Lichtstrom	800lm
Lampenstrom	0.048A
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	9W
Energieverbrauch/1000h	9kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 2700K	1005301	7,35

LED A60 E27



220-240V ~50/60Hz
Leistung: 13,2W
Material: Kunststoff
Ø: 6 cm L: 12 cm

Lichtstrom	1300lm
Lampenstrom	0.062A
Farbwiedergabeindex	93
Leistung	13,2W
Energieverbrauch/1000h	13kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 2700K	1005302	12,25

LED A60 E27



220-240V ~50/60Hz
Leistung: 7,5W
Material: Glas
Ø: 6 cm L: 10.5 cm

Lichtstrom	800lm
Lampenstrom	0.038A
Farbwiedergabeindex	93
Leistung	7,5W
Energieverbrauch/1000h	8kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 2700K	1005303	9,60



LED T38 E27



220-240V ~50/60Hz
Leistung: 8W
Material: Kunststoff
Ø: 3.8 cm L: 11.6 cm

Lichtstrom	880lm
Lampenstrom	0.035A
Farbwiedergabeindex	94
Leistung	8W
Energieverbrauch/1000h	8kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 3000K	1005289	10,25
○ weiß 4000K	1005290	10,25

LED T45 E27



220-240V ~50/60Hz
Leistung: 13,5W
Material: Kunststoff
Ø: 4.5 cm L: 14 cm

Lichtstrom	1520lm
Lampenstrom	0.06A
Farbwiedergabeindex	94
Leistung	13,5W
Energieverbrauch/1000h	14kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 3000K	1005307	12,50
○ weiß 4000K	1005308	12,50

LED ST64 E27



220-240V ~50/60Hz
Leistung: 7,5W
Material: Glas
Ø: 6.4 cm L: 14.5 cm

Lichtstrom	700lm
Lampenstrom	0.038A
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	7,5W
Energieverbrauch/1000h	8kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
● gold 2500K	1005265	26,50

LED A60 E27, Mirrorhead, Chrom



220-240V ~50/60Hz
Leistung: 7,5W
Material: Glas
Ø: 6 cm L: 10.5 cm

Lichtstrom	720lm
Lampenstrom	0.038A
Farbwiedergabeindex	92
Leistung	7,5W
Energieverbrauch/1000h	8kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
● chrom 2700K	1005305	19,00

LED ST58 E27



220-240V ~50/60Hz
Leistung: 7,5W
Material: Glas
Ø: 5.8 cm L: 14.2 cm

Lichtstrom	800lm
Lampenstrom	0.038A
Farbwiedergabeindex	93
Leistung	7,5W
Energieverbrauch/1000h	8kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 2700K	1005268	12,25

LED G125 E27



220-240V ~50/60Hz
Leistung: 7,5W
Material: Glas
Ø: 12.5 cm L: 17.8 cm

Lichtstrom	800lm
Lampenstrom	0.038A
Farbwiedergabeindex	93
Leistung	7,5W
Energieverbrauch/1000h	8kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 2700K	1005310	18,50



1007300

151

1007308

151

1002913

189



TRANSFORMATOR
TENSEO | 868



TRANSFOR-
MATOR | 868



DALI I
NTERFACE | 868



KONVERTER | 868



DALI UNIVERSAL
DIMMER | 869



DALI
CONTROLLER | 869



CONTROLLER | 869



LED NETZTEIL | 869,
870, 871



LED NETZTEIL
DIMMBAR | 871, 872



LED TREIBER | 870,
872, 875, 876, 877



LED TREIBER
DIMMBAR | 871, 872,
873, 874, 875



RF-MODUL | 874, 875



DECKENHAKEN | 878



KABELKLEMMME | 878



GLENOS® DECKEN-
ROSETTE | 878



TEXTILKABEL | 878



KABEL 3-POLIG | 878



DRAHTSEIL-
ABHÄNGUNG | 878



STOPPER FÜR
DRAHTSEIL | 879



KABELVER-
LÄNGERUNG | 879



STECKERLEISTE | 879



DOPPELSEITIGES
KLEBEBAND | 879



GU10 LED CONNEC-
TION BOX | 880



GU10 CONNECTION
BOX | 880



GU10 FASSUNG | 880



VERBINDUNGS-
BOX | 881



T-VERBINDER-
BOX | 881



CONNECTION
BOX | 881

TRANSFORMATOR TENSEO 12V AC | 50VA konventionell



220-240V ~50/60Hz
H: 11 cm
Ø: 11.1 cm
Material: Stahl / Messing

Ausgangsspannung	12V AC
Leistung bis	60W
Temperaturschutz	130°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002691	111,00
○ weiß	1002692	111,00
● chrom	1002693	115,00

TRANSFORMATOR TENSEO 12V AC | 105VA konventionell



220-240V ~50/60Hz
H: 11 cm
Ø: 11.1 cm
Material: Messing / Glas

Ausgangsspannung	12V AC
Leistung bis	105W
Temperaturschutz	130°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	138981	135,00
● chrom	138982	147,00

TRANSFORMATOR TENSEO 12V AC | 210VA konventionell



220-240V ~50/60Hz
H: 11 cm
Ø: 13.5 cm
Material: Stahl / Messing

Ausgangsspannung	12V AC
Leistung bis	210W
Temperaturschutz	130°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	138991	204,00
● chrom	138992	213,00

TRANSFORMATOR 60VA | 12V AC



230V ~50Hz
L: 10.5 cm B: 3.3 cm H: 2.2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	12V AC
Leistung von	10W
Leistung bis	60W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.98
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	461060	28,00

DALI INTERFACE 1-10V + on/off



250V AC
L: 5.85 cm B: 3.25 cm H: 1.5 cm
Material: Kunststoff

- Zum Ansteuern von elektronischen Vorschaltgeräten mit 1-10V Steuereingang
- Galvanische Trennung von DALI-Eingang und 1-10V Ausgang

Ausgangsspannung	250V AC
Leistung bis	1000W

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	1002218	269,00

KONVERTER Phase dim -> DALI



100-240V ~50/60Hz
L: 4.6 cm B: 4.5 cm H: 2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	100-240V AC
Leistung von	0W
Leistung bis	200W

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1006452	79,00

DALI UNIVERSAL DIMMER 10-300W




230V AC
L: 12.02 cm B: 3.02 cm H: 2.16 cm
Material: Kunststoff

- Geeignet für R. L. C-Last dank automatischer Lasterkennung.
DALI Stromaufnahme: 6mA

Ausgangsspannung	230V AC
Leistung von	10W
Leistung bis	300W

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	1002221	359,00

DALI CONTROLLER 24V DC



10V-24V DC
L: 11.6 cm B: 4.2 cm H: 1.8 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	10-24V DC
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
● weiß / grau	1003106	64,00

CONTROLLER LED Strip CCT / RGBW



NEW




12V/24V DC
L: 14.5 cm B: 4.65 cm H: 1.6 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	12-24V DC
Leistung von	48W
Leistung bis	96W
Temperaturschutz	100°C

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1006348	80,00

LED NETZTEIL 15W | 12V




200-240V ~50/60Hz
H: 2.5 cm
Ø: 5.5 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	12V DC
Leistung von	0W
Leistung bis	15W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1005444	29,50

LED NETZTEIL 15W | 24V




200-240V ~50/60Hz
H: 2.2 cm
Ø: 5.5 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	0W
Leistung bis	15W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1005445	29,50

LED NETZTEIL 20W | 12/24V



220-240V ~50/60Hz
L: 11.5 cm B: 4.1 cm H: 2.5 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	12/24V DC
Leistung von	0W
Leistung bis	18W/20W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1005381	39,50

LED TREIBER 30W | 24V DC inkl. Zugentlastung



220-240V ~50/60Hz
L: 30 cm B: 3 cm H: 1.6 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	0W
Leistung bis	30W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007250	50,00

LED TREIBER 100W | 24V DC inkl. Zugentlastung



220-240V ~50/60Hz
L: 35 cm B: 3 cm H: 1.8 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	0W
Leistung bis	100W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007251	80,00

LED TREIBER 150W | 24V DC inkl. Zugentlastung



220-240V ~50/60Hz
L: 35 cm B: 3 cm H: 1.8 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	0W
Leistung bis	150W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007252	100,00

LED TREIBER 250W | 24V DC inkl. Zugentlastung




220-240V ~50/60Hz
L: 40 cm B: 4 cm H: 2.2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	0W
Leistung bis	250W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007253	120,00

LED NETZTEIL 25W | 24V




220-240V ~50/60Hz
L: 12.8 cm B: 5.2 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC) / Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	9.6W
Leistung bis	25W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
● weiß / grau	1006336	35,00

LED NETZTEIL 50W | 24V




220-240V ~50/60Hz
L: 18.4 cm B: 6.1 cm H: 3.2 cm
Material: Polycarbonat (PC) / Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	12W
Leistung bis	50W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
● weiß / blau	1003104	49,50

LED NETZTEIL 100W | 24V DC



220-240V ~50/60Hz
L: 21 cm B: 6.7 cm H: 3.4 cm
Material: Polycarbonat (PC) / Polycarbonat (PC)


Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	33W
Leistung bis	100W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
● weiß / blau	1003105	121,00

LED TREIBER 30W | 24V DC DALI dimmbar inkl. Zugentlastung



NEW



220-240V ~50/60Hz
L: 30 cm B: 3 cm H: 1.6 cm
Material: Polycarbonat (PC)


Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	12W
Leistung bis	30W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007254 ●	60,00

LED TREIBER 100W | 24V DC DALI dimmbar inkl. Zugentlastung



NEW



220-240V ~50/60Hz
L: 35 cm B: 3 cm H: 1.8 cm
Material: Polycarbonat (PC)


Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	30W
Leistung bis	100W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007255 ●	110,00

LED TREIBER 150W | 24V DC DALI dimmbar inkl. Zugentlastung



NEW



220-240V ~50/60Hz
L: 35 cm B: 3 cm H: 1.8 cm
Material: Polycarbonat (PC)


Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	45W
Leistung bis	150W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007256 ●	140,00

LED TREIBER 250W | 24V DC DALI dimmbar inkl. Zugentlastung



NEW




220-240V ~50/60Hz
L: 40 cm B: 4 cm H: 2.2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	75W
Leistung bis	250W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007257 ●	160,00

LED NETZTEIL 60W | DALI, 24V, 2 Kanal DALI dimmbar




220-240V ~50/60Hz
L: 20.2 cm B: 5.8 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	5W
Leistung bis	60W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	2

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1006133	153,00

LED NETZTEIL

100W | 24V |
2 Kanal DALI dimmbar




220-240V ~50/60Hz
L: 34.7 cm B: 4 cm H: 2.2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Leistung von	5W
Leistung bis	100W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	2

Variante	Art.Nr.	EUR
☐ weiß	1006134	184,00

LED TREIBER

10W | 200mA | dimmbar
inkl. Zugentlastung



220-240V ~50/60Hz
L: 8.5 cm B: 4.1 cm H: 2.2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	30-42V DC
Leistung von	6W
Leistung bis	8.4W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
☐ weiß	1007215	35,00

LED TREIBER

6W | 350mA | dimmbar



220-240V ~50/60Hz
L: 6.3 cm B: 4 cm H: 2.3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	10-17V DC
Leistung von	3.5W
Leistung bis	5.9W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
☐ weiß	1002791	28,50

LED TREIBER

20W | 350mA | dimmbar




220-240V 0/~50/60Hz
L: 11.6 cm B: 4.1 cm H: 2.5 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	28-50V DC
Leistung von	9.8W
Leistung bis	17.5W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
☐ weiß	1007228	40,00

LED TREIBER

20W | 350mA/500mA | PHASE




220-240V 0/~50/60Hz
L: 11.6 cm B: 4.1 cm H: 2.5 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	10-30V DC
Leistung von	3.5W
Leistung bis	15W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
☐ weiß	1007227	40,00

LED TREIBER

700mA | PHASE




220-240V ~50/60Hz
L: 8.5 cm B: 4.1 cm H: 2.2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	8.6-12.9V DC
Leistung von	6W
Leistung bis	9W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
☐ weiß	1007213	35,00

LED TREIBER

20W | 700mA | dimmbar




200-240V ~50/60Hz
L: 11.5 cm B: 4.1 cm H: 2.5 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	18-26V DC
Leistung von	12.6W
Leistung bis	18.2W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1006202	34,00

LED TREIBER

40W | 700mA | dimmbar




200-240V ~50/60Hz
L: 14.5 cm B: 4 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	32-54V DC
Leistung von	22.4W
Leistung bis	37.8W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1005446	45,00

LED TREIBER

40W | 1050mA | dimmbar




220-240V ~50/60Hz
L: 16.6 cm B: 5.2 cm H: 2.4 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	22-43V DC
Leistung von	23W
Leistung bis	45W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	464804	57,00

LED TREIBER

40W | 1000mA | dimmbar



220-240V ~50/60Hz
L: 14.5 cm B: 4 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	25-40V DC
Leistung von	26.3W
Leistung bis	42W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1005387	57,00

LED TREIBER

25W | 150-700mA | DALI dimmbar



220-240V 0/~50/60Hz
L: 11.9 cm B: 5.2 cm H: 2.25 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	2-50V DC
Leistung von	0.3W
Leistung bis	25W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007229	70,00

LED TREIBER

25W | 150-300mA | DALI dimmbar



220-240V ~50/60Hz
L: 14.18 cm B: 4.38 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	10-40V DC
Leistung von	1.5W
Leistung bis	12W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1006456	85,00

RF-MODUL
für DALI Treiber



NEW



L: 4.3 cm B: 3.1 cm H: 1.2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

- Zigbee 3.0 Single Color

Variante	Art.Nr.	EUR
☐ weiß	1006199	38,00

RF-MODUL
für DALI Treiber



NEW

L: 4.3 cm B: 3.1 cm H: 1.2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

- Casambi

Variante	Art.Nr.	EUR
☐ weiß	1006454	129,00

LED TREIBER
12W | 250mA DALI dimmbar
mit RF-Schnittstelle



NEW



220-240V ~50/60Hz
L: 14.18 cm B: 4.38 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	10-40V DC
Leistung von	1.5W
Leistung bis	12W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
☐ weiß	1006194	85,00

LED TREIBER
40W | 500mA DALI dimmbar
mit RF-Schnittstelle



NEW



220-240V ~50/60Hz
L: 12.3 cm B: 7.9 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)


Ausgangsspannung	10-42V DC
Leistung von	5W
Leistung bis	42W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
☐ weiß	1006195	100,00

LED TREIBER
40W | 700mA DALI dimmbar
mit RF-Schnittstelle



NEW



220-240V ~50/60Hz
L: 12.3 cm B: 7.9 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	10-42V DC
Leistung von	5W
Leistung bis	42W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
☐ weiß	1006196	100,00

LED TREIBER
40W | 1050mA DALI dimmbar
mit RF-Schnittstelle



NEW



220-240V ~50/60Hz
L: 12.3 cm B: 7.9 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)


Ausgangsspannung	10-40V DC
Leistung von	5W
Leistung bis	42W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
☐ weiß	1006197	100,00



LED TREIBER

20W | 250-700mA
1-10V/DALI dimmbar




220-240V ~50/60Hz
L: 15 cm B: 5.2 cm H: 2.8 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	6-60V DC
Leistung von	1.5W
Leistung bis	20W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1002423	85,00

LED TREIBER

40W | 500-1050mA
1-10V/DALI dimmbar




220-240V ~50/60Hz
L: 12.3 cm B: 7.9 cm H: 2.4 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	9-58V DC
Leistung von	4.5W
Leistung bis	40W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1002424	90,00

LED TREIBER

50W | 700-1500mA
1-10V/DALI dimmbar



220-240V ~50/60Hz
L: 12.3 cm B: 7.9 cm H: 2.4 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	6-58V DC
Leistung von	4.2W
Leistung bis	50W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1002425	96,00

LED TREIBER

40W | 1050mA DALI CCT tunable



NEW



220-240V ~50/60Hz
L: 12.3 cm B: 7.9 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	10-40V DC
Leistung von	5W
Leistung bis	42W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	7

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1006198	155,00

RF-MODUL

für DALI Treiber



NEW



L: 4.3 cm B: 3.1 cm H: 1.2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

- Zigbee 3.0 Dual Color

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1006455	38,00

LED TREIBER

10W | 250mA



220-240V ~50/60Hz
L: 6.5 cm B: 3.9 cm H: 2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	26-40V DC
Leistung von	6.5W
Leistung bis	10W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1004780	26,00

LED TREIBER 3W | 350mA



NEW



100-240V ~50/60Hz
L: 6.5 cm B: 2.9 cm H: 1.8 cm
Material: Polycarbonat (PC)


Ausgangsspannung	2,7-10V DC
Leistung von	1W
Leistung bis	3,5W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.4
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1005248	15,00

LED TREIBER 3W | 350mA inkl. AMP Buchse



NEW



100-240V ~50/60Hz
L: 6.5 cm B: 2.9 cm H: 1.8 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	2,7-10V DC
Leistung von	1W
Leistung bis	3,5W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.4
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007270	19,80

LED TREIBER 20W | 350mA



NEW



220-240V 0/~50/60Hz
L: 11.6 cm B: 4.1 cm H: 2.5 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	2-54V DC
Leistung von	0.7W
Leistung bis	19W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007225	30,00

LED TREIBER 21W | 500mA inkl. Zugentlastung



NEW



220-240V 0/~50/60Hz
L: 11.6 cm B: 4.1 cm H: 2.5 cm
Material: Polycarbonat (PC)


Ausgangsspannung	2-42V DC
Leistung von	1W
Leistung bis	21W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007226	30,00

LED TREIBER 3W | 700mA inkl. Zugentlastung



NEW



100-240V ~50/60Hz
L: 6.5 cm B: 2.9 cm H: 1.8 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	2,7-4V DC
Leistung von	1.9W
Leistung bis	2.8W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.4
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007216	23,00

LED TREIBER 30W | 700mA



220-240V ~50/60Hz
L: 14.7 cm B: 4.3 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	30-42V DC
Leistung von	21W
Leistung bis	29,5W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1004781	30,75

LED TREIBER

40W | 1050mA



220-240V ~50/60Hz
L: 14.7 cm B: 4.3 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	30-42V DC
Leistung von	31.5W
Leistung bis	44W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1004782	36,00

LED TREIBER


40W | 700/900/1000mA



120-277V ~50/60Hz
L: 12.3 cm B: 7.9 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	28-52V DC
Leistung von	19.6W
Leistung bis	40W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	3

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1006120	57,00



DECKENHAKEN



L: 4.6 cm
Ø: 1.8 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	132670	19,20
○ weiß	132671	19,20

KABELKLEMME



L: 3.1 cm
Ø: 1.4 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	132680	12,50
○ weiß	132681	12,50

GLENOS®
Deckenrosette



220-240V ~50/60Hz
L: 8.5 cm B: 8.5 cm H: 2.7 cm
Material: Aluminium

Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Strombelastung max.	8.5A

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	210060	32,00
○ weiß	210061	32,00
● grau	210064	32,00

TEXTILKABEL
3-polig, 10 m



L: 1000 cm
Ø: 0.6 cm
Material: Polyvinylchlorid (PVC) / Textil

Spannung max.	300V ACV
---------------	----------

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	961270	62,00

KABEL
3-polig, 3 x 0,75 mm², 10 m



L: 1000 cm

Spannung max.	300V ACV
---------------	----------

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent	961250	27,25

DRAHTSEILABHÄNGUNG



L: 500 cm
Ø: 0.15 cm
Material: Stahl / Kunststoff

Variante	Art.Nr.	EUR
○ silber	961037	20,50

STOPPER FÜR DRAHTSEIL



IP 20

Ø: 0.7 cm
Material: Stahl

KABELVERLÄNGERUNG



IP 20

L: 100 cm
Material: Kunststoff

- Mit AMP Stecker und Kupplung

Strombelastung max. 0.35A

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	961034	29,00

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	111861	7,75

STECKERLEISTE
3 Ausgänge

IP 20

L: 5.2 cm B: 1.4 cm H: 1.3 cm
Material: Kunststoff

Strombelastung max. 0.35A

DOPPELSEITIGES
KLEBEBAND

L: 300 cm B: 0.9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	111850	13,40

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent	220000	15,00



1000735 699

GU10 LED CONNECTION BOX mit Sockel, max. 10W



L: 3.8 cm B: 3.1 cm H: 1.7 cm
Material: Kunststoff

GU10 CONNECTION BOX mit Sockel, universal



220-240V ~50/60Hz
L: 2.8 cm B: 2.8 cm H: 3.7 cm
Material: Keramik / Kunststoff

- Kabellänge 15 cm

GU10 FASSUNG



230V ~50Hz
H: 1.6 cm
Ø: 2.8 cm
Material: Keramik

- Kabellänge 15 cm

Nennspannung 230V ~50Hz

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007283	6,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● weiß / schwarz	1000909	7,75

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	955135	2,05



VERBINDUNGSBOX IP68, 3-polig



IP 68

230V ~50Hz
L: 11.5 cm
Ø: 2.7 cm
Material: Polyamid (PA)

Nennspannung	230V ~50Hz
Spannung max.	450V ACV
Strombelastung max.	17.5A

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	228730	23,00

T-VERBINDERBOX IP68, 3-polig



IP 68

230V ~50Hz
L: 11 cm B: 6.4 cm H: 3 cm
Material: Polyamid (PA)

Nennspannung	230V ~50Hz
Spannung max.	500V DCV
Strombelastung max.	17.5A

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	228726	36,00

VERBINDUNGSBOX IP68, 5-polig



IP 68

230V ~50Hz
L: 13 cm
Ø: 3.2 cm
Material: Polyamid (PA)

Nennspannung	230V ~50Hz
Spannung max.	450V ACV
Strombelastung max.	32A

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	228725	17,90

CONNECTION BOX IP68, 5-polig, DALI



NEW



IP 68

450V
L: 18 cm B: 6.3 cm H: 3.3 cm
Material: Polyamid 66 (PA 66)

Nennspannung	450V
Strombelastung max.	16A

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006453 ●	35,00

NUMINOS®

	Einbauleuchten	83 – 87, 91 – 93
	Wand- und Deckenleuchten	99 – 101
	Deckenleuchten	103 – 105
	Pendelleuchten	106 – 109
	3-Phasen Stromschienen.....	110 – 113, 115
	48V-System	469 – 471
	Zubehörteile	94 – 95

Oder ganz einfach online konfigurieren unter: numinos.slv.com

NEW TRIA®

	Einbauleuchten	122 – 147
---	----------------------	-----------

MEDO®

	Wand- und Deckenleuchten	148 – 161
	Deckenleuchten	164 – 165
	Pendelleuchten	166 – 167
	Einbauleuchten	168 – 169

LALU®

	Pendelleuchten	176 – 183
---	----------------------	-----------

ONE®

	Pendelleuchten	186 – 191
	Wand- und Deckenleuchten	192 – 193
	3-Phasen Stromschienen.....	194 – 195
	Tisch- und Standleuchten	196 – 199

Hinweis: 7-stellige Art. Nr. finden Sie ab Seite 886

111000		117351	262	143021	495
111262	238			143022	495
111292	239	132000		143030	497
111362	145	132020	409	143031	497
111382	145	132021	409	143032	497
111850	879	132024	409	143040	497
111861	879	132600	279, 281, 283, 295, 305, 309, 318	143041	497
		132601	279, 281, 283, 295, 305, 307, 309	143042	497
112000		132605	279, 281, 283, 295, 305, 309	143050	497
112221	227	132610	295, 305	143051	497
112222	227	132611	295, 305	143052	497
112225	227	132660	296	143060	497
112242	234	132661	296	143061	497
112682	227	132662	296	143062	497
112692	227	132670	878	143070	497
112720	238	132671	878	143071	497
112721	238	132680	878	143072	497
112780	238, 239, 240	132681	878	143080	497
112781	238, 239, 240	132690	295	143081	497
112910	220	132691	295	143082	497
112911	220	132835	660	143090	497
				143091	497
113000		133000		143092	497
113140	219	133009	309	143100	497
113141	219	133019	309	143101	497
113150	219	133050	309	143102	497
113151	219	133060	309	143110	497
113160	220	133444	307	143111	497
113161	220	133481	314	143112	497
113170	221	133482	314	143120	279
113171	221	133489	314	143121	279
113262	238	133490	314	143124	279
113292	239	133840	167	143130	497
113492	145	133841	167	143131	497
113512	145	133850	167	143132	497
113540	145	133851	167	143151	497
113541	145			143152	497
113550	145	135000		143160	497
113830	145	135250	153, 157, 161, 165	143161	497
113840	145	135251	153, 157, 161, 165	143162	497
113841	145	135254	153, 157, 161, 165	143169	497
113890	141			143170	497, 499
113891	141	138000		143171	497, 499
113930	257	138981	868	143172	497, 499
113931	257	138982	868	143190	513
113940	257	138991	868	143191	513
113941	257	138992	868	143221	499
113970	141			143230	499
113971	141	139000		143231	499
113976	141	139004	483	143241	499
		139006	484	143251	499
114000		139024	482	143261	499
114420	245	139026	483	143271	499
114421	245	139030	482	143281	499
114426	245	139031	482	143350	521
114430	245	139040	483	143351	521
114431	245	139041	483	143354	521
114436	245	139050	483	143380	497
114440	246	139051	483	143381	497
114441	246	139060	484	143382	497
114450	247	139061	484	143390	513
114451	247	139070	486	143391	513
114480	232	139071	486	143392	513
114481	232	139072	486	143430	519
		139080	486	143431	519
115000		139081	486	143432	519
115510	214	139082	486	143440	519
115511	214	139090	487	143441	519
115520	214	139091	487	143442	519
115521	214	139092	487	143450	515
115530	214	139100	489	143451	515
115531	214	139101	489	143454	515
115540	215	139102	489	143540	520
115541	215	139120	491	143541	520
115550	215	139121	491	143544	520
115551	215	139122	491	143580	507
		139130	489	143581	507
117000		139131	489	143594	511
117100	265	139132	489	143621	511
117101	265			143731	520
117110	265	143000		143811	521
117111	265	143010	495	143930	512
117311	230	143011	495	143932	512
117321	262	143012	495	143941	516
117331	230	143020	495	143951	517

143960 517
143961 517
143990 509
143991 509

144000
144010 511
144011 511
144019 511
144200 515
144201 515
144204 515

145000
145990 279, 281, 283, 295, 305, 309
145994 279, 281, 283, 295, 305, 309

146000
146010 453
146332 389
146682 387
146692 387

147000
147301 405
147306 405
147311 405
147316 405
147321 405
147326 405
147360 411
147361 411
147370 411
147371 411
147380 411
147381 411
147441 415
147442 415
147443 415
147444 415
147529 373
147550 409
147551 409
147559 409

148000
148001 271
148002 271
148004 270
148005 271
148010 357
148012 361
148013 361
148016 361
148018 356
148019 359
148060 360
148070 233
148071 233
148091 359
148540 388

149000
149381 305
149387 305
149388 305
149452 381
149471 334
149511 334
149762 332
149772 332

151000
151040 314
151041 314
151049 314
151271 366
151275 366
151282 337
151320 362
151321 362
151410 367
151411 367
151450 367
151451 367

151456 367
151511 263
151514 263
151531 263, 408
151534 263, 408
151591 373
151710 368
151711 368
151740 368
151741 368
151781 329
151786 329
151791 329
151796 329
151800 379
151801 379
151803 379
151810 259
151811 259
151830 407
151831 407
151840 259, 379, 407
151850 305
151851 305
151853 305
151950 242
151952 242
151960 242
151962 242

152000
152010 407
152011 407
152020 407
152021 407
152101 259
152230 541
152231 541
152232 541
152240 541
152241 541
152242 541
152320 538
152321 538
152330 399
152331 399
152340 383
152341 383
152360 301
152370 303
152380 232
152381 232
152430 543
152431 543
152600 540
152601 540
152610 540
152611 540
152640 543
152641 543
152750 537
152751 537
152780 537
152781 537
152960 543
152961 543

153000
153130 536
153140 535
153141 535
153420 537
153421 537
153560 539
153561 539
153564 539
153850 537
153851 537

155000
155156 273
155180 427
155236 427
155373 269
155490 448

155530 312
155540 447
155550 266
155551 266
155582 267, 297, 449
155583 267, 297, 449
155592 267, 297, 449
155714 306
155752 375
155780 447
155790 447
155910 313
155930 313

156000
156050 268
156051 268
156100 297
156111 267, 297, 449
156113 267, 297, 449
156122 267, 297, 449
156141 296, 448
156143 296, 448
156152 296, 448

158000
158400 301
158410 303
158799 243

161000
161271 231
161291 231
161461 272

165000
165358 319
165359 319
165390 317
165400 317
165410 317

181000
181530 485
181531 485
181532 485

186000
186300 485
186301 485
186302 485
186310 485
186311 485
186312 485
186330 485
186331 485
186332 485
186340 485
186341 485
186342 485
186350 485
186351 485
186352 485
186360 485
186361 485
186362 485
186640 485
186641 485
186642 485

210000
210060 318, 878
210061 878
210064 878

220000
220000 879

227000
227176 779
227195 768
227219 657
227220 657
227221 657
227410 694

227418	694	229961	812	232195	676, 677
227462	848	229965	812	232285	781
227505	689	229971	813	232294	682
227600	854	229975	813	232295	682
227604	854			232431	755
227680	857	230000		232435	752
227684	857	230030	759	232441	753
227922	667, 668	230034	759	232445	753
		230044	746	232461	752
228000		230045	746	232465	752
228100	667	230060	631, 661, 671, 685	232485	773
228110	667	230061	671	232491	773
228130	667	230063	671	232495	773
228332	849	230066	671	232497	773
228342	849	230069	671	232531	741
228412	839	230084	747	232535	741
228430	845	230085	747	232537	741
228434	845	230090	642	232905	771
228555	699	230355	779	232915	771
228560	699	230365	765		
228712	653, 665, 685	230435	660	233000	
228722	653, 665	230444	746	233094	811
228725	881	230445	746	233095	811
228730	881	230465	659	233104	785
228752	685	230655	747	233105	785
228753	613, 659	230657	747	233114	764
228754	633, 637			233115	764
228771	761	231000		233134	783
228775	761	231010	758	233135	783
228776	761	231012	758	233145	685
228925	665	231015	758	233165	685
228935	665	231035	696	233185	685
228945	665	231072	693	233214	764, 783, 785
228960	663	231205	743	233215	764, 783, 785
228965	663	231215	637	233245	809
		231225	637	233255	809
229000		231230	633, 637, 640, 641	233302	761
229020	646	231231	681	233427	642
229021	646	231233	648, 649, 655, 669, 673	233437	643
229022	646, 647	231235	649	233447	640
229062	827	231305	681	233457	640
229071	815	231315	780	233500	840
229072	815	231351	762	233520	840
229075	815	231355	762	233540	847
229081	815	231370	649	233570	698
229085	815	231371	649	233571	698
229090	697	231410	647	233580	698
229110	825	231411	647	233582	698
229162	668	231420	648	233601	823
229172	668	231440	649	233605	823
229200	847	231455	675	233615	823
229230	846	231457	675	233621	823
229234	847	231475	672	233625	823
229320	843	231505	685	233635	822
229324	843	231515	808	233639	822
229374	843	231525	703	233650	825
229381	839	231535	703	233660	825
229383	839	231541	801	233792	849
229410	641	231545	801		
229411	641	231585	778	234000	
229420	643	231595	672	234505	736
229421	643	231805	768	234515	735
229422	642, 643, 645, 662	231807	768	234525	737
229430	645	231815	675	234535	797
229431	645	231817	675		
229432	645	231960	692	461000	
229524	736	231961	692	461060	868
229525	736			464804	873
229531	735	232000			
229532	735	232045	777	631000	
229535	735	232055	799	631337	433
229551	797	232065	659	631339	433
229554	797	232075	659		
229555	797	232085	659	900000	
229564	737	232101	775	900011	697, 698
229565	737	232105	775		
229574	735	232115	633	955000	
229575	735	232119	633	955135	880
229664	775	232125	633		
229665	775	232135	678	961000	
229702	827	232145	678	961034	879
229740	695	232155	676	961037	878
229741	697	232165	676	961250	878
229931	817	232175	677	961270	878
229935	817	232185	677		

1000100	
1000127	403
1000128	403
1000129	403
1000130	403
1000131	403
1000132	403
1000135	403
1000136	403

1000300	
1000327	377
1000329	377
1000330	377
1000332	801
1000333	767
1000334	767
1000335	781
1000336	779
1000339	801
1000340	767
1000342	767
1000343	673
1000344	673
1000345	673
1000346	673
1000384	849
1000398	659, 661

1000400	
1000422	365
1000423	365
1000458	567
1000459	567
1000461	567
1000462	567
1000464	567
1000465	567
1000466	569, 571
1000468	569, 571
1000469	569, 571
1000473	569
1000474	569
1000476	569
1000477	569
1000479	569
1000480	569
1000487	569
1000489	569
1000497	573
1000498	573

1000500	
1000523	573
1000524	573
1000525	573
1000533	573
1000534	573
1000535	575
1000536	575
1000540	574
1000546	574
1000549	574
1000557	575
1000558	575
1000560	574
1000561	574
1000566	574
1000567	574
1000571	574
1000574	239
1000575	239
1000576	238
1000577	238
1000579	267, 297, 449
1000580	267, 297, 449

1000600	
1000613	351
1000614	353
1000615	353
1000616	351
1000618	351
1000621	353
1000623	353

1000634	367
1000638	362
1000639	362
1000640	362
1000655	849
1000665	662
1000666	662
1000668	341
1000669	341
1000670	341
1000682	666
1000683	666
1000685	253
1000686	253
1000688	253
1000689	253
1000691	253
1000692	253
1000694	253
1000695	253

1000700	
1000702	405
1000703	405
1000704	405
1000711	516
1000712	517
1000713	511
1000714	228
1000715	228
1000716	228
1000717	228
1000718	228
1000719	228
1000720	228
1000721	228
1000726	165
1000729	379
1000730	379
1000735	699
1000736	699
1000763	448
1000773	296
1000777	339
1000780	339
1000783	274
1000784	274
1000785	274
1000786	274
1000797	780
1000799	684

1000800	
1000801	684
1000807	261
1000808	261
1000809	261, 306
1000810	261, 306
1000811	261, 306
1000812	261, 306
1000813	306
1000820	777
1000821	661
1000822	661
1000823	799
1000824	351
1000825	353
1000833	237
1000880	783
1000881	783
1000886	413
1000887	413
1000889	413
1000890	413
1000892	413
1000893	413
1000895	413
1000896	413

1000900	
1000909	880
1000910	377
1000911	377
1000914	218
1000915	218

1000917	218
1000926	293
1000927	293
1000929	293
1000930	293
1000932	293
1000933	293
1000935	293
1000936	293
1000957	297

1001000	
1001015	236
1001016	236
1001017	237
1001018	237
1001019	430
1001020	430

1001100	
1001165	235
1001166	235
1001167	235
1001168	235
1001169	235
1001171	235
1001172	235

1001200	
1001254	853
1001255	853
1001256	853
1001262	853
1001263	853
1001264	237
1001272	380
1001273	380
1001274	380
1001275	380
1001276	380
1001283	431
1001284	431
1001286	431
1001287	431
1001299	341

1001300	
1001300	341
1001303	341
1001304	341
1001309	293
1001310	293
1001314	817
1001359	853

1001400	
1001400	291
1001403	291
1001406	291
1001409	291
1001460	452
1001461	452
1001462	452
1001463	452
1001468	388
1001472	388
1001488	669
1001489	669
1001490	669
1001494	669

1001500	
1001505	275
1001506	275
1001508	275
1001509	275
1001542	279, 281, 283, 295, 305, 307
1001574	861
1001575	861

1001700	
1001701	312
1001800	
1001861	521
1001868	513

1001869	513	1002203	701	1002890	167
1001871	539	1002215	263, 408	1002891	167
1001872	539	1002216	263	1002893	841
		1002218	868	1002895	841
1001900		1002221	869	1002897	841
1001901	170	1002228	335	1002898	841
1001902	170	1002229	335	1002899	841
1001903	170	1002238	357		
1001905	171	1002239	371	1002900	
1001906	171	1002240	371	1002900	721
1001907	171			1002902	721
1001930	234	1002400		1002903	807
1001931	234	1002402	745	1002904	807
1001939	272	1002403	745	1002905	783
1001950	153, 157, 161, 165	1002423	875	1002906	631
1001951	153, 157, 161, 165	1002424	875	1002907	631
1001952	153, 157, 161, 165	1002425	875	1002909	188
1001962	697	1002430	387	1002910	188
1001963	697	1002431	387	1002911	188
1001964	694	1002432	387	1002912	188
1001965	694	1002494	663	1002913	189
1001968	509			1002914	189
1001969	762	1002500		1002915	193
1001970	762	1002503	763	1002917	193
1001999	655	1002504	763	1002918	193
		1002505	763	1002919	193
1002000		1002583	453, 601	1002922	243
1002000	655	1002591	221	1002925	373
1002001	655	1002592	221	1002927	373
1002002	777	1002594	221	1002928	363
1002003	257			1002929	363
1002004	255	1002600		1002931	379
1002005	255	1002602	482	1002933	379
1002006	255	1002603	482	1002934	261
1002008	257	1002604	482	1002936	261
1002010	255	1002607	387	1002937	305
1002011	255	1002608	387	1002939	305
1002012	255	1002686	535	1002940	426
1002013	255	1002690	491	1002941	426
1002015	255	1002691	868	1002948	311
1002018	765	1002692	868	1002949	311
1002020	423	1002693	868	1002950	311
1002021	423	1002694	491	1002951	310
1002022	423	1002695	491	1002952	760
1002023	405	1002696	491	1002953	760
1002024	405	1002697	485	1002954	760
1002025	405	1002698	485	1002955	760
1002029	411	1002699	485	1002956	679
1002030	411			1002957	679
1002032	739	1002700		1002958	679
1002033	739	1002700	485	1002959	679
1002034	739	1002701	485	1002962	329
1002035	773	1002702	485	1002964	329
1002045	315	1002703	485	1002965	261
1002046	315	1002704	485	1002967	272
1002069	759	1002705	485	1002968	272
1002070	759	1002791	872	1002969	401
1002075	425			1002970	401
1002076	425	1002800		1002971	401
1002077	425	1002842	363	1002973	401
1002098	244	1002843	363	1002974	401
1002099	244	1002844	363	1002975	401
		1002845	497	1002976	401
1002100		1002853	723, 725, 727, 729, 730, 777	1002977	401
1002100	244	1002854	520	1002978	401
1002101	244	1002855	381	1002979	241
1002102	244	1002860	389	1002980	241
1002110	517	1002861	489	1002981	241
1002111	517	1002862	489	1002982	243
1002113	517	1002863	489	1002989	770
1002116	387	1002864	490	1002990	770
1002117	387	1002865	490	1002991	681
1002118	387	1002866	490	1002992	681
1002119	387	1002867	785		
1002140	383	1002868	769	1003000	
1002151	495	1002869	769	1003001	683
1002152	495	1002871	652	1003004	281
1002153	495	1002873	509	1003005	281
1002163	279, 281, 283, 295	1002874	509	1003006	281
1002190	333	1002875	509	1003007	281
1002191	333	1002876	535	1003008	223
1002192	333	1002877	535	1003009	223
		1002878	535	1003010	223
1002200		1002882	165	1003011	225
1002201	701	1002884	785	1003012	225

1003013	225
1003014	419
1003015	419
1003016	419
1003017	417
1003018	417
1003019	417
1003029	448
1003040	275
1003041	275
1003042	275
1003043	275
1003044	289
1003045	289
1003046	289
1003047	289
1003048	289
1003049	289
1003050	289
1003051	289
1003052	275
1003053	275
1003054	275
1003055	275
1003073	243
1003074	243
1003100	
1003104	870
1003105	871
1003106	869
1003300	
1003316	369
1003317	369
1003400	
1003416	729
1003417	729
1003418	730
1003419	730
1003420	795
1003421	795
1003422	725
1003423	725
1003424	727
1003425	727
1003426	793
1003427	793
1003428	375
1003429	375
1003430	375
1003431	375
1003432	307
1003435	300
1003436	300
1003437	729
1003438	730
1003439	795
1003440	725
1003441	727
1003442	793
1003447	692
1003448	692
1003449	813
1003450	813
1003451	813
1003452	813
1003453	759
1003454	759
1003455	384
1003456	385
1003457	384
1003458	385
1003459	385
1003460	385
1003466	240
1003467	364
1003468	364
1003470	721
1003479	792, 793, 795
1003500	
1003506	339
1003507	339

1003508	339
1003518	811
1003519	811
1003530	290
1003532	290
1003535	651
1003536	650
1003537	651
1003538	651
1003539	775
1004600	
1004649	785
1004650	756
1004651	756
1004652	701
1004653	808
1004660	349
1004661	349
1004662	349
1004663	349
1004664	399
1004665	399
1004666	258
1004667	258
1004668	229
1004669	229
1004670	355
1004671	355
1004674	295, 309
1004675	295, 309
1004676	295
1004677	797
1004678	757
1004679	757
1004680	653
1004681	653
1004682	376
1004686	533
1004687	533
1004688	533
1004689	533
1004690	533
1004691	533
1004692	533
1004693	533
1004694	223
1004695	223
1004696	223
1004697	225
1004698	225
1004699	225
1004700	
1004700	419
1004701	419
1004702	419
1004705	417
1004706	382
1004707	382
1004708	582
1004709	582
1004710	582
1004712	583
1004713	583
1004714	583
1004716	584
1004717	584
1004718	584
1004719	584
1004720	585
1004721	585
1004722	586
1004723	586
1004725	587
1004726	591
1004727	589
1004729	330
1004730	330
1004731	331
1004732	359
1004733	356
1004734	591
1004735	591
1004736	591

1004737	591
1004738	376
1004739	376
1004740	370
1004741	370
1004742	370
1004743	370
1004744	281, 295, 309, 318
1004745	281, 295, 309
1004746	281, 295, 309
1004747	749
1004748	749
1004749	629
1004750	629
1004751	629
1004757	693
1004759	188
1004760	188
1004761	188
1004762	188
1004763	188
1004764	188
1004765	189
1004766	189
1004767	189
1004768	189
1004769	194
1004770	194
1004771	194
1004772	194
1004773	296, 448
1004774	267, 297, 449
1004775	267, 297, 449
1004780	875
1004781	876
1004782	877
1004783	497
1004784	497
1004785	497
1004800	
1004889	570
1004890	570
1004893	571
1004894	571
1004895	571
1004896	577
1004897	577
1004898	577
1004899	577
1004900	
1004900	578
1004901	578
1004902	578
1004903	579
1004904	579
1004905	577
1004906	577
1004907	577
1004908	577
1004909	578
1004910	578
1004911	579
1004912	578
1004913	578
1004914	578
1004915	578
1004916	578
1004917	578
1004932	575
1004933	507
1004934	507
1004935	507
1004936	507
1004957	785
1004969	349
1004970	453
1004971	337
1005000	
1005075	862
1005076	862
1005077	862
1005078	862

1005079	862	1005315	862	1006195	874
1005080	862	1005316	862	1006196	874
1005081	862	1005317	864	1006197	874
1005082	862	1005318	864	1006198	875
1005083	862	1005381	869	1006199	874
1005085	420	1005387	873		
1005086	420	1005390	445	1006200	
1005087	421	1005391	445	1006202	873
1005088	421	1005392	445	1006268	719
1005089	814	1005394	445	1006270	719
1005090	814	1005395	288		
		1005396	288	1006300	
1005100		1005397	532	1006307	355
1005125	755	1005399	532	1006308	355
1005126	755			1006314	749
1005148	739	1005400		1006316	791
1005149	739	1005400	532	1006317	720
1005150	739	1005401	532	1006318	720
1005151	741	1005402	532	1006319	349, 720
1005153	741	1005407	217	1006321	861
1005154	741	1005408	217	1006326	691
1005155	741	1005410	217	1006327	792
1005156	741	1005415	217	1006328	723
1005157	741	1005416	217	1006329	723
1005177	188	1005418	217	1006336	870
1005178	189	1005423	217	1006343	445
		1005424	217	1006344	445
1005200		1005435	220	1006345	288
1005201	744	1005436	220	1006348	869
1005202	811	1005439	630	1006377	295
1005205	725, 727, 729, 730, 731, 793	1005440	630	1006378	295
1005206	725, 727, 729, 730, 731, 793	1005441	683	1006379	614, 615, 616, 617, 618, 619
1005207	725, 727, 729, 730, 731, 793	1005442	639	1006380	614, 615, 616, 617, 618, 619
1005214	318	1005443	751	1006381	614, 615, 616, 617, 618, 619
1005215	318	1005444	869	1006382	614, 615, 616, 617, 618, 619
1005216	318	1005445	869	1006383	616
1005217	318	1005446	171, 873	1006384	619
1005218	318			1006385	618
1005248	876	1006100		1006386	621
1005262	725, 727, 729, 730, 731	1006104	855	1006387	617
1005263	725, 727, 729, 730, 731	1006105	855	1006388	620
1005265	865	1006106	839	1006389	617
1005268	865	1006107	839	1006390	619
1005269	860	1006120	877	1006391	618
1005271	860	1006121	219	1006392	621
1005272	860	1006122	219	1006393	617
1005273	861	1006123	429	1006394	620
1005274	863	1006124	429	1006395	281
1005275	863	1006125	429	1006396	281
1005276	863	1006126	429	1006397	281
1005277	863	1006127	429	1006398	281
1005278	863	1006128	429	1006399	281
1005279	863	1006133	871		
1005280	863	1006134	872	1006400	
1005281	863	1006155	508	1006400	281
1005282	863	1006156	508	1006402	281
1005283	863	1006157	534	1006403	281
1005284	860	1006158	534	1006404	717
1005285	860	1006159	309, 508, 534	1006405	717
1005286	860	1006160	309, 508, 534	1006406	821
1005287	860	1006161	382	1006407	821
1005288	860	1006162	382	1006408	627
1005289	865	1006171	851	1006409	627
1005290	865	1006172	851	1006410	318
1005291	863	1006173	851	1006411	157
1005292	863	1006174	851	1006412	157
1005294	864	1006175	851	1006414	157
1005295	864	1006176	851	1006415	157
1005296	864	1006178	742	1006417	157
1005297	862	1006179	742	1006418	157
1005298	862	1006180	635	1006420	157
1005299	862	1006181	635	1006421	157
		1006182	635	1006423	395
1005300		1006183	743	1006424	395
1005301	864	1006184	637	1006425	397
1005302	864	1006185	191	1006426	397
1005303	864	1006186	191	1006427	397
1005305	865	1006187	191	1006428	397
1005307	865	1006188	191	1006429	397
1005308	865	1006189	191	1006430	397
1005310	865	1006190	191	1006431	285
1005311	861	1006191	691	1006432	285
1005312	861	1006192	691	1006433	285
1005313	863	1006193	691	1006434	285
1005314	863	1006194	874	1006435	285

1006436	285	1006633	475	1007250	870
1006437	285	1006634	475	1007251	870
1006438	285	1006635	475	1007252	870
1006439	397	1006636	475	1007253	870
1006440	397	1006639	477	1007254	871
1006441	347	1006640	477	1007255	871
1006442	347	1006641	477	1007256	871
1006443	347	1006642	477	1007257	871
1006444	347	1006645	477	1007270	876
1006445	505	1006646	477	1007271	208
1006446	505	1006647	477	1007272	208
1006449	285, 347, 395, 505	1006648	477	1007273	209
1006450	285, 347, 395, 505			1007274	209
1006451	285, 347, 395, 505	1007000		1007281	711
1006452	868	1007083	459, 463, 467	1007282	711
1006453	881	1007084	459, 463, 467	1007283	880
1006454	243, 874	1007090	207	1007284	150
1006455	875	1007091	207	1007285	150
1006456	873	1007092	207	1007286	152
		1007093	207	1007287	152
1006500		1007094	207	1007288	150
1006565	459, 463, 467	1007095	205	1007289	150
1006566	459, 463, 467	1007096	205	1007290	152
1006567	459, 463, 467	1007097	205	1007291	152
1006568	459, 463, 467	1007098	205	1007292	150
1006569	459, 463, 467	1007099	205	1007293	150
1006570	459, 463, 467			1007294	152
1006571	459, 463, 467	1007100		1007295	152
1006572	459, 463, 467	1007137	459, 463, 467	1007296	150
1006573	459, 463, 467	1007138	459, 463, 467	1007297	150
1006574	459, 463, 467	1007142	715	1007298	152
1006575	459	1007143	715	1007299	152
1006576	459	1007144	715		
1006577	459	1007145	715	1007300	
1006578	459	1007146	689	1007300	151
1006579	459	1007147	689	1007301	151
1006580	459	1007180	205	1007302	153
1006581	463	1007181	205	1007303	153
1006582	463	1007182	205	1007304	151
1006583	463	1007183	205	1007305	151
1006584	463	1007184	207	1007306	153
1006585	463	1007185	207	1007307	153
1006586	463	1007186	207	1007308	151
1006587	467	1007187	207	1007309	151
1006588	467	1007188	463, 467	1007310	153
1006589	467	1007189	463, 467	1007311	153
1006590	467	1007190	285, 347, 395, 505	1007312	151
1006591	467	1007191	207	1007313	151
1006592	467	1007192	205	1007314	153
1006593	459	1007193	205	1007315	153
1006594	459	1007194	207	1007316	161
1006595	463	1007195	831	1007317	161
1006596	463	1007196	831	1007318	161
1006597	467	1007197	831	1007319	161
1006598	467	1007198	831	1007320	161
1006599	459, 463, 467			1007321	161
		1007200		1007322	161
1006600		1007200	331	1007323	161
1006600	459, 463, 467	1007201	331	1007324	161
1006601	459, 463, 467	1007202	331	1007325	161
1006602	459, 463, 467	1007207	744	1007326	161
1006603	459, 463, 467	1007213	872	1007327	161
1006604	459, 463, 467	1007215	872	1007328	126
1006605	459, 463, 467	1007216	876	1007329	126
1006606	459, 463, 467	1007225	876	1007330	126
1006607	459, 463, 467	1007226	872	1007331	126
1006608	459, 463, 467	1007228	872	1007332	126
1006609	459, 463	1007229	873	1007333	126
1006610	467	1007230	861	1007334	126
1006611	459	1007231	861	1007335	126
1006612	459	1007232	614	1007336	126
1006613	459, 463, 467	1007233	614	1007337	126
1006614	459, 463, 467	1007234	615	1007338	126
1006615	473	1007235	615	1007339	126
1006616	473	1007236	714	1007340	126
1006617	473	1007237	613	1007341	126
1006618	473	1007238	835, 837	1007342	126
1006621	475	1007239	835, 837	1007343	126
1006622	475	1007240	835, 837	1007344	126
1006623	475	1007241	837	1007345	126
1006624	475	1007242	837	1007346	126
1006627	473	1007243	835	1007347	126
1006628	473	1007244	835	1007348	126
1006629	473	1007245	835	1007349	126
1006630	473	1007246	837	1007350	126

1007351	126	1007443	126	1007597	279, 505, 531
1007352	503	1007444	126	1007598	279
1007353	503	1007445	126	1007599	279
1007354	503	1007446	126		
1007355	529	1007447	126	1007600	
1007356	529	1007448	126	1007600	327
1007357	437, 597	1007449	126	1007601	327
1007358	437, 597	1007450	126	1007602	327
1007359	437, 597	1007451	126	1007603	327
1007360	437, 597	1007452	126	1007604	251
1007361	437, 597	1007453	126	1007605	251
1007362	437, 597	1007454	126	1007606	251
1007363	443	1007458	805	1007607	251
1007364	443	1007459	607	1007608	395
1007365	443	1007460	607	1007609	395
1007366	443	1007461	791	1007610	395
1007368	138	1007462	444	1007611	395
1007369	138	1007463	444	1007612	325
1007370	138	1007464	444	1007613	325
1007371	138	1007465	444	1007614	325
1007372	138	1007466	444	1007615	325
1007373	138	1007467	444	1007616	325
1007374	138	1007468	287	1007617	325
1007375	138	1007469	287	1007618	325
1007376	138	1007470	287	1007619	325
1007377	138	1007471	287	1007620	443
1007378	138	1007472	287	1007621	443
1007379	138	1007473	287	1007622	443
1007380	441, 601	1007488	126	1007623	443
1007381	124	1007489	126	1007624	139
1007382	124			1007625	139
1007383	124	1007500		1007626	139
1007384	124	1007511	805	1007627	139
1007385	134	1007512	609	1007628	139
1007386	134	1007513	609	1007629	139
1007387	134	1007521	178	1007630	126
1007388	134	1007522	178	1007631	126
1007389	134	1007523	178	1007632	126
1007390	134	1007524	178	1007633	126
1007391	134	1007525	178	1007634	126
1007392	134	1007526	178	1007635	126
1007393	134	1007527	178	1007636	126
1007394	134	1007528	178	1007637	126
1007395	134	1007529	178	1007638	501
1007396	134	1007530	178	1007639	501
1007397	134	1007531	178	1007640	501
1007398	134	1007532	178	1007641	503
1007399	134	1007533	178	1007642	503
		1007534	178	1007643	503
1007400		1007535	178	1007644	527
1007400	134	1007536	178	1007645	527
1007401	137	1007537	178	1007646	527
1007402	137	1007538	178	1007647	527
1007403	137	1007539	178	1007648	529
1007404	137	1007540	178	1007649	529
1007405	135	1007541	178	1007651	603
1007406	135	1007542	178	1007652	603
1007407	135	1007543	178	1007653	805
1007408	135	1007544	178	1007654	525
1007409	125	1007545	178	1007655	525
1007410	125	1007546	178	1007656	525
1007411	125	1007547	178	1007657	525
1007412	125	1007551	213	1007667	713
1007421	124	1007552	213	1007668	713
1007422	124	1007559	213	1007669	611
1007423	135	1007560	213	1007670	611
1007424	135	1007567	213	1007673	501
1007425	135	1007568	213	1007674	501
1007426	135	1007580	605	1007680	833
1007427	135	1007581	709	1007681	833
1007428	135	1007582	789	1007682	833
1007429	135	1007583	605	1007683	833
1007430	135	1007584	605	1007684	833
1007431	125	1007585	709	1007685	833
1007432	125	1007586	789	1007692	439, 599
1007433	136	1007587	605	1007693	439, 599
1007434	136	1007588	279	1007694	439, 599
1007435	136	1007589	279	1007695	439, 599
1007436	136	1007590	393	1007696	439, 599
1007437	136	1007591	393	1007697	439, 599
1007438	136	1007592	393		
1007439	137	1007593	393		
1007440	137	1007594	345		
1007441	137	1007595	345		
1007442	137	1007596	279, 505, 531		

SIGHT MOVE
1004690



1-PHASEN

1-PHASEN AUFBAUSCHIENE	495
1-PHASEN AUFBAUSCHIENE ZUBEHÖR	497
1-PHASEN EINBAUSCHIENE	499
1-PHASEN EINBAUSCHIENE ZUBEHÖR	499

3-PHASEN

EUTRAC® 3-PHASEN-AUFBAUSCHIENE	537
EUTRAC® 3-PHASEN-AUFBAUSCHIENE ZUBEHÖR	539
EUTRAC® 3-PHASEN-EINBAUSCHIENE	541
EUTRAC® 3-PHASEN-EINBAUSCHIENE ZUBEHÖR	541
S-TRACK 3-PHASEN-AUFBAUSCHIENE DALI	529
S-TRACK 3-PHASEN-AUFBAUSCHIENE DALI ZUBEHÖR	530-531
S-TRACK 3-PHASEN-EINBAUSCHIENE DALI	533
S-TRACK 3-PHASEN-EINBAUSCHIENE DALI ZUBEHÖR	535

48 V-SYSTEME

48V TRACK AUFBAUSCHIENE DALI	457
48V TRACK AUFBAUSCHIENE DALI ZUBEHÖR	459
48V TRACK AUFBAUSCHIENE TIEF DALI	461
48V TRACK AUFBAUSCHIENE TIEF DALI ZUBEHÖR	463
48V TRACK EINBAUSCHIENE DALI	465
48V TRACK EINBAUSCHIENE DALI ZUBEHÖR	467

A

ABRIDOR 100 POLE	681
ABRIDOR 60 POLE	681
ABRIDOR SENSOR WL	770
ABRIDOR WL	770
ADEGAN FL, E27	663
ADEGAN MANILA FL, E27	663
ADI EL	822
AINOS CW	812
AINOS CW SENSOR	813
AINOS CW SENSOR, QUADRATISCH	813
AINOS CW, QUADRATISCH	813
AKALO D83 EL	237
ALPA CONE 100 POLE, E27	665
ALPA MUSHROOM 45 POLE, E27	665
ALPA MUSHROOM 75 POLE, E27	665
ALTRA DICE CL, QPAR51	263
ALTRA DICE CW, DOUBLE, QPAR51	263, 408
ALTRA DICE TRACK 1PH., QPAR51	521
ALTRA DICE TRACK 3PH., QPAR51	556
ANDREAS WL, QT-DE12	373
ANELA CL, PHASE	261
ANELA PD, PHASE	306
ANGOLUX SENSOR WL	762
ANGOLUX WL	762
APONI 120 POLE, PHASE	666
APONI 90 POLE, PHASE	666
ARLINA 130 WL	371
ARLINA 60 WL	371
ARROCK ARC POLE, QPAR51	648
ARROCK GRANITE 40 POLE, SQUARE, E27	647
ARROCK GRANITE 70 POLE, SQUARE, E27	647
ARROCK SLOT POLE, QPAR51	649
ARROCK STONE 50 POLE	649
ARROCK STONE 75 POLE	649
ASMARA LV, QR-C51	486
ASSO 300 WL, PHASE	366, 367
ASTINA CL, QPAR51	261
ASTINA PD, QPAR51	305
ASTINA STEEL WL, QPAR51	761
ASTINA UP/DOWN WL, QPAR51	379
ASTINA WL, QPAR51	761
ASTO CW, DOUBLE, QPAR51	415
ASTO CW, QUAD, QPAR51	415
ASTO CW, SINGLE, QPAR51	415
ASTO CW, TRIPLE, QPAR51	415
ASTO TUBE 1PH., GU10	505
ASTO TUBE CL, SINGLE, GU10	395
ASTO TUBE CW, DOUBLE, GU10	397
ASTO TUBE CW, QUADRUPLE, GU10	397
ASTO TUBE CW, SINGLE, GU10	397
ASTO TUBE CW, TRIPLE, GU10	397

ASTO TUBE DEKOREFLEKTOR	285, 395, 505
ASTO TUBE PD, DOUBLE, GU 10	285
ASTO TUBE PD, QUADRUPLE, GU 10	285
ASTO TUBE PD, SINGLE, GU 10	285
ASTO TUBE PD, TRIPLE, GU 10	285
ASTO TUBE WL, SINGLE, GU10	347
ASTO TUBE WL, UP/DOWN, GU10	347
AVO CW, DOUBLE, QPAR51	413
AVO CW, QUAD, QPAR51	413
AVO CW, SINGLE, QPAR51	413
AVO CW, TRIPLE, QPAR51	413
AVO TRACK 1PH., QPAR51	515
AVO TRACK 3PH., QPAR51	561

B

BASKET WL, E27	373
BATTEN 120 CW	429
BATTEN 60 CW	429
BENA 120 CW	433
BENA 150 CW	433
BIG NAILS 50 POLE, E27	668
BIG NAILS 80 POLE, E27	668
BIG NAUTILUS SP, RUND, QPAR51	694
BIG PLOT ABDECKUNG, 2ER	853
BIG PLOT ABDECKUNG, 4ER	853
BIG PLOT MODUL	853
BIG QUAD UP/DOWN WL	755
BIG QUAD WL	752, 755
BIG THEO CL	797
BIG THEO CL, QPAR111	797
BIG THEO UP/DOWN WL, QPAR111	735
BIG THEO WL	737
BIG THEO WL, QPAR111	737
BIMA 1PH., DOUBLE, QPAR51	519
BIMA 1PH., SINGLE, QPAR51	519
BIMA 3PH., DOUBLE, QPAR51	559
BIMA 3PH., SINGLE, QPAR51	559
BOOKAT POLE	683
BOOKAT WL	751
BOX UP/DOWN WL, QT-DE12	773
BOX-L WL	773
BOX-L WL, E27	773
BRICK DOWNUNDER EL	827
BRICK DOWNUNDER EL, E14	827
BRICK EL, ASYMMETRISCH	825
BRICK EL, SYMMETRISCH	825
BRICK MESH EL	825
BULAN CW, E14	815
BULAN GRID CW, E27	815

C

C-POL POLE, E27	672
CARISO WL, PHASE	368
CHROMBO WL, PHASE	369
COMET LED LV	491
COMET LV, QR-C51	491
CONCRETO EL, CUT	821
CONCRETO EL, WING	821
CONCRETO FL, ECKIG, QPAR51	627
CONCRETO FL, RUND, QPAR 51	627
CONCRETO L WL	717
CONCRETO M WL	717
CONE FL, E27	660
COSMIC LV, QR-C51	487
COUPA FLEX WL	381
CUBIX FL, QPAR51	660
CYFT CW	395

D

DASAR® 115 RL, QUADRATISCH, QPAR51	843
DASAR® 115 RL, RUND, QPAR51	843
DASAR® 1200 EL	831
DASAR® 215 RL, QUADRATISCH, QPAR111	847
DASAR® 215 RL, RUND, E27	847
DASAR® 215 RL, RUND, QPAR111	846
DASAR® 255 EL	839
DASAR® 270 EL, ASYMMETRISCH	841
DASAR® 270 EL, SYMMETRISCH	841
DASAR® 370 EL, RUND	847
DASAR® 600 EL	831
DASAR® 920 EL	840
DASAR® 920 SP, 230V	698
DASAR® EXACT 116 EL, QUADRATISCH, QPAR51	845
DASAR® EXACT 116 EL, RUND, QPAR51	845

DASAR® FLAT 120 EL	839
DASAR® FLAT 80 EL	839
DASAR® L RL, QUADRATISCH	835
DASAR® L RL, RUND	835
DASAR® PROJECTOR SP, 12/24V	698
DASAR® S RL, ECKIG	833
DASAR® S RL, RUND	833
DASAR® XL RL, QUADRATISCH	837
DASAR® XL RL, RUND	837
DEKLED EL	234
DELWA WL	767
DENA 30 WL, E14	373
DIO FLEX PLATE WL	387
DIO FLEX PLATE WL QPAR51	387
DIRETO 60 WL, PHASE	370
DIRETO 90 WL, PHASE	370
DISPLAY ADL 50 QPAR51	389
DL 126 EL	227
DORISA 30 WL	339
DORISA 50 WL	339
DOWNUNDER OUT L EL	823
DOWNUNDER OUT M EL	823
DOWNUNDER OUT S EL	823
DOWNUNDER OUT WL, QUADRATISCH	769
DOWNUNDER OUT WL, RUND	769
DOWNUNDER PUR 150 EL	242
DOWNUNDER PUR 80 EL	242
DURNO LV	489

E

ENOLA B CL, QPAR51	259
ENOLA B CW, DOUBLE, QPAR51	407
ENOLA B CW, SINGLE, QPAR51	407
ENOLA B PD, QPAR51	305, 517
ENOLA B TRACK 1PH., QPAR51	517
ENOLA B WL, QPAR51	379
ENOLA C CL	259
ENOLA C TRACK 1 PH.	517
ENOLA C TRACK 1PH.	516
ENOLA C TRACK 3PH.	561
ENOLA M ASYMMETRISCHE LINSE	731
ENOLA M LINSE 19°	731
ENOLA OCULUS CL	792
ENOLA OCULUS WL, SINGLE	723
ENOLA OCULUS WL, UP/DOWN	723
ENOLA PD, E27	305
ENOLA ROUND L CL	793
ENOLA ROUND L WL, SINGLE	725
ENOLA ROUND M CL	793
ENOLA ROUND M WL, SINGLE	725
ENOLA ROUND S CL	793
ENOLA ROUND S WL, SINGLE	725
ENOLA S, M, L REFLEKTOR, 56°	731
ENOLA SQUARE L CL	795
ENOLA SQUARE L WL, SINGLE	729
ENOLA SQUARE M CL	795
ENOLA SQUARE M WL, SINGLE	729
ENOLA SQUARE S CL	795
ENOLA SQUARE S WL, SINGLE	729
ESKINA 30 POLE	631
ESKINA 80 POLE	631
ESKINA D DISPLAY, PHASE	783
ESKINA FRAME 125 POLE, DOUBLE	630
ESKINA FRAME 175 POLE, DOUBLE	630
ESKINA FRAME 45 POLE, SINGLE	629
ESKINA FRAME 75 POLE, DOUBLE	629
ESKINA FRAME 75 POLE, SINGLE	629
ESKINA FRAME CL, SINGLE	791
ESKINA FRAME WL	749
ESKINA FRAME WL, DOUBLE	749
ESKINA SPOT CW, PHASE	807
ESKINA SPOT SENSOR CW, PHASE	807
EURO CUBE 3PH.	555
EURO SPOT TRACK 1PH., QPAR51	521
EURO SPOT TRACK 3PH., QPAR111	555
EURO SPOT TRACK 3PH., QPAR51	555

F

F-POL POLE, E27	672
F-POL WL, E27	778
FENDA 15 CM, RUND	448
FENDA 30 CM, RUND	449
FENDA BOW BASIS FL, E27	448
FENDA FL, E27	447, 448
FENDA Ø 45 CM, RUND	449

FENDA Ø 70 CM, RUND	449
FENDA PD, E27	296
FENDA TL, E27	447
FERA 25 CL	272
FERA 25 CL, DALI	272
FITU CUBE WL, E27	376
FITU PD, E27	295
FLAC BEAM® SP	693
FLATT 100 POLE	679
FLATT 65 POLE	679
FLATT SENSOR WL	760
FLATT WL	760
FLOODI L SP	691
FLOODI M SP	691
FLOODI S SP	691
FORCHINI 50 PD, E27	312
FORCHINI 70 PD, E27	312
FORCHINI M 40 PD, E27	313
FORCHINI M 40 TRACK 1PH., E27	512
FORCHINI M 40 TRACK 3PH., PD, E27	554
FORCHINI M 50 PD, E27	313
FRAME BASIC	238
FRAME BASIC RL, HV	238
FRAME BASIC SET RL	238
FRAME CURVE EL	239

G	
GALEN 120 SP	692
GALEN 60 SP	692
GIMBLE OUT EL	849
GLENOS® 60 WL	339
GLENOS® PD, 1M, 1-10V	291
GLENOS® PD, 2M, 1-10V	291
GLOO PURE 27 POLE, E27	655
GLOO PURE 44 POLE, E27	655
GLOO PURE 70 POLE, E27	655
GLOO PURE WL, E27	777
GRAFIT 30 POLE, E27	637
GRAFIT 30 POLE, RUND, E27	635
GRAFIT 60 POLE, E27	637
GRAFIT 60 POLE, RUND, E27	635
GRAFIT 90 POLE, E27	637
GRAFIT 90 POLE, RUND, E27	635
GRAFIT WL, E27	743
GRAFIT WL, ECKIG, SENSOR, E27	743
GRAFIT WL, RUND, E27	742
GRAFIT WL, RUND, SENSOR, E27	742
GRAZIA FLEXSTRIP LED 24V	582
GRAZIA IP FLEXSTRIP 24V	591
GRAZIA IP FLEXSTRIP RGBW, 24V	591
GRAZIA IP FLEXSTRIP	
TUNABLE WHITE, 24V	591
GRAZIA PRO FLEXSTRIP 24V	583, 584
GRAZIA PRO FLEXSTRIP RGBW, 24V	589
GRAZIA PRO FLEXSTRIP	
TUNABLE WHITE, 24V	587
GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP 24V	585, 586
GRAZIA 10 AUFBAUPROFIL FLACH 2 M	567
GRAZIA 10 AUFBAUPROFIL STANDARD	567
GRAZIA 10 ZUBEHÖR	569
GRAZIA 10 EDGE 2 M	570
GRAZIA 10 EINBAUPROFIL	567
GRAZIA 10 EDGE ZUBEHÖR	571
GRAZIA 20 AUFBAUPROFIL FLACH, 3 M	573
GRAZIA 20 AUFBAUPROFIL STANDARD, 3 M	573
GRAZIA 20 EINBAUPROFIL 3 M	573
GRAZIA 20 ZUBEHÖR	574, 575
GRAZIA 60 AUFBAUPROFIL	577
GRAZIA 60 EINBAUPROFIL	577
GRAZIA 60 ZUBEHÖR	578, 579

H	
H-POL 30 POLE	676
H-POL 60 POLE	676
H-POL TWIN 30 POLE	677
H-POL TWIN 60 POLE	677
HELIA 30 PD	301
HELIA 30 PD, PHASE	301
HELIA 40 PD	303
HELIA 40 PD, PHASE	303
HELIA 50 TRACK 1PH.	507
HELIA 50 TRACK 3PH.	561
HELIA AMBIENT 35 PD	300
HELIA AMBIENT 35 PD, PHASE	300

HELIA CW, DOUBLE, PHASE	809
HELIA CW, SINGLE, PHASE	809
HELIA SPOT L SP, SINGLE, PHASE	699
HELIA SPOT S SP, SINGLE	699
HORN DL, DOUBLE, QPAR51	219
HORN DL, SINGLE, QPAR51	219, 220
HORN EL, SINGLE, QPAR51	220
HORN MAGNA EL	221
HORN MINI EL	218
HORN-T EL, QPAR111	221

I	
I-PENDANT PRO PD, 1195X295MM, DALI	289
I-RING POLE	613
I-RING WL	714
IMPERVA 120 CW	817
IN-LINE 22 48V,	
DARKLIGHT REFLECTOR, DALI	473
IN-LINE 22 48V, OPAL, DALI	473
IN-LINE 24 48V, MOVE, OPAL, DALI	477
IN-LINE 44 48V,	
DARKLIGHT REFLECTOR, DALI	475
IN-LINE 44 48V, OPAL, DALI	475
IN-LINE 46 48V, MOVE,	
DARKLIGHT REFLECTOR, DALI	477
INDA CW, QPAR51	409
IPERI 50 POLE	681
IPERI WL	780

K	
KADUX DL, DOUBLE, PHASE	213
KADUX DL, SINGLE, PHASE	213
KADUX DL, TRIPLE, PHASE	213
KADUX EL, DOUBLE, QPAR111	215
KADUX EL, DOUBLE, QPAR51	214
KADUX EL, SINGLE, QPAR111	215
KADUX EL, SINGLE, QPAR51	214
KADUX EL, TRIPLE, QPAR51	214
KALU CW, DOUBLE, PHASE	403
KALU CW, DOUBLE, QPAR111	405
KALU CW, QUAD, PHASE	403
KALU CW, QUAD, QPAR111	405
KALU CW, SINGLE, PHASE	403
KALU CW, SINGLE, QPAR111	405
KALU CW, TRIPLE, PHASE	403
KALU CW, TRIPLE, QPAR111	405
KALU TRACK 1PH., PHASE	520
KALU TRACK 1PH., QPAR111	520
KALU TRACK 3PH., QPAR111	558
KALU TRACK LED 3PH., PHASE	558
KARPO 30 CW, SINGLE	399
KARPO 30 EL	232
KARPO 30 WL, SINGLE	383
KARPO FL	452
KARPO GOOSE WL	382
KARPO MAGN CW, SINGLE, PHASE	382
KARPO TL	452
KARPO WL	383
KENKUA SPOT WL, E27	381
KERAS ELT WL, E27	779
KINI EL, PHASE	237

L	
L-LINE 120 WL	341
L-LINE 60 WL	341
L-LINE OUT 30 FL, VERTIKAL	650
L-LINE OUT 60 POLE, HORIZONTAL	651
L-LINE OUT 60 FL, VERTIKAL	651
L-LINE OUT 80 POLE, HORIZONTAL	651
L-LINE OUT WL	775
LALU® CONE 15 LEUCHTENSCHIRM	178
LALU® ELYPSE 15 LEUCHTENSCHIRM	178
LALU® ELYPSE 22 LEUCHTENSCHIRM	178
LALU® ELYPSE 33 LEUCHTENSCHIRM	178
LALU® PD, E27	183
LALU® PD, LED BASE, PHASE	177
LALU® PD, LED BASE, PHASE, RECESSED	177
LALU® PLATE 15 LEUCHTENSCHIRM	178
LALU® PLATE 22 LEUCHTENSCHIRM	178
LALU® SHADE, E27 BASE	183
LALU® TETRA 14 LEUCHTENSCHIRM	178
LALU® TETRA 24 LEUCHTENSCHIRM	178
LALU® TETRA 36 LEUCHTENSCHIRM	178
LED PANEL 620X620MM	243

LED SPIKE SP	701
LED SPOT SP	785

LEUCHTMITTEL	
LED A60 E27	864
LED A60 E27	864
LED A60 E27	864
LED A60 E27, MIRRORHEAD, CHROM	865
LED A60 E27, RGBW, SMART	864
LED A60 E27, TUNABLE 2700-6500K, SMART	864
LED C35 E14	860
LED C35 E14	860
LED G125 E27	865
LED GU10	862
LED GU10	862
LED GU10	862
LED QPAR 111 GU10	863
LED QPAR 111 GU10	863
LED QPAR 111 GU10	863
LED QPAR111 GU10	862
LED QPAR111 GU10	863
LED QPAR111 GU10	863
LED QPAR111 GU10	864
LED QPAR51 GU10	861
LED QPAR51 GU10	862
LED QPAR51 GU10, RGBW, SMART	861
LED QPAR51 GU10, TUNABLE 2700-6500K, SMART	861
LED QR51 GU5.3	861
LED QT14 G9	860
LED QT-DE12 R7S, 118 MM	860
LED QT-DE12 R7S, 78 MM	860
LED ST58 E27	865
LED ST64 E27	865
LED T32 GU10	861
LED T38 E27	865
LED T45 E27	865
LED TCR-TSE GX53	860
QPAR111 GU10, RGBW, SMART	862
QPAR111 GU10, RGBW, SMART	862
QPAR111 GU10, TUNABLE 2700-6500K, SMART	863

LID I 45 POLE, SINGLE	611
LID I 75 POLE, DOUBLE	611
LID I WL, DOUBLE	713
LID I WL, SINGLE	713
LID II WL	711
LID II WL, UP/DOWN	711
LIGHT EYE® 150 1PH., PD, QPAR111	511
LIGHT EYE® 150 PD, QPAR111	314
LIGHT EYE® 90 1PH., QPAR51	511
LIGHT EYE® 90 PD, GU10	314
LIPSY® 30 CW, DOME	423
LIPSY® 30 CW, DRUM	425
LIPSY® 40 CW, DOME	423
LIPSY® 40 CW, DRUM	425
LIPSY® 40 CW, DRUM, DALI	426
LIPSY® 50 CW, DOME	423
LIPSY® 50 CW, DRUM	425
LIPSY® 50 CW, DRUM, DALI	426
LISENNE 40 POLE, E27	662
LISENNE 70 POLE, E27	662
LISENNE PD, E27	306
LISENNE WL, E27	375
LITTLE SUN TL	443
LOGS 40 POLE	633
LOGS 70 POLE	633
LOGS IN L WL, PHASE	363
LOGS IN WL	362
LOGS IN WL, PHASE	362
LOGS WL	775
LONG GRILL CW	430
LYGANT WL, DOUBLE	325
LYGANT WL, SINGLE	325

M	
M-POL 30 POLE	623
M-POL 60 POLE	623
M-POL 90 POLE	623
M-POL M POLEHEAD	619
M-POL M POLEHEAD, DALI	619
M-POL M POLEHEAD, LOUVER	621

M-POL M POLEHEAD, LOUVER, DALI	621	NAUTILUS WL QPAR51	785	OVALISK SENSOR WL	757
M-POL M POLEHEAD, SHADER	620	NEW TRIA® 150 DL, ECKIG, QPAR111	145	OVALISK WL	757
M-POL M POLEHEAD, SHADER, DALI	620	NEW TRIA® 150 DL, RUND, QPAR111	145		
M-POL S POLEHEAD	616	NEW TRIA® 155 DL, DOUBLE	141	P	
M-POL S POLEHEAD 180°, ENTBLENDNET	615	NEW TRIA® 155 DL, DOUBLE, QPAR51	145	PANEL CL, 1200X300MM, DALI	275
M-POL S POLEHEAD 180°, ENTBLENDNET, DALI		NEW TRIA® 300 DL, DOUBLE, QPAR111	145	PANEL CL, 1200X300MM, PHASE	275
M-POL S POLEHEAD 360°, ENTBLENDNET	614	NEW TRIA® 45 DL, RUND	141	PANEL TRACK 1PH., ECKIG	507
M-POL S POLEHEAD 360°, ENTBLENDNET, DALI	614	NEW TRIA® 68 DL, ECKIG, DTW, PHASE	135	PANEL TRACK 1PH., RUND	507
M-POL S POLEHEAD, DALI	614	NEW TRIA® 68 DL, ECKIG, PHASE	134	PANTILO 20 PD, E27	281
M-POL S POLEHEAD, LOUVER	618	NEW TRIA® 68 DL, ECKIG, QPAR51	138	PANTILO 28 PD, E27	281
M-POL S POLEHEAD, LOUVER, DALI	618	NEW TRIA® 68 DL, RUND, DTW, PHASE	135	PANTILO CONVEX 29 PD, E27	283
M-POL S POLEHEAD, SHADER	617	NEW TRIA® 68 DL, RUND, PHASE	134, 135	PANTILO CONVEX 40 PD, E27	283
M-POL S POLEHEAD, SHADER, DALI	617	NEW TRIA® 68 DL, RUND, QPAR51	138	PANTILO OVAL PD, E27	281
MAGANDA TL	453	NEW TRIA® 75 DL, ECKIG, QPAR51	138	PANTILO ROPE 19 CW, E27	393
MAGANDA WL	337	NEW TRIA® 75 DL, RUND, PHASE	137	PANTILO ROPE 19 PD, E27	279, 505, 549
MANA BASE WL, RUND, PHASE	720	NEW TRIA® 75 DL, RUND, QPAR51	138	PANTILO ROPE 20 PD, E27	279
MANA OUT WL, PHASE	721	NEW TRIA® 75 XL DL, ECKIG, QPAR51	139	PANTILO ROPE 27 CW, E27	393
MANA OUT WL, SET	721	NEW TRIA® 75 XL DL, RUND, QPAR51	139	PANTILO ROPE 27 PD, E27	279
MARONA CL, PHASE	273	NEW TRIA® UNIVERSAL 68 DL, ECKIG, PHASE	136, 137	PANTILO ROPE WL, G9	345
MARYLIN 40/60/90 WL	333	NEW TRIA® UNIVERSAL 68 DL, RUND, PHASE	136, 137	PARA 380 PD, E27	319
MEDO® 30 CW, PHASE	161	NOBLO® CW, DOUBLE, PHASE	401	PARA CONE 14 1PH., PD, QPAR51	509
MEDO® 30 EL, EINBAURAHMEN	171	NOBLO® CW, SINGLE, PHASE	401	PARA CONE 14 1PH., QPAR51	509
MEDO® 30 EL, RAHMENLOS	170	NOBLO® CW, TRIPLE, PHASE	401	PARA CONE 14 3PH., PD, QPAR51	553
MEDO® 40 CW, PHASE	161	NOBLO® SPOT LV, ROPE TRACK	491	PARA CONE 14 3PH., QPAR51	553
MEDO® 40 EL, EINBAURAHMEN	171	NOBLO® SPOT 1PH., PHASE	501, 503	PARA CONE 20 PD, E27	309
MEDO® 40 EL, RAHMENLOS	170	NOBLO® SPOT 1PH., TRIPLE TRACK SET	501	PARA CONE 30 PD, E27	309
MEDO® 60 CL, QUADRATISCH, 1-10V	165	NOBLO® SPOT 3PH., PHASE	545, 547	PARA CONE GL 1PH., GU10	508
MEDO® 60 CL, QUADRATISCH, DALI	165	NOTAPO L RL	241	PARA CONE GL 3PH., GU10	552
MEDO® 60 CW, PHASE	161	NOTAPO S RL	241	PARA CONE GL PD, GU10	309, 508, 552
MEDO® 60 EL, EINBAURAHMEN	171	NOYA PD, PHASE	290	PARA DOME PD, E27	318
MEDO® 60 EL, RAHMENLOS	170	NUMINOS® 3 PH.	110-113	PARA DOME SCHIRM	318
MEDO® 90 CL, PHASE	161	NUMINOS® CL	103-105	PATTA-I EL, RUND, PHASE	244, 245
MEDO® PRO 30 CW, DALI	152	NUMINOS® CW	99-101	PATTA-I EL, QUADRATISCH, PHASE	244, 245
MEDO® PRO 30 CW, DALI, UGR<19	150	NUMINOS® DL	83-85	PATTA-F EL, RUND, PHASE	246
MEDO® PRO 30 CW, DALI, UGR<19, DC	157	NUMINOS® GIMBLE DL	88-89	PATTA-F EL, QUADRATISCH, PHASE	247
MEDO® PRO 30 CW, PHASE	152	NUMINOS® MOVE DL	86-87	PEMA® WL	758, 759
MEDO® PRO 30 CW, PHASE, UGR<19	150	NUMINOS® PD	106-109	PEMA® WL, E27	759
MEDO® PRO 40 CW, DALI	152	NUMINOS® PROJECTOR DL	91-93	PHELIA 10 PD, E27	310
MEDO® PRO 40 CW, DALI, UGR<19	150	NUMINOS® S PENDELLEUCHTE 48V, DALI	471	PHELIA 20 PD, E27	311
MEDO® PRO 40 CW, DALI, UGR<19, DC	157	NUMINOS® S SPOT 48V, DALI	469	PHELIA 25 PD, E27	311
MEDO® PRO 40 CW, PHASE	152	NUMINOS® XS PENDELLEUCHTE 48V, DALI	471	PHELIA 30 PD, E27	311
MEDO® PRO 40 CW, PHASE, UGR<19	150	NUMINOS® XS SPOT 48V, DALI	469	PHELIA FL, E27	453
MEDO® PRO 60 CW, DALI	153	NUMINOS® ZOOM		PHELIA WL, QPAR51	388
MEDO® PRO 60 CW, DALI, UGR<19	151	3 PHASEN TRACK SYSTEM	115	PHOTONI 45 POLE, E27	605
MEDO® PRO 60 CW, DALI, UGR<19, DC	157	NUMINOS® ZUBEHÖR	94-95	PHOTONI 75 POLE, E27	605
MEDO® PRO 60 CW, PHASE	153			PHOTONI CL, E27	789
MEDO® PRO 60 CW, PHASE, UGR<19	151	O		PHOTONI WL, E27	709
MEDO® PRO 90 CL, DALI	153	OCCULDAS 13 CL, INDIREKT, PHASE	262	PHOTONIA CL, E27	799
MEDO® PRO 90 CL, DALI, UGR<19	151	OCCULDAS 23 CL, INDIREKT, PHASE	262	PHOTONIA PD, E27	659
MEDO® PRO 90 CL, DALI, UGR<19, DC	157	OCULUS CL, MOVE, PHASE	229	PHOTONIA POLE, E27	659
MEDO® PRO 90 CL, PHASE	153	OCULUS CL, PHASE	258	PHOTONIA WL, E27	777
MEDO® PRO 90 CL, PHASE, UGR<19	151	OCULUS CW, PHASE	399	PLASTRA 101 WL, E14	361
MEDO® RING 60 PD, 1-10V	167	OCULUS PD, SINGLE, PHASE	294	PLASTRA 104 CL, E27	271
MEDO® RING 60 PD, DALI	167	OCULUS UP/DOWN WL, PHASE	355	PLASTRA 104 WL, QT14	361
MEDO® RING 60 PD, 1-10V	167	OCULUS WL, SINGLE, PHASE	355	PLASTRA 105 CL, E27	271
MELAN CW, E27	427	ONE® 40 CW, DALI	193	PLASTRA CL, PHASE	271
MERADO FLOOD WL, PHASE	388	ONE® 60 CW, DALI	193	PLASTRA CL, QPAR51	270
MERIDIAN BOX SENSOR WL, E27	747	ONE® 60 PD, DALI	188	PLASTRA WL, CUBE, QT14	356
MERIDIAN BOX WL, E27	746, 747	ONE® 60 PD, UP/DOWN, DALI	188	PLASTRA WL, CUBES	356
MERIDIAN WL, E27	746	ONE® 60 PD, UP/DOWN, PHASE	188	PLASTRA WL, CURVE, QT-DE12	361
MIBO UP/DOWN WL, QT14	337	ONE® 80 PD, DALI	188	PLASTRA WL, E14	357
MILANDOS 4 DL	217	ONE® 80 PD, UP/DOWN, DALI	188	PLASTRA WL, QPAR51	360
MILANDOS 6 DL	217	ONE® 80 PD, UP/DOWN, PHASE	188	PLYTTA LV	490
MILANDOS 8 DL	217	ONE® BOW FL, UP/DOWN	197	POWER TRAIL-LITE® EL, QUADRATISCH	849
MOBALA EL	243	ONE® CUBE PD, DALI	189	POWER TRAIL-LITE® EL, RUND	849
MOLAT CL, E27	799	ONE® CUBE PD, UP/DOWN, DALI	189	PURI CW, DOUBLE, QPAR51	411
MOLAT PD, E27	661	ONE® DOUBLE PD, UP/DOWN, DALI	189	PURI CW, QUAD, QPAR51	411
MOLAT POLE, E27	661	ONE® DOUBLE PD, UP/DOWN, PHASE	189	PURI CW, SINGLE, QPAR51	411
MOLAT WL, E27	777	ONE® LINEAR 100 PD, UP/DOWN, PHASE	191	PURI CW, TRIPLE, QPAR51	411
MYRA CW, SINGLE, QPAR51	785	ONE® LINEAR 140 PD, UP/DOWN, PHASE	191	PURI TRACK 1PH., QPAR51	513
MYRA DISPLAY WL, CURVED, QPAR51	783	ONE® STRAIGHT FL, UP/DOWN	196	PURI TRACK 1PH., TRIPLE TRACK SET	513
MYRA SPOT DOUBLE, GU10	685	ONE® TRIPLE PD, DALI	189	PURI TRACK 3PH., QPAR51	557
MYRA UP/DOWN WL, QPAR51	764	ORDI SENSOR WL	771	PURI TRACK GLASS 3PH., QPAR51	557
MYRA WL, DOUBLE, QPAR51	811	ORDI WL	771	PURIA TRACK 1PH., QPAR51	515
NAGY 75 CL, QPAR51	261	OSSA 180 WL, QT-DE12	367		
		OSSA 300 WL, QT-DE12	367	Q	
N		OTOS GLAS POLE, E27	659	Q-LINE® CL, 1M, BAP, PHASE	253
NAUTILUS 10 SP, QUADRATISCH	696	OUT-BEAM FRAME SP	811	Q-LINE® CL, 2M, BAP, PHASE	253
NAUTILUS 10 SP, RUND, QPAR51	694, 695	OVAL 14 WL, UP/DOWN	715	Q-LINE® PD, 1M, BAP, PHASE	293
NAUTILUS 10 SPOT LED SP	697	OVAL 18 WL, UP/DOWN	715	Q-LINE® PD, 2M, BAP, PHASE	293
NAUTILUS 10 SPOT SP, QPAR51	697	OVALISK 100 POLE	653	Q-LINE® PD, DALI, SINGLE	293
NAUTILUS SP, OR-C51	697	OVALISK 75 POLE	653	Q-LINE® WL	341
		OVALISK CL	797	QUAD FRAME 14 WL	364
				QUAD FRAME 19 WL	364

QUAD FRAME 9 WL	240
QUAD POLE	683
QUAD WL	752
QUAD UP/DOWN 15 WL	753
QUADRASS PD, E27	307
QUADRASS SPOT WL, E27	375
QUADRASS WL, E27	375
QUADRASYL 75 POLE, TCR-TSE	682
QUADRASYL WL, TCR-TSE	781
QUADRULO CL	811
QUADRULO FL	639
QUADRULO SENSOR WL, E27	745
QUADRULO WL	744
QUADRULO WL, E27	745

R

R-CUBE 35 POLE	609
R-CUBE 75 POLE	609
R-CUBE CW	805
RASCALI 45 POLE	684
RASCALI 65 POLE	684
RASCALI WL	780
ROCCI 200 EL, ECKIG	855
ROCCI 200 EL, RUND	855
ROCCI EL, QUADRATISCH	854
ROCCI EL, RUND	854
ROTOBALL 25 FL, E27	657
ROTOBALL 25 PD, E27	317
ROTOBALL 40 FL, E27	657
ROTOBALL 40 PD, E27	317
ROTOBALL 50 FL, E27	657
ROTOBALL 50 PD, E27	317
ROX ACRYL 30 POLE, E27	669
ROX ACRYL 60 POLE, E27	669
ROX ACRYL 90 POLE, E27	669
ROX CL, GX53	801
ROX CL, QPAR111	801
ROX UP/DOWN WL, QPAR111	767
ROX WL, QPAR111	767
RUBA CW	814
RUSTY® 40 POLE	642
RUSTY® 40 POLE, E27	643, 646
RUSTY® 70 POLE	643
RUSTY® 70 POLE, E27	643, 646
RUSTY® CONE 24 FL, E14	645
RUSTY® CONE 40 POLE, E27	645
RUSTY® CONE 70 POLE, E27	645
RUSTY® MANA SCHIRM, ECKIG	720
RUSTY® MANA SCHIRM, RUND	720
RUSTY® PATHLIGHT POLE, TCR-TSE	642
RUSTY® SLOT 50 POLE	640
RUSTY® SLOT 50 POLE, E27	641
RUSTY® SLOT 80 POLE	640
RUSTY® SLOT 80 POLE, E27	641
RUSTY® UP/DOWN WL, QUADRATISCH	756
RUSTY® UP/DOWN WL, RUND	756

S

S-CUBE 35 POLE	607
S-CUBE 75 POLE	607
S-CUBE CL	791
S-CUBE CW	805
S-TUBE 32 POLE, GU10	603
S-TUBE 75 POLE, GU10	603
S-TUBE CW	805
SALUNA LV, QR-C51	489
SAMRINA SP, SINGLE, GU10	693
SEDO 14 WL	329
SEDO 21 WL	329
SEDO 7 WL	329
SHELL 15 WL, PHASE	365
SHELL 30 WL, PHASE	365
SIGHT 115 CW	431
SIGHT 60 CW	431
SIGHT MOVE 3PH.	551
SIGHT MOVE 3PH., DALI	551
SIGHT TRACK 3PH.	550
SIGHT TRACK 3PH., DALI	550
SITRA 360 CW, TCR-TSE	808
SITRA 360 POLE, TCR-TSE	685
SITRA 360 SPIKE SP, DOUBLE, TCR-TSE	703
SITRA 360 SPIKE SP, SINGLE, TCR-TSE	703
SITRA CL, TCR-TSE	801
SITRA CUBE WL, TCR-TSE	741

SITRA L WL, UP/DOWN, ECKIG	741
SITRA M WL, UP/DOWN, ECKIG	741
SITRA S WL, SINGLE, ECKIG	739
SITRA UP/DOWN WL	765
SITRA UP/DOWN WL, TCR-TSE	765
SITRA WL, TCR-TSE	779
SLOTBOX 40 POLE	678
SLOTBOX 70 POLE	678
SLOTS 45 POLE	675
SLOTS 65 POLE	675
SLOTS WL	768
SMALL PLOT ABDECKUNG, 2ER	851
SMALL PLOT ABDECKUNG, 4ER	851
SMALL PLOT MODULE	851
SOLASTO EL, QUADRATISCH	857
SOLASTO EL, RUND	857
SOLID CUBE WL, QT14	377
SOPRANA CL, E27	269
SPOT 79 CW, QPAR51	409
SQUARE POLE 30 POLE, E27	673
SQUARE POLE 60 POLE, E27	673
SQUARE POLE 90 POLE, E27	673
SQUARE TURN WL, G9	781
SQUARE WL, E27	779
SUN / BIG SUN PD, E27	315
SYNA GARDEN SP	689
SYNA PLANT SP	689
SYNA SP	689
SYROS LV, QR-C51	489

T

TAHA LEUCHTEN-SET, AKKU	441, 601
TELESKOP LV, QR-C51	486
TENORA CL, E27	268
TENSEO NIEDERVOLT-SEIL	482-484
TENSEO NIEDERVOLT-SEIL ZUBEHÖR	485
TERANG 200 CW	817
THEO BRACKET CW	808
THEO BRACKET SP	701
THEO PATHLIGHT POLE, DOUBLE	652
THEO UP/DOWN WL, QPAR51	377, 735
THEO WL, QPAR51	736
TINY SUN TL	443
TODAY PRO DISPLAY	783
TONGA® 1PH., PD, E14	511
TONGA® PD, E14	307
TONILA TL	453, 601
TRAIL-LITE® 60 EL	848
TRUKKO 60 WL	332
TRUKKO 90 WL	332
TRUST 30 POLE	667
TRUST 60 POLE	667
TS V 3PH.	543

U

UNIVERSAL DOWNLIGHT DL	
WITH COVER, MULTIPACK	208, 209
UNIVERSAL DOWNLIGHT DL,	
MOVE, PHASE	207
UNIVERSAL DOWNLIGHT DL, PHASE	205

V

VANO WING SP, DALI	719
VAP SLIM 30 POLE, E27	671
VAP SLIM 60 POLE, E27	671
VAP SLIM 90 POLE, E27	671
VARU EL, QPAR51	234
VARYT CL, E14	251
VARYT TL, E14	443
VARYT WL, E14	327
VILUA L WL	763
VILUA S WL	763
VILUA UP/DOWN, WL	763
VINOLINA ONE TL, AKKU	437, 597
VINOLINA TL, AKKU	437, 597
VINOLINA TWO TL, AKKU	439, 599

W

WALLYX WL, QPAR51	768
WL 106 E14	335
WL 149 WL, PHASE	334
WL 149 WL, QT-DE12	334
WORKLIGHT FL	445
WORKLIGHT PD, DALI	288

WORKLIGHT PRO 120 PD, DALI	287
WORKLIGHT PRO 150 PD, DALI	287
WORKLIGHT PRO FL, DOUBLE	444
WORKLIGHT PRO FL, SINGLE	444
WORKLIGHT TL	445
WORO EL	243

Z

ZUBEHÖR

CONNECTION BOX IP68, 5-POLIG, DALI	881
CONTROLLER LED STIP CCT / RGBW	869
DALI CONTROLLER 24V DC	869
DALI INTERFACE 1-10V + ON/OFF	868
DALI UNIVERSAL DIMMER 10-300W	869
DECKENHAKEN	878
DOPPELSEITIGES KLEBEBAND	879
DRAHTSEILABHÄNGUNG	878
GLENOS® DECKENROSETTE	878
GU10 CONNECTION BOX MIT SOCKEL,	
UNIVERSAL	880
GU10 FASSUNG	880
GU10 LED CONNECTION BOX MIT SOCKEL,	
MAX. 10W	880
KABELKLEMME	878
KABELVERLÄNGERUNG	879
KONVERTER PHASE DIM -> DALI	868
LED NETZTEIL 100W 24V 2 KANAL	
DALI DIMMBAR	872
LED NETZTEIL 100W 24V DC	871
LED NETZTEIL 15W 12V	869
LED NETZTEIL 15W 24V	869
LED NETZTEIL 20W 12/24V	869
LED NETZTEIL 25W 24V	870
LED NETZTEIL 50W 24V	870
LED NETZTEIL 60W DALI, 24V,	
2 KANAL DALI DIMMBAR	871
LED TREIBER 100W 24V DC DALI DIMMBAR	
INKL. ZUGENTLASTUNG	871
LED TREIBER 100W 24V DC	
INKL. ZUGENTLASTUNG	870
LED TREIBER 10W 200MA DIMMBAR	
INKL. ZUGENTLASTUNG	872
LED TREIBER 10W 250MA	875
LED TREIBER 12W 250MA DALI DIMMBAR	
MIT RF-SCHNITTSTELLE	874
LED TREIBER 150W 24V DC DALI DIMMBAR	
INKL. ZUGENTLASTUNG	871
LED TREIBER 150W 24V DC	
INKL. ZUGENTLASTUNG	870
LED TREIBER 20W 250-700MA	
1-10V/DALI DIMMBAR	875
LED TREIBER 20W 350MA	876
LED TREIBER 20W 350MA DIMMBAR	872
LED TREIBER 20W 350MA/500MA PHASE	872
LED TREIBER 20W 700MA DIMMBAR	873
LED TREIBER 21W 500MA	
INKL. ZUGENTLASTUNG	876
LED TREIBER 250W 24V DC DALI DIMMBAR	
INKL. ZUGENTLASTUNG	871
LED TREIBER 250W 24V DC	
INKL. ZUGENTLASTUNG	870
LED TREIBER 25W 150-300MA	
DALI DIMMBAR	873
LED TREIBER 25W 150-700MA	
DALI DIMMBAR	873
LED TREIBER 30W 24V DC DALI DIMMBAR	
INKL. ZUGENTLASTUNG	871
LED TREIBER 30W 24V DC	
INKL. ZUGENTLASTUNG	870
LED TREIBER 30W 700MA	876
LED TREIBER 3W 350MA	876
LED TREIBER 3W 350MA	
INKL. AMP BUCHSE	876
LED TREIBER 3W 700MA	
INKL. ZUGENTLASTUNG	876
LED TREIBER 40W 1000MA DIMMBAR	873
LED TREIBER 40W 1050MA	877
LED TREIBER 40W 1050MA DIMMBAR	873
LED TREIBER 40W 1050MA DALI	
CCT TUNABLE	875
LED TREIBER 40W 1050MA DALI DIMMBAR	
MIT RF-SCHNITTSTELLE	874
LED TREIBER 40W 500-1050MA	
1-10V/DALI DIMMBAR	875

LED TREIBER 40W 500MA DALI DIMMBAR MIT RF-SCHNITTSTELLE	874
LED TREIBER 40W 700/900/1000MA	877
LED TREIBER 40W 700MA DIMMBAR	873
LED TREIBER 40W 700MA DALI DIMMBAR MIT RF-SCHNITTSTELLE	874
LED TREIBER 50W 700-1500MA 1-10V/DALI DIMMBAR	875
LED TREIBER 6W 350MA DIMMBAR	872
LED TREIBER 700MA PHASE	872
RF MODUL FÜR DALI TREIBER	874
RF MODUL FÜR DALI TREIBER	875
RF-MODUL FÜR DALI TREIBER	874
STECKERLEISTE 3 AUSGÄNGE	879
STOPPER FÜR DRAHTSEIL	879
T-VERBINDERBOX IP68, 3-POLIG	881
TEXTILKABEL 3-POLIG, 10 M	878
TRANSFORMATOR 60VA 12V AC	868
TRANSFORMATOR TENSEO 12V AC 105VA KONVENTIONELL	868
TRANSFORMATOR TENSEO 12V AC 210VA KONVENTIONELL	868
TRANSFORMATOR TENSEO 12V AC 50VA KONVENTIONELL	868
VERBINDUNGSBOX IP68, 3-POLIG	881
VERBINDUNGSBOX IP68, 5-POLIG	881

SYMBOLERKLÄRUNG



Empfehlungen

Zeigt Zubehör- und Leuchtmittlempfehlungen der jeweiligen Produkte

MIX
match


Mix & Match

Kennzeichnet individuell kombinierbare Produkte



Energieeffizienzklasse

„Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen ...“



Dimmbar mit:

- **C** = Phasenabschnittsdimmer
- **L** = Phasenanschnittsdimmer
- **Uni** = Universaldimmer
- **1-10 V**
- **Dali** = Dali Bussystem
- **Switch** = Schalter/Taster bzw. Touch Control an der Leuchte



Schutzklassen

- Schutzklasse I / Schutzleiter
- Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärktsolierung
- Schutzklasse III / Schutz durch Kleinspannung



IP-Schutzart:

Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.



IK-Stoßfestigkeitsgrad :

Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer Betriebsmittel gegen mechanische Beanspruchung, insbesondere Stoßbeanspruchung.



Halbstreuwinkel:

Beschreibt den Ausstrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel desto stärker wird das Licht gebündelt.



Dreh- und Schwenkbarkeit in Grad:

- Drehbereich
- Schwenkbereich
- Kardanisch



Unified Glare Rating:

Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer die psychologische Blendung.



Lichtstromerhalt:

Beschreibt, um wie viel der Lichtstrom einer LED im angegebenen Zeitraum abnimmt.



Pendelkabellänge in cm



Netzkabellänge in cm

Zuleitungslänge in cm (bei offenem Kabelende)



Form der Einbauöffnung



Angabe der Einbautiefe



Überfahrbarkeit des Produktes gegeben



Gewichtsbelastbarkeit des Produkts bis zum angegebenen Wert in Tonnen. Messungen basieren auf Betoneinbau.



Erlaubt die Montage eines elektrischen Betriebsgeräts auf Werkstoffen, deren Entflammverhalten nicht bekannt ist.



Durchverdrahtung möglich



Unabhängiger Konverter:
Betriebsgerät auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten



Kurzschlussfestes Sicherheitsbetriebsgerät



Einsatz ausschließlich für Innenräume
Ungeeignet für die Anwendung in Innenräumen



Connected Lighting:

Kennzeichnet smarte Produkte, die folgende Protokolle verwenden:

- Zigbee®
- DALI
- Bluetooth



CCT-Schalter:

Mittels eingebautem CCT-Schalter kann die Lichtfarbe bei der Installation von 2700K, 3000K, 4000K auf 6500K gewechselt werden.



Kennzeichnet Leuchten mit RGB+W und RGB (Rot-Grün-Blau + Weiß und Rot-Grün-Blau)



Dim-to-Warm:

Durch das Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von kaltweiß zu warmweiß.



- Produkte mit eingebauten LEDs
- Produkte mit Lampenfassung

Ein großer Teil der in diesem Katalog vorgestellten Produkte ist durch Warenzeichen, Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster oder Patente geschützt. Ein Verstoß gegen diese Schutzrechte oder eine Verwendung von Text- und Layoutgestaltung sowie urheberrechtlich geschützten Bildern ohne unsere Genehmigung wird gerichtlich verfolgt. Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten. Bei sämtlichen Produktbeschreibungen/-angaben bleiben Änderungen und Irrtümer daher vorbehalten. Alle Produkte unseres Sortiments unterliegen einer strengen Qualitätssicherung und erfüllen die allgemein gültigen Normen. Dieser Katalog beinhaltet ein allgemeines Sortiment und ist nicht landesspezifisch ausgelegt. Etwaige Abweichungen von landesspezifischen Vorgaben sind vor der Bestellung zu klären. SLV haftet nicht für gegebenenfalls abweichende technische Normen. Alle Gewichts- und Längenangaben sind in kg bzw. in cm angegeben, sofern nicht anders bezeichnet. Technische Änderungen vorbehalten!

Die Präsentation unserer Leuchten mit realistischen und beispielhaften Anwendungsfotos wird ermöglicht durch das freundliche Entgegenkommen und die Zustimmung der Eigentümer oder Gestalter der jeweils vordergründig in den Bildern zu sehenden Umgebungen. All jenen, die durch ihr Einverständnis zur Entstehung und Verwendung unserer Fotos beigetragen haben, sei an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt!

Mit Erscheinen dieses Katalogs sind die Preise in den bisher erschienenen Listen und Katalogen ungültig. SLV ist berechtigt, die jeweilige Preisliste an sich verändernde Marktbedingungen, bei erheblichen Veränderungen in den Beschaffungskosten, Änderungen der Umsatzsteuer oder der Beschaffungspreise, anzupassen.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro ohne MwSt.

Herausgeber
SLV GmbH, Deutschland
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
T +49 (0) 2451 4833-0
slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2023





M3 Concept GmbH
- DAS LICHT 24 -
Spinnereistraße 6
35576 Wetzlar
GERMANY

+49 (0)6441 / 9027- 0
post@daslicht24.de

www.daslicht24.de